MULLER LICHT



Artikelnummer: 400399

LED-Filament Spezial 3W (25W) 220-240V E27 245lm 120° 2700K Retro-LED HD matt

Artikelnummer: Lichtfarbe: Lichtstrom:

Abstrahl-/Halbwertswinkel Spannung/Stromart:

Leistungsaufnahme: Energieverbrauch: Energieeffizienzklasse:

Dimmbar mit externem Dimmer:

Lebensdauer: Abmessungen: Sockel:

Barcode:

400399

warmwhite 2700 K

245 lm 120°

220-240 V AC 50 Hz

3 kWh/1000h

å G

nein 15000 h 63x105 mm

E27


4018412344076

Retro-Chic für Ihr Zuhause: Die MÜLLER-LICHT LED-Lampen im Retro-Design bringen das Glühlampen-Feeling zurück in Ihr Zuhause. Die Abmessungen der Retro-LED-Lampen sind im Vergleich zur herkömmlichen Glühlampe identisch. Ein rundum strahlendes Licht, sowie eine hohe Energieeffizienz zeichnen die Retro-LEDs aus. Zudem ist das Glasgehäuse ein optischer Hingucker, so dass sich die Lampen besonders für den Einsatz in offenen Leuchten, wie z.B. Kronleuchtern, eignen. Die Lichtfarben Warmweiß und insbesondere das Super-Warmweiß der goldenen Retro-LEDs erzeugen dabei eine wohnliche Atmosphäre, die zum Entspannen einlädt.

- Sehr geringer Energieverbrauch
- Matte Retro-LED-Lampe mit innovativer Filament-Technologie
 Schönes, warmweißes Licht für eine angenehme Atmosphäre
- Hohe Farbwiedergabe für brillante Farben
- Sehr lange Lebensdauer

DATENBLATT

Farbkonsistenz initial



| Elektrische Daten | |
|--------------------------------------|----------------------------------|
| Dimmbar mit externem Dimmer | nein |
| Elektrischer Leistungsfaktor | > 0,40 |
| Energieeffizienzklasse | (Skala A bis G): G |
| ERP Anwendungsbereich | Lichtquelle - Label vorhanden |
| Gewichteter Verbrauch | 3 kWh/1000h |
| Lebensdauer Nominalwert | 15000 h |
| Leistungsaufnahme Nominalwert | 3 W |
| Nom. Stromstärke | 30 mA |
| Spannung Nominalwert | 220-240 V |
| Stromart | AC |
| Frequenz Nominalwert | 50 Hz |
| $Verschiebungsfaktor \ (cos \ \phi)$ | 0,92 |

| Farbwertanteil X | 0,462 |
|---|--|
| Farbwertanteil Y | 0,417 |
| Farbtemperatur | 2700 K |
| Farbwiedergabeeigenschaft Ra | ≥90 |
| Abstrahl-/Halbwertswinkel | 120 ° |
| Lichtausbeute Nominalwert | 82 lm/W |
| Lichtfarbe | warmwhite |
| Lichtstrom Nominalwert | 245 lm |
| Lichtstromäquivalenz zu Inkandeszenz | 25 W |
| Spektrumbild | 11 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0 |

| Produktmaße + Gewicht | |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Länge/Tiefe | 63 mm |
| Breite | 63 mm |
| Höhe | 105 mm |
| Gewicht | 31,10 g |
| Produktdaten | |
| Austausch stromlos | nein |
| Belüftung erforderlich | ja |
| Minimale Umgebungstemperatur | -20 °C |
| Maximale Umgebungstemperatur | 40 °C |
| Modell (Technisch) | LED-R63 |
| Nicht in Reflektoren betreiben | ja |
| Sockel | E27 |
| Inverkehrbringer | Müller-Licht |
| Marke | Müller-Licht |
| CE Kennzeichnung | ja |
| Garantieprodukt | 3 Jahre Garantiebedingungen |