

Handkreissägeblätter Serie grün (schnelle, mittelgrobe Schnitte)



Schnelle, mittelgrobe Schnitte



Eigenschaften

- hochhitzebeständiges HM-Sägeblatt für hohe Standzeit
- Wechselzahnverzahnung für hohe Laufruhe
- geringe Zähnezahl für schnelle, mittelgrobe Längs- und Querschnitte durch Holz, Spanplatten, Sperrholz, Tischlerplatten und Profildreher

Geeignet für Material

Gut geeignet Holz, Spanplatte, Sperrholz, Tischlerplatte, Profildreher

Technische Daten

Zahnform(en)	Wechselzahn
Werkstoff(e)	HM-bestückt
weitere Produktspezifikation	Stammbrett Härte nach Rockwell: HRC 40 - 44
Gemäß der Norm	DIN EN 847-1

Passt auf Maschine

Handkreissäge

Handkreissägeblätter Serie grün (schnelle, mittelgrobe Schnitte)



Artikelnummer	Inhalt	Arbeitsdurchmesser Ø	Aufnahme Bohrung	Anzahl Schneiden	Schnittbreite	Umdrehungsgeschwindigkeit max.	EAN-Code
6355000	1	127 mm	12,75 mm	18	2,4 mm	10.000 RPM	 4 006885 635500 4006885635500
6356000	1	130 mm	16 mm	18	2,4 mm	10.000 RPM	 4 006885 635609 4006885635609
6358000	1	140 mm	12,75 mm	18	2,4 mm	9.000 RPM	 4 006885 635807 4006885635807
6359000	1	140 mm	20 mm	18	2,4 mm	9.000 RPM	 4 006885 635906 4006885635906
6363000	1	150 mm	16 mm	20	2,4 mm	8.000 RPM	 4 006885 636309 4006885636309
6364000	1	150 mm	20 mm	20	2,4 mm	8.000 RPM	 4 006885 636408 4006885636408
6366000	1	156,5 mm	12,75 mm	20	2,4 mm	8.000 RPM	 4 006885 636606 4006885636606
6367000	1	160 mm	16 mm	20	2,4 mm	8.000 RPM	 4 006885 636705 4006885636705
6368000	1	160 mm	20 mm	20	2,4 mm	8.000 RPM	 4 006885 636804 4006885636804
6365000	1	165 mm	20 / 16 mm	20	2,4 mm	7.300 RPM	 4 006885 636507 4006885636507
6372000	1	180 mm	20 mm	22	2,4 mm	6.000 RPM	 4 006885 637207 4006885637207
6373000	1	184 mm	16 mm	22	2,4 mm	6.000 RPM	 4 006885 637306 4006885637306

Handkreissägeblätter Serie grün (schnelle, mittelgrobe Schnitte)



Artikelnummer	Inhalt	Arbeitsdurchmesser Ø	Aufnahme Bohrung	Anzahl Schneiden	Schnittbreite	Umdrehungsgeschwindigkeit max.	EAN-Code
6375000	1	190 mm	16 mm	30	2,4 mm	6.000 RPM	 4 006885 637504 4006885637504
6376000	1	190 mm	20 mm	30	2,4 mm	6.000 RPM	 4 006885 637603 4006885637603
6377000	1	190 mm	30 mm	30	2,4 mm	6.000 RPM	 4 006885 637702 4006885637702
6379000	1	200 mm	30 mm	30	2,4 mm	6.000 RPM	 4 006885 637900 4006885637900
6381000	1	210 mm	30 mm	30	2,4 mm	5.000 RPM	 4 006885 638105 4006885638105
6385000	1	235 mm	30 mm	34	3,2 mm	5.200 RPM	 4 006885 638501 4006885638501