

EAN (DE): 4003971206156

Art. Nr. (DE): 20615

Schellenberg Rohrmotor Standard Maxi 15 Nm

Mechanischer Rohrmotor zur Rollladen-Motorisierung

- mechanische Endlageneinstellung mit Einstellstift
- starke Bremse, wartungsfreier Motor und extrabreiter Mitnehmer
- maximale Kunststoff-Rollladenfläche von 6,2 m² und 25 kg Gewicht
- für Rollladensystem Maxi und Rollladenwellen mit 60 mm
- Funk-Steuerung nachrüstbar

Der mechanische Rohrmotor Standard mit 15 Nm dient der Motorisierung eines Rollladens bis zu einer Fläche von 6,2 m² und einem Gewicht von 25 kg. Er ist für das Rollladensystem Maxi ausgelegt und wird direkt in die Rollladenwelle mit einem Durchmesser von 60 mm eingebaut. Die Endlagen werden nach dem Einbau mechanisch mit einem Einstellstift eingestellt.

Der laufruhige Rohrmotor Standard zeichnet sich durch eine starke, verschleißarme Bremse sowie einen wartungsfreien Motor mit einer hochwertigen Getriebeeinheit mit Sinterzahnradern aus. Ein extrabreiter Mitnehmer kompensiert eine ungerade zugeschnittene Rollladenwelle und die Sondergröße des Adapters sorgt für eine optimale Kraftübertragung auf die Rollladenwelle. Durch einen thermischen Überlastungsschutz schaltet sich der Motor bei Überhitzung ab und schont so den Motor. Für die Steuerung des Rohrmotors Standard wird ein separat erhältliches Steuerelement benötigt. Hierfür eignen sich die Schellenberg Rollladenschalter oder die Schellenberg Zeitschaltuhren. Die Steuerung mehrerer Rollladenmotoren lässt sich durch die Verwendung eines Relais realisieren. Für den Einbau in den Rollladenkasten liegt ein höhenverstellbares Wandlager dem Lieferumfang bei. Die Stromversorgung erfolgt über ein vieradriges Anschlusskabel mit 2 m Länge.

Mit dem Rohrmotor Standard haben Sie die Option, zu einem späteren Zeitpunkt eine Funk-Steuerung nachzurüsten. Dafür benötigen Sie ein Schellenberg Funk-Empfangsmodul oder einen Schellenberg Funk-

Rollladenschalter. Die Funk-Steuerung ermöglicht die Bedienung des Motors aus der Ferne, mit einem Schellenberg Funk-Handsender oder einer Schellenberg Funk-Zeitschaltuhr. Nach einer Funknachrüstung kann der Rohrmotor Standard in ein kompatibles Smart Home System integriert werden.

Technische Daten

- Rollladensystem: Maxi
- Rollladenwelle: 60 mm Durchmesser
- Einbaulänge (mit Adapter): max. 500 mm
- Zugkraft: max. 25 kg
- Drehmoment: 15 Nm
- Fläche Kunststoff-Rollläden: max. 6,2 m²
- Fläche Aluminium-/Holz-Rollläden: max. 4,3 m²
- Nachrüstung auf Funksteuerung möglich: Ja
- Bedienelement inkl.: Nein
- Endlageneinstellung: Mechanisch (mit Einstellstift)
- Wandlager inkl.: Ja
- Betriebsspannung: 230 V/50 Hz
- Nennleistung: 133 Watt
- Stromaufnahme: 0,60 A
- Drehzahl: 15 rpm
- Einschaltdauer: max. 4 Minuten
- Zuleitungskabel: 2,0 m, vieradrig
- Schutzklasse: IP44

Lieferumfang

- 1 x Rohrmotor Standard Maxi 15 Nm mit Kabel
- 1 x Adapter-Set
- 1 x Wandlager
- 1 x Einstellwerkzeug
- 1 x Montageanleitung

Suchbegriffe für die interne Shopsuche

Schellenberg

Rohrmotor

Rollladenmotor

Rollladenantrieb

Schellenberg Rohrmotor

Schellenberg Rollladenmotor

Schellenberg Rollladenantrieb

Rohrmotor 60 mm

Rohrmotor Maxi

Rohrmotor Standard

Rohrmotor Standard 15

Schellenberg Rohrmotor Standard

Schellenberg Rohrmotor Standard 15