

Der Prima Lüftungswinkel, mit einseitiger Ovallochung, ermöglicht eine optimale und effektive Belüftung sowie die Abführung der Feuchtigkeit durch Diffusion oder Tauwasserausfall. Gleichzeitig wird der unerwünschte Zugang von Kleintieren in der Belüftungsebene bestmöglich vermieden.

Technische Daten: Prima Lüftungswinkel PVC schwarz 30/30 Nr. 3886, Art.Nr. 2507992	
Farbe:	schwarz
Maße:	30 x 30 mm
Werkstoff:	PVC-U
Lüftungsquerschnitt:	94 cm²/lfm
Norm:	DIN 4108, DIN 18516
Materialdicke:	1,5 mm
Brandverhalten:	B1
Länge der Profile:	250 cm

## Hersteller:

PROTEKTORWERK Florenz Maisch GmbH & Co. KG, 76571 Gaggenau

Tel.: +49 7225 977 - 0, Fax: +49 7225 977 - 111

## Lieferform:

156 Bund á 20 Stäbe pro Palette

## Vertrieb:

EUROBAUSTOFF Handelsgesellschaft mbH & Co. KG Daimlerstr. 5d, 76185 Karlsruhe

Auf dem Hohenstein 2, 61231 Bad Nauheim Tel.: +49 6032 805-0, Fax: +49 6032 805-265 E-Mail: prima@eurobaustoff.de, www.eurobaustoff.de