



MUSTERMANN
BAUZENTRUM

08-23_B_Titel

*Beratung. Auswahl.
Qualität. Service.
Wir sind Ihr professioneller Partner!*

**FÜHLEN. ERLEBEN.
AUSPROBIEREN.
IN IHREM FACHHANDEL.**

ANGEBOTE GÜLTIG VON 00.00.23 BIS 00.00.23


Alle Angebote ohne Dekoration und Accessoires. * Unser bisheriger Preis.



299.95
**Inklusive 2x Akku,
Ladegerät und Zubehör-Set!**

Akku-Bohrhammer

DHR171RAX3, Leerlaufdrehzahl 0 – 680 min⁻¹, Leerlaufschlagzahl 0 – 4.800 min⁻¹, Bohrleistung in Beton/Holz/Stahl 17/13/10 mm, Einzelschlagstärke 1,2 J, SDS-Plus, inkl. Tiefenanschlag, Seitengriff, Ladegerät, 2x 18-V/2,0-Ah-Akku u. Zubehör



Garagentorantrieb

ProMatic-4 HSE4 868-BS DE, Serie 4 BiSecur, ohne Schiene, einbaufertig, **inklusive Handsender und Montagematerial**



GARAGENTORTAUSCH
Aufmaß · Lieferung · Montage · Entsorgung

MACH'S BESSER. **MACH'S MIT PROFIS.**

AUS UNSEREM BAUMARKT: LICHT UND STROM FÜR IHREN GARTEN.

HEITRONIC®
FASZINATION LIGHT

z. B. 4-fach
127 x 127 x 470 mm

39.99

Energieverteiler

Bangkok, aus hochwertigem, wetterfestem V2A-Edelstahl, Steckdosen durch Federklappdeckel wettergeschützt, belastbar bis 3.680 W, mit erhöhtem Berührungsschutz, in verschiedenen Ausführungen

Auch als 2-fache Ausführung erhältlich!



Geschlossene Ansicht!

HEITRONIC®
FASZINATION LIGHT

4-fach
260 x 225 x 240 mm

67.49

Energieverteiler

4 Steckdosen mit erhöhtem Berührungsschutz, Baumstumpfoptik, Material Polyresin, Steckdosen mit Federklappdeckel, 5-m-Anschlussleitung und IP44-Stecker, belastbar bis 3.680 W, auch mit Funkschalter gegen Aufpreis erhältlich



HEITRONIC®
FASZINATION LIGHT

120 x 90 x 25 mm

24.49

RGB-Farben einstellbar!

RGB-LED-Flutlichtstrahler mit Erdspieß

Kingston, Aluminium Druckguss, 15 W, 3-m-Anschlussleitung und Stecker, mit Fernbedienung für die Einstellung von RGB-Farben, Farbwechseleffekten, Helligkeitssteuerung, Blinksequenzen und warmweißem Licht (bei 1.250 lm), IP44



Set

26.99

Design-Funkschalter-Set

Mini, 230 V, belastbar bis 2.300 W, Frequenz 433 MHz, Funkreichweite bis zu 30 m, bestehend aus 2x Funk-Steckdosen mit Deckel für den Außenbereich (IP44), 1x individuell programmierbare Fernbedienung (IP20) inklusive Batterie

AUS UNSEREM BAUMARKT:

DER GARTEN LÄDT ZUR OUTDOOR-PARTY EIN.



189.95

Festzeltgarnitur

3-teilig, grünes Metalluntergestell, klappbar, bestehend aus 1 Tisch L x B 220 x 70 cm und 2 Bänke L x B 220 x 25 cm



siena
GARDEN

z. B. in Grau
z. B. 3 x 3 m

249.95

Grau

Taupe

Pavillon

Starter, Stahlgestell, pulverbeschichtet in Grau, Dach aus Polyester 160 g/m², Durchgangshöhe 180 cm, in den Farben Grau oder Taupe erhältlich, inklusive 4 Seitenteilen (voll geschlossen), Spannseilen und Heringen, verpackt in einer Tragetasche



35.49

LED-Partylichterkette

24 V, mit 20 Lichtern, Ø ca. 5 cm, mit praktischer Aufhängung an jedem Licht zur einfachen und schnellen Befestigung, Gesamtlänge ca. 12,5 m, Abstand zwischen den Birnen 50 cm, für innen und außen, IP44 spritzwassergeschützt, LEDs nicht austauschbar



je

6.99

LED-Solarflasche

aus Glas, warmweiß, 10 Lichter, ca. H x Ø 30,5 x 8 cm, verschiedene Farben



RGB-LED!

z. B. in Gelb

64.99

Akkuleuchte

TAVOLA, für innen und außen, 200 lm, stufenlos dimmbar, Leuchtdauer bis zu 12 h (4.400-mAh-Akku), hochwertiges, standfestes Metallgehäuse, Fair-Trade-LED, IP54, verschiedene Farben, inklusive USB-Ladegerät

Heizstrahler

Elegance, aus legiertem Edelstahl, thermoelektrische Zündsicherung und Umkippsicherung, Stauraum für 11 kg Gasflasche, 19 – 43 Stunden Betriebsdauer (11-kg-Gasflasche), Reflektor-Ø 76 cm, Höhe 218 cm

Enders

3,5 – 8 kW

149.95

Rußfreie
Verbrennung!



1 Liter

4.99

Lampenöl

klar, mit Spritzausgießer, verbrennt ohne Rückstände, rußfreie Verbrennung, aromatenarm



Höhe 120 cm

5.79

Bambusfackel

500-ml-Tank zum Befüllen mit Lampenöl

AUS UNSEREM BAUMARKT: DEKORATIVER SONNEN- UND SICHTSCHUTZ.




Ø 270 cm
z. B. in Anthrazit

62.99

50+

Ausgezeichneter
UV-Schutz
nach AS/NZS4399



Sonnenschirm

Napoli, pulverbeschichtetes Stahlgestell in Anthrazitgrau, Kurbel-Öffnung, air-vent, Metall-Knicker, Bezug aus Polyester, verrottungs-fest, wasserabstoßend imprägniert, in verschiedenen Farben erhältlich



Sonnenschirm


Sevilla, pulverbeschichtetes Stahlgestell in Anthrazitgrau, mit Push-up-Öffnung, Metall-Knicker, Bezug aus Polyester, verrottungs-fest, wasserabstoßend imprägniert, bis zu 60 cm höhenverstellbar, in verschiedenen Farben erhältlich

Ø 270 cm
z. B. in Rot

89.99

50+

Ausgezeichneter
UV-Schutz
nach AS/NZS4399



Sichtschutz



GARDINIA®

z. B. in Silber
z. B. 60 x 130 cm

14.49

Jalousie

Alu, Aluminium Lamellen 25 mm, Stahl Oberschiene, Jalousie-Bänder farblich passend, Bedienung durch Schnur-zug und Wendestab rechts, in verschiedenen Größen und Farben, **inklusive Befestigungsmaterial für Decken- und Wandmontage**



GARDINIA®

z. B. in Struktur-Äpfel
z. B. 45 x 150 cm

16.49

Montage
ohne Bohren!



EasyFix Rollo

EasyFix, Kettenzuggetriebe, erhältlich als: EasyFix Uni, attraktive Trendfarben/Strukturen, EasyFix Thermo, Rückseite thermobeschichtet, EasyFix Stickerei, topmodische Farben/Dekore, EasyFix Natur, trendige Designs in Natur-Optik



my deco®

z. B. in Grau
z. B. 60 x 160 cm

16.49

Klemmfix Rollo

Win, einfache Handhabung, Montage am Fensterrahmen ohne Bohren möglich, auch mit Thermobeschichtung und in verschiedenen Längen und Farben erhältlich

AUS UNSEREM BAUMARKT:

JETZT NOCH SCHNELL ZUGREIFEN!

% GARTENMÖBEL
ABVERKAUF



Top-Preis!
152 x 81 x 98 cm

889.95

Inklusive
Olefin-Kissen!

2er-Loungebank

Ohio, Aluminiumgestell in Matt-Anthrazit, mit Olefin-Kissen, in verschiedenen Größen



Top-Preis!
3-teilig

363.95

Inklusive
Kissen!

Balkon-Set

Ropes, Stahlgestell, Textilene-Ropes, 100 % Polyester, 2x Stuhl 60,8 x 75,8 x 60,2 cm, 1x Tisch 58 x 45 x 43,5 cm, in Anthrazit



Top-Preis!
173 x 172 x 71,5 cm

1259.00

Duo-Liege

Amalfi, Aluminiumrahmen in Matt-Charcoal, Armlehnen aus Polywood

AUS UNSEREM BAUMARKT:

PERFEKTE HELFER FÜR HAUS UND GARTEN.

2x 9 Liter

58.99

Tret-Mülltrenner

Öko duo Plus M, mit doppeltem Einsatz für die 2-fach-Mülltrennung, gedämpfter Deckel-Schließ-Mechanismus, ergonomisch breites Fußpedal, Deckel aus Kunststoff, B x H x T 32 x 43 x 33 cm, in verschiedenen Farben erhältlich



Mit doppeltem Einsatz für die 2-fach Mülltrennung!

Hailo



Breite ca. 40 cm

15.49

Garten- und Terrassenbesen

Elaston, 140-cm-Holzstiel, mit Power Stick Stielhalter



Breite ca. 22 cm

5.99

Kehrschaufel-Set

feuerverzinktes Metall mit Holzgriff, mit Kokoshandfeger



23 Liter

7.99

Maxitonne

mit festschließendem Bayonettverschluss, Ø 36 cm, Höhe 42 cm, in verschiedenen Farben erhältlich



54 x 37 x 28 cm
Inhalt 50 Liter

11.99

Profi-Klappbox

mit praktischen Softgriffen an den Seiten, 50 kg Tragkraft, in Blau/Anthrazit, TÜV-zertifiziert



z. B. 40 x 30 x 22 cm
Inhalt 20 Liter

6.99

Box

Robert, extrem widerstandsfähig, verschiedene Größen, bis zu 30 kg belastbar, TÜV-Rheinland-zertifiziert



110 Liter

5.69

Papiermüllsacke

2 Stück, circa 70 g/m², verrottbar, geeignet für Kompostierung



120 Liter

12.49

Abfallsäcke

25 Stück pro Rolle, extra stark

**UNSER
TIPP**

Tret-Mülleimer

Solid M, mit herausnehmbaren Inneneimer, verzinkt mit Metall-Tragegriff oder aus 100 % recyceltem Kunststoff, stabiles Fußpedal, Gehäuse und Deckel aus Stahlblech, B x H x T 37,3 x 36 x 28 cm, mit 3 Anti-Rutsch-Füßen, in verschiedenen Farben erhältlich

Hailo

12 Liter

29.99



AUS UNSEREM BAUMARKT: NÜTZLICHE HELFER ZUM EINKOCHEN.



69.99

Fruchtensafter

zum schnellen und sicheren Entsaften von Beeren und Früchten ohne Konservierungsmittel, aus Edelstahl, Glasdeckel mit Dampfloch, für alle Herdarten sowie Induktion, 8 Liter, Ø 26 cm



4x 500 ml
Stück = 2.25
8.99

Einkochglas

- Original WECK®-Tulpengläser-Set, Deckel-Ø 100 mm, bauchig, nach oben gewölbt geformt, inklusive Einkochringe und Einweck®-Klammern



12.99

Teleskopierbar
165 - 300 cm!

Obstpflücker

- aus Stahl, mit Schonkappen aus Kunststoff, Beutel aus 100 % Baumwolle (Ø ca. 130 mm), Holzstiel teleskopierbar 165 - 300 cm



39.49

Allzwecktopf

aus Edelstahl, rostfrei, geeignet für alle Herdarten, induktionsgeeignet, energiesparend, hitzebeständiger Glasdeckel mit Dampfaustrittsloch, energiesparender Kapselboden, leichte Reinigung, 10 Liter, Ø 26 cm



6x 288 ml
Stück = 1.30
7.79

Sechseckglas

- 6er-Set, 6 Schraubdeckelgläser mit Twist-Off Deckeln Ø 63 mm, Original Einkochwelt®, ideal geeignet für das Konservieren hausgemachter Konfitüren



29.99

Erntekorb

- aus Kunststoff, mit gelochtem Boden und drei separaten Fächern für Pflanzen und kleine Gartengeräte, praktische Klapp- und Seitengriffe, 61 x 39 x 13 cm

UNSER TIPP

127.95

Einkochautomat

WAT 14, 230 V, 2.000 W, mit Einlegerost, 2-Schicht Emaillierung, stufenlose Temperatureinstellung von 30 - 100 °C, Entsaftungsprogramm, Dauerbetrieb, Überhitzungsschutz, Kabelaufwicklung, 29 Liter, Ø 35 cm



23.99

Passiersieb

Edelstahl, rostfrei, feinmaschiges Sieb zum Entsaften und Pürieren, mit Auflagerasten, Griff aus Kunststoff, Ø 19 cm



18.49

Pflaumentensteiner

Prunus, aus Kunststoff, in Weiß, entsteint Pflaumen kuchen- und konservengerecht, auch für konservierte und tiefgefrorene Früchte, mit praktischem Auffangbehälter für die Steine, Messer aus rostfreiem Edelstahl

AUS UNSEREM BAUMARKT: NEUER GLANZ FÜR IHRE FASSADE.


KRAUSE
Aus 1 mach 6!


Gelenk-Gerüst

Corda, Arbeitsgerüst mit einer Arbeitshöhe von max. 400/290 cm (auf-/eingeklappt), beide Seitenleitern auch als Anlegeleiter (10-sprossig) oder Gelenk-Sprossen-Doppelleiter (2x 5-sprossig) verwendbar, rutsch- und wetterfeste Belagbühnen, 2 breite Quertraversen, auch auf Treppen und Absätzen einsetzbar, TÜV-Süd geprüft


KRAUSE

Vielzweck-Leiter

Tribilo, 3-teilig, 3x 8 Sprossen, max. Arbeitshöhe 605 cm (als Anlegeleiter), Gewicht ca. 15,3 kg, auch auf Treppen und Absätzen einsetzbar, TÜV-Süd geprüft

- Breite Quertraverse für einen sicheren Stand
- Safety-Cap: rutschhemmende Fußkappen und -stopfen
- Stabile Führungsteile mit Kunststoffgleiter
- Pulverbeschichtete Stahl-Führungsprofile für eine leichte Bedienung
- AutoSnap-System: automatisch einrastende Sperrhebel
- Witterungsbeständige und reißfeste Gurtbänder als Spreizsicherung

selber machen
PRAXISTEST
SEHR GUT
★★★★★
Krause-Werk GmbH & Co. KG
Alto-Falgerstr. 10 ProTec XS
Heft 05/19

649.95
KRAUSE


Falzgerüst

ProTec XS®, Aluminium, Grundeinheit faltbar für schnelleren Aufbau und leichten Transport, wetterfeste und rutschhemmende Belagbühnen, 4 gebremste Fahrrollen, Grundeinheit aufstockbar bis zu 1.180 cm, einfache und sichere Montage, TÜV-Süd geprüft



1 x 5 m
l/m = 1.30
6.49

Maler-Abdeckvlies

Rollenware, sehr saugfähig, Rückseite rutschfest, beschichtet, reißfest, vielfach wiederverwendbar, 180 g/m², 5 m



10 Liter
Liter = 4.50
44.99

OPUS1 Fassaden-Tiefgrund

- für eine Verfestigung des Untergrundes durch eine sehr hohe Eindringtiefe, hoch tiefenwirksam, farblos, geruchsarm, Reichweite ca. 7 m²/Liter bei einmaligem Anstrich



10 Liter
Liter = 4.50
44.99

OPUS1 Fassaden-Weiss

- wetterbeständiger Fassadenschutz, mit bis zu 5 Jahren Langzeitschutz, weiß, matt, gute Deckkraft, leicht füllend, Reichweite ca. 6 m²/Liter bei einmaligem Anstrich

AUS UNSEREM BAUMARKT:

DIESE AUSSENLEUCHTEN SETZEN STRAHLENDE AKZENTE.



35.99

Außenwandleuchte

ENDURA® CLASSIC Calice Wall, aus Edelstahl und Echtglas, max. 15 W, E27, B x T x H 120 x 161 x 290 mm, Leuchtmittel separat erhältlich



44.99

Sensor-Außenwandleuchte

ENDURA® CLASSIC Calice Wall, aus Edelstahl und Echtglas, max. 15 W, E27, B x T x H 120 x 161 x 305 mm, Leuchtmittel separat erhältlich



53.99

Stehleuchte

ENDURA® CLASSIC Calice, aus Edelstahl und Echtglas, max. 15 W, E27, B x T x H 120 x 120 x 500 mm, Leuchtmittel separat erhältlich



62.99

Stehleuchte

ENDURA® CLASSIC Calice, aus Edelstahl und Echtglas, max. 15 W, E27, B x T x H 120 x 120 x 800 mm, Leuchtmittel separat erhältlich



76.49

LED-Solar-Außenleuchte

Tossa, mit Bewegungs- und Tageslichtsensor, 6 W, 500 lm, 3.000 K, 160 x 173 x 50 mm



35.99

LED-Solar-Außenleuchte

Glow, mit Bewegungs- und Tageslichtsensor, 3,6 W, 180 lm, 3.000 K, 160 x 177 x 80 mm



z. B. 20 W in Dunkelgrau

22.49

Flutlicht

ENDURA® Flood, aus Aluminium und halbmattiertem Glas, 1.700 – 4.500 lm, 3.000/4.000 K, verschiedene Ausführungen



71.99

LED-Solar-Außenleuchte

Glow, mit Bewegungs- und Tageslichtsensor, 3,6 W, 180 lm, 3.000 K, 160 x 177 x 80 mm

AUS UNSEREM BAUMARKT: PERFEKTE BEDACHUNGSSYSTEME.



19.99

Abdeckblech

aus robustem Metall, verzinkt, witterungsbeständig, schnelle und einfache Montage, ideal zur Montage auf Dächern, Gartenhäusern etc., Wellenhöhe 12 mm, L x B x H 2.000 x 910 x 0,35 mm

UNSER TIPP

z. B. terrakotta

26.99

BRAVO

Trapezblech

zur Verwendung als Regen- oder Sonnenschutz, langlebig, schlagzäh, witterungsbeständig, geringes Gewicht, leicht zu reinigen, L x B x H 2.000 x 910 x 0,4 mm, verschiedene Farben




z. B. verzinkt 1 m

7.99

Schürze für Dachrinne

aus Blech, Übergangsblech von der Dachfläche zur Dachrinne, für Wohngebäude, Dach, Gartenhäuser, geringes Gewicht, widerstandsfähige Oberfläche, leichte Montage, verschiedene Farben, in den Längen 100 cm und 200 cm erhältlich



z. B. verzinkt 1 m

9.99

Kantenwinkel

aus Blech, schützt die Kanten Ihres Blechdachs, für Wohngebäude, Dach, Gartenhäuser, geringes Gewicht, widerstandsfähige Oberfläche, leichte Montage, verschiedene Farben, in den Längen 100 cm und 200 cm erhältlich



z. B. verzinkt 1 m

12.99

Dachfirst

aus Blech, für eine kontrollierte Wasserableitung, für Wohngebäude, Dach, Gartenhäuser, geringes Gewicht, widerstandsfähige Oberfläche, leichte Montage, verschiedene Farben, in den Längen 100 cm und 200 cm erhältlich



z. B. DN 280/100

10.79

Rinneneinhangstutzen

Alu-Natur, dient zur Verbindung von Dachrinne und Fallrohr bzw. Fallrohrbogen, Steckverbindung, verschiedene Ausführungen



z. B. NW 100

15.09

Dachrinne

Alu-Natur, Verbindung mittels Rinnenverbinder, halbrund, Länge 200 cm, verschiedene Ausführungen




z. B. verzinkt 50 Stück

7.99

Blechschrrauben

lackiert mit Dichtung, selbstschneidend, verschiedene Farben, 4,8 x 35 mm



z. B. DN 60

18.39

Fallrohr

Alu-Natur, leitet ablaufendes Regenwasser vom Dach, Verbindung mittels Stecksystem und Verbindern, Länge 200 cm, in DN 60 oder 80 erhältlich

AUS UNSEREM BAUMARKT: CLEVERE ORGANISATION.



*Umfangreiche
Kombinations-
möglichkeiten!*



z. B. Nadelholz 2er
Binto mit Pflanzschale

779.00

z. B. Hartholz/Edelstahl 3er
Binto mit Pflanzschale

1699.00

**Inklusive Rückwand
und sämtlichem Zubehör,
dass Sie zur Montage benötigen!**

Mülltonnenbox

Binto, aus Nadelholz (glatt gehobelt) und Edelstahl, in verschiedenen Ausführungen, z. B. 139 x 84 x 125 mm mit Klappdeckel, inklusive Rückwand, Scharnieren, Bügelgriff, Kippstopper, Arretierung für Mülltonnenräder und magnetischem Verschluss

Kombinieren Sie selbst:

HPL



Nadelholz kdi



Edelstahl



Hartholz



153 x 99 x 120 cm

299.00

2er-Mülltonnenbox

Kiefer-/Fichte kesseldruckimprägniert, für 2 Mülltonnen bis zu 240 Liter, Deckelöffnung mittels Kettenzug, Bausatz aus vorgefertigten Elementen, **inklusive Rückwand**



z. B. 174 x 101 x 131 cm

399.00

Tonnen-Depot¹

Easy, feuerverzinkter Stahl, mehrschichtige Einbrennlackierung, Stahltürgriff, Flügeltüren mit Riegelverschluss, arretierbarer Klappdeckel, anthrazit, verschiedene Ausführungen



*Individuell kombinier-
und gegen Aufpreis
erweiterbar!*



z. B. Silber-metallic
80 x 88 x 129 cm

699.00

Mülltonnenbox¹

Alex®, Stahlblech feuerverzinkt/polyamid-einbrennlackiert, Durchlüftung, Zweifarbe für Tür/Dach möglich, Drehknebel-Zylinderschloss, Auffangbügel zum Kippen der Tonne, 3 Aufhängehaken, für 120/240-Liter-Tonnen, versch. Farben

AUS UNSEREM BAUMARKT:

BESTE AUSSICHTEN FÜR TERRASSE UND AUTO.

GARDENDREAMS
INTERNATIONAL



Terrassenüberdachung¹

Legend, Bausatz, pulverbeschichtetes Aluminium, Pfosten 11 x 11 cm, versch. Ausführungen, z. B. B x T 500 x 300 cm, Fläche 15 m², Raum 39,74 m³, Schneelast 135 kg/m², Eindeckung mit 16-mm-Polycarbonatplatten klar, opal oder Verbundsicherheitsglas

RAL 9016
Verkehrsweiß

RAL 9007
Grau Struktur

RAL 7016
Anthrakit
Struktur

RAL 9005
Tiefschwarz
Struktur

*Integrierter Regenwasser-
ablauf in den Pfosten!*

B x T 500 x 300 cm
z. B. Anthrazit

3799.00

1) inklusive Lieferung frei Bordsteinkante innerhalb des deutschen Festlandes.

JODA
HAUS & GARTEN

*Mit transparenter PVC-
Dacheindeckung!*

Lärche

899.00

Einzelcarport Berlin

Berlin, aus naturbelassener Lärche, Pfosten 115 x 115 mm, vorgefertigter Bausatz ohne H-Pfostenanker, PVC-Trapezdachplatten, klar, B x T x H 304 x 510 x 230 cm, Einfahrtsmaße B x H 248 x 200 cm, Schneelast 85 kg/m²

GARDENDREAMS
INTERNATIONAL



Anthrazit

1999.00

Einzel-Carport¹

Easy, aus Aluminium, Stahl-Dachplatten mit Trapezprofil, Profilblende mit Aluminium-Abschlusskante, Pfosten 9 x 9 cm, B x T 500 x 336 cm, Fläche 16,8 m², Raum 42,08 m³, Einfahrtshöhe 227 cm, Schneelast 65 kg/m², **inklusive 4 Pfosten**

AUS UNSEREM BAUMARKT:

ORDNUNG AUS METALL – RAUM FÜR IHREN GARTENTRAUM.

biohort

Made in Austria

Abb. zeigt Metallgerätehaus AvantGarde Größe A5 in Silber-metallisch mit Doppelst. Bodenrahmen und Bodenplatte separat erhältlich.

z. B. AvantGarde A5
260 x 220 x 218 cm

2199.00

Metallgerätehaus¹

AvantGarde, 3-fach Verriegelung mit Edelstahl-Drückergarnitur, Türen mit Gasdruckfeder, Schneelast 150 kg/m², sturmfest (150 km/h), verschiedene Ausführungen, passendes Zubehör erhalten Sie bei uns, **inklusive Grundausrüstung**

Silber-metallisch

Quarzgrau-metallisch

Dunkelgrau-metallisch

Werkzeughalter an der Türinnenseite!

Zu allen biohort Häusern bieten wir Ihnen eine große Auswahl an Zubehör!



Mit passendem Umrüstsatz zur Paketbox umbauen!

z. B. Größe 160
160 x 79 x 83

569.00

Freizeitbox¹

feuerverzinkt, polyamid-einbrennlackiert, regenwasserdicht, glatter Deckel, Gasdruckfeder-Öffnung, Drehgriff-Zylinderschloss, unsichtbare Durchlüftung, in verschiedenen Farben und Größen erhältlich, Zubehör erhalten Sie auch bei uns

Silber-metallisch

Dunkelgrau-metallisch

Weiß

Quarzgrau-metallisch

Bronze-metallisch

Abb. zeigt Metallgerätehaus Europa Größe 3 mit Bodenrahmen und Bodenplatte (gegen Aufpreis) in Dunkelgrün



Einfaches Steck-Schraubensystem!

z. B. Größe 3
244 x 156 x 203 cm

2449.00

Metallgerätehaus¹

Europa, 2-fach Verriegelung mit Drehgriff-Zylinderschloss, Ordnungssystem an den Türinnenseiten, Schneelast 150 kg/m², sturmfest (150 km/h), verschiedene Ausführungen, passendes Zubehör erhalten Sie bei uns, **inklusive Grundausrüstung**

Silber-metallisch

Quarzgrau-metallisch

Dunkelgrau-metallisch

Dunkelgrün

AUS UNSERER AUSSTELLUNG:

Prima

PRIMA ANTARIA® – STILSICHERE GARTENGESTALTUNG.

Prima Antaria Platte Beige-nuanciert und die Prima Palisade Beige-



Terrassenplatte
60 x 30 x 5 cm, qm

35.95

Beige-
nuanciert

Anthrazit-
nuanciert

Grau-
nuanciert

Wenn es um kleine Gartenmauern geht, führt kaum ein Weg an der Antaria®-Mauer vorbei. Mit ihr lassen sich ganz einfach liebevoll gesetzte Beet- und Randeinfassungen realisieren.

Die drei kleinen Formate erleichtern dabei den Aufbau. Die modernen Farbtöne grau und anthrazit in Verbindung mit der gebrochenen Oberfläche sind die perfekte Ergänzung für die Antaria®-Familie und können harmonisch miteinander kombiniert werden.

Prima Antaria®-Mauer, Anthrazit

Grundelement
30 x 50 x 12 cm, Stück

5.95

Halb-Endelement
15 x 15 x 12 cm, Stück

4.95

Endelement
30 x 15 x 12 cm, Stück

6.95

Passendes Zubehör für Ihre Steinwelt!



z. B. 18,75 x 12 x 40 cm
Stück

11.95

Palisade

Antaria®, einfarbig, betonglatte Oberfläche, Kopf gefast 5 x 5 mm, in verschiedenen Ausführungen.

Beige-
nuanciert

Anthrazit-
nuanciert

Grau-
nuanciert



z. B. 50 x 35 x 15 cm
Stück

35.95

Stufe

Antaria®, edle streifige Nuancierung in harmonischen Farben, betonglatte Oberfläche, gefaste Kanten, frost-/tausalzwerstandsfähig, in verschiedenen Ausführungen.

Beige-
nuanciert

Anthrazit-
nuanciert

Grau-
nuanciert

AUS UNSERER AUSSTELLUNG: ALLES FÜR IHRE PERFEKTE TERRASSE.

Prima
*Betonglatte
Oberfläche!*

60 x 30 x 5 cm
qm

35.95

Beige-
nuanciert

Anthrazit-
nuanciert

Grau-
nuanciert

Platte

Antaria®, edle streifige Nuancierung in harmonischen Farben, betonglatte Oberfläche, Fase 2 x 2 mm, frost-/tausalz widerstandsfähig, in verschiedenen Farben

100 x 8 x 20 cm
Stück

4.49

Tiefbordstein

anthrazit, Beton glatt, zweischichtig

130 mm breit
100 cm lang

47.50

Maschenrost

ACO Profile, Maschenweite 30 x 10 mm, verzinkt

100 cm lang

59.90
ACO

Rinnenkörper

ACO Profile, Entwässerungsrinne für Dach-, Balkon- und Terrassenentwässerung, Stahl verzinkt 130 mm breit, Bauhöhe 30 mm

UNSER TIPP

*Wir liefern noch
größere Mengen!*
Prima

Körnung 1 – 3 mm
600 kg

kg = 0.30

179.95

Fugensplitt

Basalt, anthrazit zum einkehren in Fugen bei verlegten Pflasterflächen

AUS UNSERER AUSSTELLUNG:

ENERGIESPAREN MIT NOVOFERM!

novoferm
Wir machen das Tor!

z. B. Anthrazitgrau

0.00


Sektionaltor

EVOLUTION, thermische Trennung der Außen- und Innenschale des Tores. Reduzierung von Wärmeverluste auf ein Minimum, optimierte Stahlsektionen werden ausschließlich in doppelwandiger, thermisch getrennter Sandwich-Bauweise mit einer Dicke von 45 mm gefertigt, hochwertig beschichtete Außenschale in tausenden Farb-, Oberflächen- und Motivkombinationen, nur bei Novoferm: mit elektrischem Antrieb „NovoPort“ mit integriertem Innendrucktaster und innovativer Seitenmontage

SEKTIONSSCHNITT IM DETAIL

✓ Zusätzliche Dichtung im Sektionskopf.

✓ Die neuen, optimierten Stahlsektionen werden ausschließlich in doppelwandiger, thermisch getrennter Sandwich-Bauweise mit einer Dicke von 45 mm gefertigt.



✓ Zusätzliche Isolierdichtung zwischen den Sektionen für eine noch bessere Wärmedämmung.

✓ Hochwertig beschichtete Außenschale in tausenden Farb-, Oberflächen- und Motivkombinationen.

✓ Thermische Trennung der Außen- und Innenschale des Tores. Hierdurch werden Wärmeverluste auf ein Minimum reduziert.

HIGHLIGHTS

- Nur bei Novoferm^{***}: Sektionaltor EVOLUTION mit thermischer Trennung.
- Deutlich verbesserter Wärme dämmwert der Sektion von $U(p) = 0,46 \text{ W/m}^2\text{K}$.^{**}
- Bis zu 17 % verbesserte Wärmedämmung für ein eingebautes Tor.^{**}


Das neue Premium-Sektionaltor Evolution erhalten Sie in vielen modernen und endbeschichteten Oberflächen.



** Im Bereich von Torlösungen mit vergleichbaren Sektionsdicken. Die Leistungswerte sind farb- und größenabhängig.

AUS UNSERER AUSSTELLUNG:

MACHEN SIE IHR GARAGENTOR SMART!



**STEUERN SIE IHR NOVOFERM
GARAGEN-SEKTIONALTOR PER APP!**

Öffnen und Schließen des Garagentores

Steuerung der Beleuchtung des Antriebes

Abfrage des Torstatus (offen/geschlossen)

Lüftungsstellung zur optimalen Belüftung der Garage

STARTER-SET „HOMEMATIC IP“ KOMponenten

Novoferm Homematic IP Modul

Über eine Mini-USB-Schnittstelle wird das Aufsteckmodul am Garagentor-Antrieb angeschlossen. Es stellt die Verbindung zum Homematic IP Access Point her.

Homematic IP Access Point

Überträgt die Daten zwischen allen SmartHome-Komponenten.

Lichtschanke für Garagentore

Bei Torsteuerung mit App bzw. bei Nichteinsicht des Tores benötigt die Toranlage eine Lichtschranke, welche Hindernisse erkennt und den Schließvorgang automatisch unterbricht.



Starter-Set

Homematic IP, bestehend aus Homematic IP Access Point, Homematic IP Modul und Lichtschranke

Notwendige Produkte und Komponenten: Voraussetzung für die Steuerung von Novoferm Garagen-Sektionaltoren per App ist ein Novoferm Garagen-Sektionaltor, ein Novoferm Garagentor-Antrieb, einen handelsüblichen Router, die Homematic IP-App sowie das Starter-Set „Homematic IP“.

AUS UNSEREM BAUMARKT:

VERWANDELN SIE IHRE HOFEINFAHRT IN EINE EINLADUNG.



z. B. Stärke 8 cm
qm

34.95

Pflaster

La Tierra, betonglatte Oberfläche, tausalzbeständig, frostbeständig, erhältlich als Normalstein, kombinierte Lage für wilden Verband und kombinierte Lage für Läuferverband, in verschiedenen nuancierten Farben und Stärken

Lichte Weite 610 mm

199.00

Schachtabdeckung

A15, Betongussrahmen, rund, mit Motiv, Rahmenhöhe 80 mm, ohne Ventilation, mit Sandverschluss

8 x 25 x 100 cm

3.89

Tiefbordstein

grau, frostsicher, Kanten gefast, zur Abgrenzung und Einfassung geeignet

25 kg

kg = 0.22

5.49

Fugensplitt

anthrazit, Basaltsplitt, zum Einkehren bei Pflasterarbeiten, z. B. Einfahrten, Terrassen und Fußweg

Prima



25 kg

kg = 2.40

59.95

Pflasterfugenmörtel

1K, verarbeitungsfertig, mit abgestufter Mineralkornmischung, einkomponentiges, hochmodifiziertes, luftsauerstoffhärtendes Flüssigpolymer, Fugenbreite 3 – 20 mm, begehbar nach ca. 24 h, in verschiedenen Farben

Auch in 6 cm Dicke und als Aqua-Pflaster erhältlich!



z. B. 40 x 20 x 8 cm
qm

37.95

Pflaster

Antaria®, edle streifige Nuancierung, betonglatte Oberfläche, im verlegten Zustand nicht sichtbare, umlaufende Verbundnocken, geeignet für überwiegend Pkw- und gelegentlichen Lieferverkehr, in verschiedenen Farben und Formaten

AUS UNSEREM BAUMARKT:

PERFEKTE HELFER GEGEN UNGEZIEFER.

Entdecken Sie viele Lösungen zur Schädlingsbekämpfung!

Es ist wieder einmal die Zeit des Jahres, in der verschiedenste Schädlinge versuchen in Ihren Garten und Ihr Haus einzudringen. Zum Glück haben wir einige Lösungen für Sie. Um Ihr Haus von unerwünschten Schädlingen zu schützen sind Insektenschutztüren- oder gitter die erste Wahl.

Ob Wespenfallen, Ameisenköder oder Fliegenfänger, wir halten ein großes Sortiment gegen Ungeziefer bereit. Sprechen Sie unsere Mitarbeiter an – wir beraten Sie gerne!

UNSER TIPP



2 Köderdosen

7.99

Ameisen Köderdosen³

Loxiran® Köderdosen, gebrauchsfertig, zuverlässige Bekämpfung von Ameisen, auf Terrassen, Balkonen und Wegen sowie in Wohnräumen, Verfüterung des Köders im Nest, bewirkt Tilgung des gesamten Ameisenvolks



500 ml

Liter = 29.98

14.99

COMPO Wespen Power-Spray³

Insektizid-Spray, sehr gut zur Beseitigung von Wespenestern aus bis zu 4 m Entfernung, Sofort- und Dauerwirkung

95 x 220 cm
anthrazit

29.99

Insektenschutzvorhang

Premium, für Türen, Fiberglas-Lamellen mit Randverstärkung in Anthrazit, verschiebbar zur links- oder rechtsseitigen Montage, ohne Bohren, mit Seilzugsystem für einhändiges Auf- und Zuziehen, jederzeit abnehmbar, individuell kürzbar, inkl. Gewichten

SCHELLENBERG

z. B. 100 x 215 cm
z. B. weiß

94.99

Insektenschutz-Tür

Tür Premium, durchgehendes, kürzbares Aluminium-Rahmenprofil, Bürstendichtung, Fiberglas-Fliegengitter, UV-beständig, integrierte Edelstahl-Einhängefedern, Eckverbinder, mit Magneten, versch. Größen, inkl. 3 Scharnieren, Befestigungsmaterial

50 x 125 cm

9.99

Lichtschachtabdeckung

robustes und kratzfestes Aluminiumgewebe, licht- und luft-durchlässig, jederzeit abnehmbar, ohne Rahmen, für Licht- und Kellerschächte bis max. 50 x 125 cm, individuell kürzbar, inklusive Befestigungsmaterial

AUS UNSEREM BAUMARKT:

PERFEKTE HELFER FÜR JEDEN ZWECK.

159.95

Akku-Bohrhammer

HEROCCO 18/20, 18 V, Leerlaufdreh-/schlagzahl 0 – 1.200/5.500 min⁻¹, Einzelschlagzahl 2,2 J, Bohrleistung in Beton/Holz/Stahl 20/30/13 mm, bürstenloser Motor, SDS-Plus-Aufnahme, mit LED-Licht, Akku und Ladegerät separat erhältlich, im Koffer

29.95

Akku-PXC-Starter-Kit

18 V, bestehend aus 2,5-Ah-Akku und einem PXC-Ladegerät, universell verwendbar für alle Power-X-Change-Geräte

104.95

Inklusive Bit-Adapter!

Mit LED-Licht!

119.95

Werkzeugloser Sägeblattwechsel!

Akku-Schlagschrauber

TE-CW 18 Li BL-Solo, 18 V, Leerlaufdrehzahl 0 – 2.900 min⁻¹, max. Drehmoment 215 Nm, bürstenloser Motor, bequeme Handhabung, Akku und Ladegerät separat erhältlich, **inklusive Bit-Adapter**

Akku-Universalsäge

TE-AP 18/28 Li BL-Solo, Hubzahl 0 – 2.500 min⁻¹, Hubhöhe 28 mm, Schnitttiefe in Holz/Kunststoff/Stahl 200/20/12 mm, drehbarer Haupthandgriff, vibrationsarm, Akku und Ladegerät separat erhältlich, **inklusive KWB-Qualitäts Sägeblatt**

Dreh- und Schlagzahl in 2 Stufen regelbar!

139.95

Akku-Schlagschrauber

DTW181Z, 18 V, Leerlaufdrehzahl 0 – 1.300/2.400 min⁻¹, Drehmoment hart 210 Nm, bürstenloser Motor, Akku-Kapazitätsanzeige, Dreh- und Schlagzahl in 2 Stufen regelbar, Akku und Ladegerät separat erhältlich

217.95

Inklusive Reciproblatt BIM 150/18Z und BIM 130/6,4Z!

Akku-Säbelsäge

DJR187ZK, 18 V, max. Hubzahl 3.000 min⁻¹, max. Hubhöhe 32 mm, max. Schnitttiefe Holz 255 mm, Akku und Ladegerät separat erhältlich, im Koffer

257.95

Akku-Kombihammer

SDS-Plus DHR243Z, 18 V, Leerlaufdreh-/schlagzahl 0 – 950/0 – 4.700 min⁻¹, Einzelschlagstärke 2,0 J, Bohrleistung Beton/Holz/Stahl 24/27/13 mm, Gewicht 3,8 kg, Akku und Ladegerät separat erhältlich

179.95

Power Source-Kit 18 V

197952-5, Setinhalt 2x 3,0-Ah-Akku BL1830B und 1x Schnellladegerät DC18RC, im Koffer

Passend für alle 18-V-Geräte!

AUS UNSEREM BAUMARKT: HOLZ VORBEREITEN FÜR DEN WINTER.



160 bar
319.95

Holzspalter

GHS 370/4TE, 230 V, 1,5 kW, 160 bar, 2-Hand-Sicherheitsbedienug, leistungsstarker Elektromotor, Sicherheitsabdeckung im Spaltbereich, Ablagetisch für Spaltgut, Fahrgriff, Transporträder, L x B x H 1.172 x 527 x 640 mm



200 bar
579.95

Holzspalter

GHS 500/6TE, 230 V, 3,0 kW, 200 bar, 2-Hand-Sicherheitsbedienug, Spaltgutfänger, beidseitig, hochwertige Hydraulikpumpe, leistungsstarker Elektromotor, stufenlos einstellbarer Spalthub, L x B x H 800 x 992 x 1.493 mm, Tischbreite 300 mm



899.95

Wippsäge

GWS 700 HM-2, 400 V/5,2 kW, Drehzahl 1.420 min⁻¹, für HM-Sägeblätter mit Ø 700 x 30 x 4,2 mm, Ganzstahlkonstruktion pulverbeschichtet, automatische Wippenrückstellung, elektronische Sägeblattbremse nach DIN EN 1870-6:2017, fertig montiert



189.95

Tischkreissäge

GTK 2000.1, 230 V/2,0 kW, Schiebestock mit Halterung, Anschlagsschiene mit mm-Skala, Schnitthöhe bei 45°/90°: 55/87 mm, Sägeblatt-Ø 250 mm, Sägeblattzahl 4.250 min⁻¹, L x B x H 935 x 1.040 x 1.015 mm, inkl. HM-Sägeblatt und 2 Tischverbreiterungen



Elektro-Kettensäge

UC3541A, 1,8 kW, Schwertlänge 35 cm, Sägeschiene 35 cm, handlich, wartungsarm, Kettenwechsel und Einstellung der Kettenspannung werkzeuglos


Schwertlänge 35 cm
109.95



Akku-Kettensäge

DUC353Z, Akkuspannung 2x 18 V, Schwertlänge 35 cm, Kettenbremse, werkzeugloser Kettenwechsel und -spannung, automatische Kettenschmierung, mit Akku-Kapazitätsanzeige, geringes Gewicht Akku und Ladegerät separat erhältlich


Schwertlänge 35 cm
299.95



Stapelhilfe

größenverstellbar (1,72 – 2,34 m), für Scheitholz in allen Längen von 25 – 50 cm geeignet, rostfreie Stahlausführung mit verwitterungsbeständigen Kunststoffabstandhaltern

59.99



Sägebock

GSB, Arbeitshöhe 60 – 68 cm, extrem standsicher, max. fixierbarer Holz-Ø bis zu 40 cm, rutschsichere Verzahnung, zusammenklappbar, zum Zuschneiden von Holz mit Kettensäge oder Handsäge

Tragkraft bis zu 160 kg
800 x 700 x 820 mm
29.99

UNSER TIPP

1,5 x 6 m
qm = 1,00
8.99



Holz-Abdeckplane

schützt Brennholz bei der Lagerung vor Sonne, aus 100 % HDPE, abwaschbarem PE-Gewebe 100 g/m², wasser- und reißfest, UV-resistent, Ösen aus Aluminium, verschweißter Saum inklusive Randverstärkung, verschiedene Ausführungen

AUS UNSEREM BAUMARKT: RÜSTEN SIE IHRE WERKSTATT AUF.



117.95

Tischbohrmaschine

GTB 13/355, 350 W, mit Keilriemenantrieb, Drehzahl einstellbar, kugellagerte Bohrspindel, Zahnkranzbohrfutter 1,5 – 13 mm, Spindeldrehzahl 580 – 2.650 min⁻¹, Spindelhub 50 mm, Ausladung 105 mm, Tisch 160 x 160 mm, Gesamthöhe 580 mm



99.99

Elektro-Seilzug

GSZ 100/200, 450 W, Tragkraft bis 200 kg, Seilzugkonsole aus pulverbeschichtetem Stahlblech, Motor und Getriebegehäuse aus Alu-Druckguss, max. Hubhöhe ohne Umlenkrolle bei 100 kg 11 m, mit Umlenkrolle bei 200 kg 5,5 m, TÜV-GS-geprüft



190/08/6

119.95

Kompressor-Set

Airpower 190/08/6, 230 V/1,1 kW, 6-Liter-Druckluftkessel, Ansaugleistung ca. 190 l/min, Abgabeleistung ca. 145 l/min, max. Druck 8 bar, Drehzahl 3.400 min⁻¹, Druckminderer, ölfrei, IP20 tropfwassergeschützt, inklusive Zubehör



69.99

Elektroden-Schweißgerät

GE 145, Stahlblechgehäuse, 230 V/50 Hz, Absicherung 16 A, Regelbereich 40 – 100 A, max. Netzleistung 5 kVA, Gewicht ca. 13,1 kg, IP21S, inklusive Massekabel mit Masseklemme, Schweißkabel mit Elektrodenhalter und Schlackenhammer mit Drahtbürste



54.99

Doppelschleifer

GDS 150-15, 250 W, 230 – 240 V, Drehzahl 2.980 min⁻¹, kugellagerte Schleifachsen, Kondensatormotor, vibrationsarmer Lauf, verstellbare Arbeitsauflagen, Funkenschutzeinrichtung, Grob- & Feinschleifscheiben-Ø 150 mm



134.95

Profi-Werkzeugkoffer

121-teilig, sehr umfangreiches Werkzeugangebot, bestehend aus diversen Zangen, Schraubendrehern, Stiftschlüssel, Sägeblättern, Bits, Maßband, Hammer, u. v. m., im Koffer, inklusive Entlüftungsschlüssel für Heizkörper



89.99

Werkstattwagen

M-1, Gehäuse aus gewalztem Stahl, pulverbeschichtet, 4 Laufrollen aus Kunststoff (davon 2 mit Bremsfunktion), 4 Schubladen mit Alu-Griffkanten, max. Belastbarkeit pro Schublade 8 kg, Arbeitsfläche mit Auflageplatte aus EVA, B x H x T 616 x 742 x 330 mm

UNSER TIPP



29.99

Schwerlastregal/ Werktisch

verzinkt, 5 Holzböden, Stecksystem, werkzeuglose Montage, Belastbarkeit 175 kg pro Fachboden, Schwerlastregal: B x H x T ca. 900 x 1.800 x 450 mm, Werk Tisch: B x H x T ca. 1.800 x 900 x 450 mm, TÜV-GS-geprüft

*Schwerlastregal und
Werk Tisch in einem!*



AUS UNSEREM BAUMARKT:

ECHTE PROFIQUELITÄT FÜR IHREN SCHUTZ.

uvex

Schutzbrille

pheos cx2 sonic, uvex' leichteste Vollsichtbrille, kompaktes Design, komfortabler Schutz, Kennzeichnung 3 (Flüssigkeiten), 4 (Grobstaub), BT hohe mechan. Festigkeit auch bei extremen Temperaturen, beschlagfreie Innen- und extrem kratzste Außenseite



11.99



9.99

15 Stück
Stück = 2,00
29.99



Schutzbrille

pheos, großes Sichtfeld, duosphärische Scheibe, hervorragende Ventilation, Fassungsfarbe Schwarz/Grau, Scheibe Grau, UV 400, 5 - 2,5 W 1 FKN CE, uvex supravision-Beschichtungstechnologie: innen beschlagfrei, außen kratzfest und chemikalienbeständig

Atemschutzmaske

silv-Air 2210, partikelfilternd, mit Ausatemventil, Schutz vor Schadstoffen bis zu einem 10-fachen des Grenzwertes, weiche Materialkanten für mehr Tragekomfort, justierbares Kopfband, anpassbarer Nasenclip, Schutzstufe FFP2, NR D, Kartonware



3.79



24.99

Bügelgehörschutz

x-fold, SNR 23 dB, komfortabler Sitz durch oval geformte weiche Schaumstoffstöpsel, ergonomisch geformter, faltbarer Bügel, extrem leicht (8 g), ideal für kurzfristigen Einsatz oder unterwegs

Kapselgehörschutz

K30, SNR 36 dB, mit abgesteppten, faltbarem Komfort Kopfband, stufenlose Längenverstellung, hohe Dämmleistung im niedrigen Frequenzbereich, Dichtkissen aus Memory Foam für eine gute Abdichtung und Anpassung am Kopf

Widerstandsfähig
gegenüber heißen
Metallspitzen!

7.99



Schutzhelm

pheos B, leicht und sportlich, 3 variable Ventilationsöffnungen, Adaptersystem für uvex-Visiere, Helm kapseln und Helmlampen, konventionelle 6-Punkt-Textilband-Innenausstattung, Einstellbereich 51 - 61 cm

AUS UNSEREM BAUMARKT:

DAS GLATTE WAND-SYSTEM FÜR MODERNE WÄNDE.

1
OPUS

In nur 3 Schritten zur glatten Wand!

1. Grundieren



OPUS1 Grundierung für Innen

für die optimale Untergrundvorbereitung, verfestigt tiefenwirksam und sorgt für ein gleichmäßiges Saugverhalten vom Untergrund, tiefenwirksam, lösemittelfrei, alkalibeständig, farblos, Reichweite ca. 7 m²/Liter bei einmaligem Anstrich

2. Kleben



OPUS1 Glatte-Wand-Kleber

für die schnelle und sichere Verklebung vom Glatte-Wand-Vlies, sofort verarbeitungsfähig – kein Anrühren nötig, hohe Anfangshaftung, gute Verteilbarkeit, Reichweite ca. 6,5 m²/kg

✓ Maßgeblich ist eine optimale Untergrundvorbereitung



3. Streichen



OPUS1 Mattweiss

mit Streiflicht-Frei-Formel für perfekte, ansatzfreie Wand- und Deckenflächen, perfekt für Flächen mit hohem Lichteinfall, Deckkraftklasse 1, perfekt zu verarbeiten, konservierungsmittelfrei, Reichweite ca. 8 m²/Liter bei einmaligem Anstrich



Füllspachtel

in Pulverform, zum Verspachteln und Füllen von Rissen, Fugen, Löchern und Schlitzen, innen anwendbar, in verschiedenen Größen



Farbwalze

WallStar 2.0, perfektes Finish auf glatten Untergründen, abgestimmte Faser-Mischung für professionelle Streichergebnisse, hervorragende Farbaufnahme und -abgabe ohne Flusen



Feinkrepp

Typ P04/05, vielseitig einsetzbar, leicht gekreppt, in verschiedenen Größen

UNSER TIPP

Härtet schnell & rissfest aus!

400 g
kg = 14,98
5.99

Ruck-Zuck-Reparaturspachtel


zum schnellen Ausbessern bei kleinen Rissen und Löchern, superglatt, sehr leicht schleifbar, für innen

AUS UNSEREM BAUMARKT:

HOCHWERTIGE BÖDEN ZUM WOHLFÜHLEN.

Prima

2) Dekore in Holz- oder Steinnachbildung




z. B. oak medium gray
1.217 x 197 x 5 mm, qm

29.99

Designboden Vinyl²

Allegra, Einstaboptik, 4V-Fuge, Beanspruchungsklasse 23/31, 2-Lock Klick-Verriegelungssystem, Nutzschicht 0,3 mm, einfache Verlegung, pflegeleicht, Warmwasser-Fußbodenheizung tauglich, feuchtraumtauglich



z. B. oak mocca
1.217 x 197 x 5 mm, qm

32.99

Designboden Vinyl²

Elegancia, Einstaboptik, 4V-Fuge, Beanspruchungsklasse 23/42, 2-Lock Klick-Verriegelungssystem, Nutzschicht 0,55 mm, einfache Verlegung, pflegeleicht, Warmwasser-Fußbodenheizung tauglich, feuchtraumtauglich, Synchronprägung



z. B. oak medium gray
1.288 x 198 x 7 mm, qm

11.99

Laminat²

Medea, Einstaboptik, fugenlos, Beanspruchungsklasse 23/31, Multiclic Verbindung, klassisches Dielenformat, strapazierfähig, wohngesund, pflegeleicht, HDF-Trägerplatte mit Feuchteschutz, einfache Verlegung, Warmwasser-Fußbodenheizung tauglich



z. B. oak white washed
1.288 x 198 x 8 mm, qm

19.99

Laminat²

Andorra, Einstaboptik, Beanspruchungsklasse 23/32, Multiclic Verbindung, klassisches Dielenformat, strapazierfähig, wohngesund, umlaufende V-Fuge, pflegeleicht, HDF-Trägerplatte mit Feuchteschutz, antistatisch, Warmwasser-Fußbodenheizung tauglich

AUS UNSEREM BAUMARKT: KLEINER AUFWAND, NEUES BAD.



269.95

FACKELMANN

Spiegelschrank

CL, 5,25 W, 580 lm, ca. 6.000 K, B x H x T 60 x 70,6 x 15,8 cm, 1x Tür (links und rechts verwendbar), 2 Glaseinlegeböden, 1 Alugriff, LED-Leuchte in Spiegelblende, LED-Band tauschbar, Elektrobox mit Schalter u. Steckdose, Korpus Alaska-Esche-Optik

439.95



Becken- und Waschtisch-Unterschrank

B.clever, Set bestehend aus weißem Gussmarmorbecken B x H x T 60 x 14 x 46 cm, Stärke 2,5 cm, mit Überlauf und Waschtisch-Unterschrank B x H x T 59,2 x 48,3 x 45,7 mm, 2 Schubkästen mit Soft-close-System, 2 Bügelgriffe chrom, einfache Selbstmontage



46.99

Waschtischarmatur

Tessa chrom, aus Metall, geräuscharme, auswechselbare 40-mm-Kartusche, keramische Dichtscheiben, flexible Metallanschlussschläuche, 1 1/4" Kunststoff-Waschbecken-Ablassschraube mit Hebelsystem (3-teilig)



46.99

Duscharmatur

Tessa, chrom, aus Metall, geräuscharme, auswechselbare 40-mm-Kartusche, keramische Dichtscheiben, flexible Metallanschlussschläuche, 1 1/2" Brauseschlauchanschluss



53.99

Wannenfüllarmatur

Tessa, chrom, aus Metall, geräuscharme, auswechselbare 40-mm-Kartusche, keramische Dichtscheiben, flexible Metallanschlussschläuche, 1 1/2" Brauseschlauchanschluss

SANITOP
WINGENROTH



Inklusive Befestigungsmaterial

49.99

639.95

Duschsystem

- 914, chrom, Duschstange 95 cm, eckige Kopfbrause L x B 20 x 20 cm, 1 Strahlart, Anti-Kalk-Noppen, Regenstrahl, mit Seifenschale und Ablage, KTW-konform, Bohrlochabstand 55 – 80 cm

EckEinstieg

Prima® EuroVario, B x T x H 855 – 875 x 855 – 875 x 1.950 mm, passend für Duschtassen 900 x 900 mm, zweiseitiger EckEinstieg, nach innen und außen öffnende Pendeltüren, 6-mm-Sicherheitsglas, wasserabweisende Beschichtung, hochwertige Aluminiumprofile

**UNSER
TIPP**



44.99

WC-Sitz

Premium Ottana, Duroplast, mit Absenkautomatik, Fix-Clip Edelstahlbefestigung, kratzfest, antibakteriell, Sitz abnehmbar, in verschiedenen Farben erhältlich

*Kein Spülrand –
keine Ablagerungen!*



36 x 53 cm

84.99

Wand-WC-Set

194, weiß, spülrandlos, Tiefspüler, waagerechter Abgang, inklusive Duroplast WC Sitz mit Abnahmefunktion und Absenkautomatik

aquaSu
BASIC

AUS UNSERER AUSSTELLUNG:

DIE SICHERE UND SCHNELLE ABDICHTUNGSLÖSUNG.

**Schlüter®
Systems**



Schlüter®-KERDI
www.schlueter-systems.com

Schlüter®-KERDI – das Original

Wie bekommt man Keramik dicht? Seit über drei Jahrzehnten mit Schlüter-KERDI! Die rissüberbrückende Abdichtungsbahn besteht aus weich eingestelltem Polyethylen, beidseitig versehen mit einem speziellen Vliesgewebe zur wirksamen Verankerung im Fliesen- oder Dichtkleber. Zum einfachen Zuschneiden ist KERDI einseitig mit einem Schneidraster versehen. Zusätzlich zur

Restmengenangabe ist die Mindestüberlappungsbreite von 5 cm – für die Verarbeitung der Bahnen untereinander – dargestellt. Die konstante Schichtstärke der Matte und der zum System gehörende Dichtkleber Schlüter-KERDI-COLL-L geben ein Höchstmaß an Sicherheit. Die maßgeschneiderten Formteile für Eckausprägungen und Rohrdurchführungen erleichtern die Verlegung an kniffligen Detailpunkten.



Licht in neuer Dimension mit Schlüter®-LIPROTEC

Für die Schaffung einer Raumatmosphäre ist die Verwendung von Licht von entscheidender Bedeutung. Über den reinen Beleuchtungseffekt hinaus kann man mit moderner Lichttechnik Räume kreativ und dekorativ gestalten. Ob weiches, erholsames Licht für Ruhezonen, neutrales Licht für Arbeitsbereiche oder farbiges Ambiente-Licht – mit der modernen LED-Lichttechnik Schlüter-LIPROTEC von Schlüter-Systems schaffen Sie das richtige Licht an der richtigen Stelle.

Das Trägerprofil wird ganz einfach bei der Fliesenverlegung mit eingearbeitet – im Falle des Eckprofils LIPROTEC-LLE kann es durch die Befestigung per Montageklammern sogar nachträglich eingebaut werden. Mehr Flexibilität geht nicht.

- energiesparende Lichttechnik für nachhaltiges Bauen
- hochwertige Aluminiumprofile zur einfachen Verlegung in Fliesenkleber
- IP65 / IP67 zertifiziert – für Feuchtbereiche geeignet
- komplettes Systemzubehör aus einer Hand

Setzen Sie Ihre Lieblingsorte in Szene!



Profilvarianten

AUS UNSEREM BAUSTOFFHANDEL: DÄMMEN UND ENERGIE SPAREN.

ISOVER
SAINT-GOBAIN



z. B. 1.250 x 3.400 mm
Dicke, 140 mm, qm

Rolle = 72.04

16.95

Zwischensparren-Klemmfilz

Integra ZKF 1-032, freie Wärmedämmung von innen zwischen den Sparren in Steildächern, Wärmeleitfähigkeit 0,032 W/(m·K), A1 nichtbrennbar, exzellenter Schallschutz, komfortable Vlieskaschierung, für F 30/F 90 Dachkonstruktionen, längenbezogener Strömungswiderstand ≥ 25 kPa, LABS-konform, versch. Dicken

Für energieeffiziente Konstruktionen!



z. B. 1.250 x 4.500 mm
30 mm Dicke, qm

Rolle = 99.00

8.80



z. B. 20 x 1,5 m
qm

Rolle = 88.50

2.95



z. B. 30 x 50 x 4.500 mm
lfm

Stück = 5.81

1.29

Untersparrendämmung

Integra UKF-032, für energieeffiziente Konstruktionen, mit Vlieskaschierung, Wärmeleitfähigkeit 0,032 W/(m·K), A1 nichtbrennbar, wirkungsvoller Schallschutz, Breite 125 cm, längenbezogener Strömungswiderstand ≥ 25 kPa, LABS-konform, versch. Dicken

Klimamembran

Vario® KM Duplex UV, variabel, mit hohem Feuchte- und UV-Schutz, praktische Schnittmarkierungen und integriertes Maßband, ideal für die Dachsanierung, robust und hochreißfest dank Vlieskaschierung, aromadicht gegen alte Holzschutzmittel

Dachlatten

Fichte/Tanne, gehobelt, technisch getrocknet, als Unterkonstruktion, in versch. Abmessungen

UNSER TIPP

Extra lange Klinge!

40 mm breit
27.95

Dämmstoffmesser

extra langes Messer, ideal auch für größere Dämmstoffdicken, stabile Klinge aus rostfreiem Edelstahl, 40 mm breit



25 m x 60 mm
je Rolle

lfm = 0.89

22.25



40 m x 60 mm
Rolle

lfm = 0.55

22.00

Klebeband

Vario® MultiTape, einseitiges, multifunktionales Klebeband für innen und außen, integriertes Maßband, 25 m Rolle, dehnbar, abreißbar, wasserfest, flexibel und trotzdem spurhaltig, 6 Monate UV-beständig

Folienklebeband

Vario® KB 1, integriertes Maßband, ideal für Überlappungsverklebungen, extra formstabil für spurhaltige Verklebungen, Verarbeitung ab -10 °C, Temperaturbeständigkeit von -30 °C bis +100 °C

AUS UNSEREM BAUSTOFFHANDEL:

FERTIGTEILESTRICHE MIT SCHALL- UND BRANDSCHUTZ.

KNAUF



z. B. 1.200 x 600 x 18 mm
qm

20.95

Brio: Der Fertigteil ESTRICH mit zahlreichen Vorteilen

Knauf Brio besteht aus monolithisch aufgebauten Elementen mit eingefrästem, robustem Stufenfalz. Die Elemente werden im Falz verklebt und verschraubt oder geklemmt

Sie verbessern Brandschutz und Schallschutz ohne zusätzliche Feuchtigkeit ins Gebäude einzutragen. Auch für häusliche Feuchträume, barrierefreie Bäder und auch für großformatige Fliesen sind Knauf Fertigteil ESTRICH-Systeme geeignet

Geringe Aufbauhöhen, trockene Verlegung, schneller Baufortschritt und Kombinationsmöglichkeiten mit Fußbodenheizungen – Brio ist optimal für die Anforderungen bei der Sanierung geeignet

Gipsfaserplatte

Brio, monolithisches Gipsfaser-Element, robuster Stufenfalz, keine Trocknungszeit, geringe Aufbauhöhe, stuhlrollenfest, nach 24 h belastbar, verbesserter Schall- und Brandschutz, in verschiedenen Ausführungen

*Sehr gut dosierbar
durch Doppeldüse*

Gipsfaserschrauben

Boden SN, zur Verschraubung von Knauf Brio-Elementen, Spezial-Schrauben mit Halbkugel-Schälkopf und gewindefreiem Teil unterhalb des Kopfs, verzinkt, auf Gipsfaser angepasste Schraubengeometrie, leichtes und schnelles Einschrauben, selbstschneidend


Falzkleber

Brio, für eine vollflächige Stufenfalzverklebung von Knauf Brio-Elementen, sehr gute Dosierbarkeit, Spezialdüse mit Doppellöffnung, schnelle Aushärtung, nach 4 h begehbar, in Blau, zähflüssige Konsistenz, für innen



800 g
kg = 22.44
17.95

500 Stück
4,2 x 17 mm
11.90



50 Liter
Liter = 0.38
18.95

Trockenschüttung

PA, gleicht jeden unebenen Rohboden dauerhaft aus, hohe Festigkeit, stabil und tragfähig, schallschutzverbessernd, nicht brennbar, kein Wassereintrag beim Verarbeiten, kein überhöhter Einbau, einfache Verarbeitung, diffusionsoffen, mineralische Körnung

AUS UNSEREM BAUSTOFFHANDEL:

KENNEN SIE UNSERE BETONTANKSTELLE?

Frischbeton zum Selbstabholen!

Sie brauchen kurzfristig Beton, aber haben keine Zeit oder Möglichkeit selbst zu mischen? Fahren Sie einfach zu unserer Betontankstelle, hier können Sie schnell und selbstständig auftanken.

STEP 1: SORTE & MENGE WÄHLEN

STEP 2: FAHRZEUG ODER BEHÄLTER POSITIONIEREN

STEP 3: FRISCHBETON TANKEN


Betonart & -mengen je nach Bedarf erhältlich, natürlich auch in Kleinmengen!

 *Dank untergemischten Verzögerer haben Sie keinen Zeitdruck!*

Immer optimales Mischverhältnis!




Setzen von Zaunpfählen und Pfosten




Estrichboden (auch im Nassbereich)



Drainagebeton unter Naturstein- oder Keramikplatten



Fundamente für Gartenmauern oder Rasenkanten



AUS UNSEREM BAUSTOFFHANDEL:

Prima®

GROSSE AUSWAHL, PRIMA SPLITT UND KIES.

*Wir haben nicht nur viel auf Lager, wir liefern** auch...*



** Frachtkosten gegen Aufpreis.



Körnung 2 – 5 mm
1.000 kg
kg = 0.30
299.95



Körnung 8 – 16 mm
1.000 kg
kg = 0.33
329.95



Körnung 12 – 16 mm
1.000 kg
kg = 0.37
369.95



Körnung 8 – 16 mm
1.000 kg
kg = 0.40
399.95

Basaltsplitt

aus gebrochenem Material, verzahnt sich sehr gut, hohe Rutschfestigkeit, eignet sich ideal für Einfahrten, Wege und Plätze

Kalksplitt

Yellow Sun, aus gebrochenem Material, verzahnt sich sehr gut, hohe Rutschfestigkeit, eignet sich ideal für Einfahrten, Wege und Plätze

Zierkies

Carrara, runde, geschliffene Form, eignet sich sehr gut für Beete, Teichanlagen und als Spritzschutz, durch vielfältige Farben können in jedem Garten Akzente gesetzt werden

Marmorsplitt

Icy Blue, aus gebrochenem Material, verzahnt sich sehr gut, hohe Rutschfestigkeit, eignet sich ideal für Einfahrten, Wege und Plätze

AUS UNSERER AUSSTELLUNG: BAUELEMENTE, BÖDEN UND MEHR.

*Lassen Sie sich in unseren
Ausstellungen inspirieren!*

Große Auswahl – fachkundige Beratung. Hier gilt sehen, anfassen, fühlen, staunen. Egal, ob modern, außergewöhnlich oder klassisch und zeitlos – unsere große Auswahl bietet Ihnen sicherlich auch das Richtige für Ihr Vorhaben. Unsere qualifizierten Mitarbeiter beraten Sie gerne und geben Ihnen Tipps für die richtige Verarbeitung und Pflege.



Unsere Serviceleistungen für Sie:

- Schlüsselservice
- Mietgeräte
- Holzzuschnitt
- Lieferservice
- Aufmaß
- Grillkurse
- Betontankstelle
- u. v. m.
- Gasflaschenservice

