BAUFACH-

CUNY & FRIEDRICH GmbH



lle Angebote ohne Dekoration und Accessoires. Alle Preisangaben sind UVP. * Unser bisheriger F

WIR BERATEN SIE GERNE FÜR IHR INDIVIDUELLES TRAUMBAD!





LED-Bodeneinbauleuchte

rund oder eckig, 3 W, Stahl, **bis zu 800 kg belastbar**, max. Lebensdauer 20.000 h, geeignet für Leuchtmittel der Energieeffizienzklassen A++ bis E, **IP65 staubdicht und** strahlwassergeschützt, inklusive austauschbarem Leuchtmittel der Energieeffizienz-



SANITOP' GENROTH

Waschtisch

Festival V&B, weiß, 60 cm



Venezia, weiß, mit Soft-Schließ-Komfort und Holzkern, Messingscharnier, antibakteriell



Armaturenserie

Athos, verchromt, keramische Dichtscheiben, geräuscharme, auswechselbare 35-mm-Kartusche, Waschtischarmatur mit flexiblen Metall-Anschlussschläuchen, **3 Jahre Herstellergarantie**



Waschtischarmatur



Betätigungsplatte

<u>Delta 21</u>, weiß, 2-Mengen-Spülung, mit Befestigungs-rahmen, Drückerstangen, Verdrehsicherung und Befestigungsmaterial, passend für Vorwandelement Duofix Basic

Vorwandmontageelement

Duofix Basic, für Wand-WC, 112 cm, nur in Verbindung mit Betätigungsplatte Delta 21, Element für Trockenbau, selbsttragend, vollisolierter UP-Spülkasten mit 2-Mengen-Technik, schwenkbarer PE-Abgangsbogen, für Befestigung im Holzständerbau

Stand-WC Festival V&B, weiß, Tiefspüler, Abgang waagerecht

STEMPLE

strahler

klasse A+

10 W, 800 lm, 3 m Anschluss-

wassergeschützt, inklusive

mittel der Energieeffizienz-

kabel mit Stecker und Erdspieß, IP65 staubdicht und strahl-

LED-Sensoraußenleuchte

L 224, in Anthrazit oder Edelstahl erhältlich, Erfassungswinkel 180°, Reichweite max. 10 m, 7,5 W, 410 lm, 3.000 K, IP44 spritzwassergeschützt, inklusive nicht austauschbarem Leuchtmittel der Energieeffizienzklasse A++ bis A

schwarz/beige, inklusive Tragetasche





Badserie 16-mm-Spanplatte, Eiche-sägerau-Nachbildung, verchromte Metallgriffe, Softclose

Festival V&B, weiß, Tiefspüler, Abgang waagerecht

Spiegelschrank Vermont 80, 3 Türen, 6 Glasfachböden, 2x 3-W-LED-Strahler, Energieeffizienzklasse A+, Trafo mit Schalter und Steckdose, H x B x T 70,4 x 80 x 17 cm

Waschplatz Lana 80, $H \times B \times T 50 \times 80 \times 50 \text{ cm},$ passende Armaturen erhalten Sie bei uns, inklusive Mineralgussbecken





Wand-WC



IHR EIGENES GARTENHÄUSCHEN -

ENTSPANNUNG IM EIGENEN GARTEN!

Diese Gartenhäuser sind inklusive Lieferung frei Bordsteinkante, innerhalb des deutschen Festlandes!



Massivholzhaus Wallenstein

nordische Fichte, 28-mm-Wandbohlen mit Steck-Schraub-System, 16-mm-Dachplatten, Doppelflügeltür 152 x 179 cm, inklusive Bitumenbahn, in verschiedenen Größen und Farben,



nordische Fichte, 28-mm-Wandbohlen mit Steck-Schraub-System, 16-mm-Massivholz-Dach, Doppelflügeltür 152 x 179 cm, inklusive Bitumenbahn, in verschiedenen Größen und Farben, Sockelmaß



nordische Fichte, 19-mm-Wandbohlen mit Steck-Schraub-System, 16-mm-Dachplatten, umlaufendes Oberlicht aus Kunstglas, Doppelflügeltür 182 x 187 cm in Milchglasoptik (Kunstglas), inklusive Bitumenbahn, in verschiedenen Größen, Sockelmaß



Gartenhaus Kitzstein

nordische Fichte, 40-mm-Wandbohlen mit Steck-Schraub-System, 19-mm-Massivholz-Dach, Doppelflügeltür 152 x 183 cm mit Kunstglas-Fenstereinsatz mit 3 Lichtausschnitten, inklusive Bitumenbahn, in verschiedenen Größen und Farben, Sockelmaß

Dieses Symbol zeigt Ihnen die Anzahl der benötigten Schindelpakete zur Eindeckung

Diese Überdachungen/Carports sind inklusive Lieferung frei Bordsteinkante, innerhalb des deutschen Festlandes!



Terrassenüberdachung Easy Edition

pulverbeschichtetes Aluminium, in den Farben RAL 9016 (Verkehrsweiß) und RAL 7016 (Anthrazit matt 70 % Glanzgrad), Bausatz inklusive Pfosten 9 x 9 x 240 cm, Rinnenprofil flach, Dacheindeckung mit 16-mm-Polycarbonatplatten GD Opal, Maß über alles



pulverbeschichtetes Aluminium RAL 7016 (Anthrazit) Struktur. Bausatz inklusive Pfosten

11 x 11 x 240 cm, Regenrinne, integriertem Fallrohr, Dacheindeckung mit 16-mm-Polycarbonatplatten klar oder opal, Befestigungsmaterial und Montageanleitung, viele weitere Größen auf Anfrage erhältlich, Maß über alles



Einzel-Bogencarport Aluminium

pulverbeschichtetes Aluminium in RAL 9016 (Verkehrsweiß) Struktur. Bausatz, inklusive Pfosten 11 x 11 x 240 cm, Regenrinne, integriertem Fallrohr, Dacheindeckung mit 16-mm-Polycarbonatplatten klar oder opal, Maß über alles



pulverbeschichtetes Aluminium in RAL 7016 (Anthrazit) Struktur. Bausatz, inklusive Pfosten 11 x 11 x 240 cm, Regenrinne, integriertem Fallrohr, Dacheindeckung mit 16-mm-Polycarbonatplatten klar oder opal, Maß über alles



WIR BERATEN SIE GERNE -

VOM GARTENTRAUM – ZUM TRAUMGARTEN!

28372 Hadra Metallzaeune

Doppelstabmatte



Doppelstabmatte

L x B 2500 x 1030 mm, Maschenweite 50 x 200 mm, verzinkt und pulverbeschichtet in der Farbe Anthrazit RAL 7016

Einflügeltor

verzinkt und pulverbeschichtet in der Farbe Anthrazit RAL 7016, Torrahmen 40 x 40 mm mit Stabmattenfüllung, Torpfosten 60 x 60 mm, inklusive Zaunanschluss und Drückergarnitur

Einfache Montage!



- 1. Pfosten setzen:
- Ausheben der Fundamente (ca. 200 x 200 x 800 mm)
- Ausrichten und Setzen der Pfosten in Beton (Montagemaß für Klemmhalter und Flacheisenpfosten: Mitte/Mitte Pfosten ca. 2.515 mm, Montagemaß für Schellenpfosten: Mitte/Mitte Pfosten ca. 2.590 mm)



- 2. Matten montieren:
- Einhängen der Matten in den Klemmhalter und Verschrauben der Klemmplatten

Zaunblenden



PVC, langlebig, witterungsbeständig, UV-stabil, für alle gängigen Doppelstabgitterzäune, starke Qualität mit 630 g/m², Rolle á 35 x 0,19 m, Endbefestigung mit Klemmschienen, in vielen verschiedenen Farben erhältlich




in Steinmaueroptik, beidseitig bedruckt, Vorderseite matt, Rückseite glänzend, langlebig, witterungsbeständig, wasserfest und schimmelresistent, UV-stabilisiert, 630 g/m², leicht zuschneidbar, Rolle á 35 x 0,19 m

11356 Bruegmann WPC Zaun

Systemzaun

SYSTEM WPC, Alu, Rhombus, Glas, Board und Flow, löst alle Breiten- und Höhenprobleme bei der Garteneinfriedung und Terrassenabgrenzung, denn Zaunhöhe und -breite der Zaunfelder sind variabel. Die WPC-Zaunfelder lassen sich mit separat erhältlichen GLAS- und BOARD-Elementen zu attraktiven Zaunanlagen kombinieren. In verschiedenen Ausführungen.











TraumGarten

Die passenden Pfosten erhalten Sie natürlich auch bei uns

ALLES RUND UMS THEMA HOLZ IM GARTEN!

QR-CODE SCANNEN UND ANLEITUNGS-VIDEO ANSEHEN









WPC-Rundkammerdiele

CoEx, einseitig gebürstete Holzstruktur, einseitig glatt/ gebürstet, beständig gegen Flecken und UV-Einstrahlung, in Multigrey dark, Multigrey light, in verschiedenen Längen



WPC-Terrassendiele

EasyDeck® Trend, massiv, aus German Compact Composite (GCC), gebürstete Oberfläche, rutschhemmend und extrem widerstandsfähig, 2-seitig verlegbar, geriffelt und genutet, in den Farben Graphit und Terra, in verschiedenen Längen

Selbstverständlich erhalten Sie die passende Unterkonstruktion sowie das Montagezubehör bei uns!



WPC-Massivdiele

Fiberon Traditional, 50 % Holz, 50 % Kunststoff (PEHD), eine Seite fein geriffelt, eine Seite mit Holzmaserung, wahlweise mit Clip oder Schraube montierbar, in Braun oder Grau, in verschiedenen Längen



WPC-Terrassendiele

EasyDeck® Dolomit, massiv, extra breit, aus German Compact Composite (GCC), natürlicher Farbverlauf, markante Maserung, strukturierte Oberfläche, elegante 5-mm-Fugenbreite und 193 mm Dielenbreite, rutschhemmend und extrem widerstandsfähig, in den Farben Braun und Grau, in verschiedenen Längen



WPC-Massivdiele

Fiberon Xtreme oder Xtreme Wide, mit Multicoloreffekt, 50 % Holz, 50 % Kunststoff (PEHD), natürlich wirkende Multicoloroberfläche mit feiner Holzprägung, wahlweise mit Clip oder Schraube montierbar, in Braun oder Grau, in verschiedenen Längen





Kinder-Picknicktisch Fabian

Kiefer/Fichte kesseldruckimprägniert, Bausatz, Sitzhöhe ca. 28 cm, für Kinder von 3 – 14 Jahren



Stufenreck Eddi

Kiefer/Fichte kesseldruckimprägniert, Komplettbausatz mit 2 Pfosten Ø 10 cm 250 cm lang, 1 Pfosten Ø 10 cm 200 cm lang und 2 Reckstangen, verstellbar, für Kinder von 3 – 12 Jahren



Spielturm Fips

Kiefer/Fichte kesseldruckimprägniert, Komplettbausatz mit blauem PE-Dach, Klettersteg, Kletterwand mit 5 farbigen Steinen, Podesthöhe 127 cm, für Kinder von 3 – 14 Jahren



Kletterschaukel Tim

Kiefer/Fichte kesseldruckimprägniert, Komplettbausatz mit Schaukel und 2 Kletterleitern, für Kinder von 3 – 12 Jahren.



Kiefer/Fichte kesseldruckimprägniert, Steck-Bausatz, 6-eckig, für Kinder von 1 – 14 Jahren

Sylt gewaschen, frei

von Schadstoffen und TÜV-geprüft

Für einen sicheren Stand benötigen Sie bei den Spieltürmen und Schaukelanlagen eine Bodenverankerung Hierfür haben wir unterschiedlichste Möglichkeiten im Angebot



ALLES RUND UMS THEMA FLIESEN VERLEGEN!

QR-CODE SCANNEN UND ANLEITUNGS-VIDEO ANSEHEN

















Die wichtigen Dinge für ein schönes Zuhause kauft man nicht in einem Onlineshop. Man will sie vorher "in echt" sehen, anfassen, erleben. In unserer Ausstellung können Sie genau das tun und schon vor dem Kauf ein Gefühl für das Endergebnis bekommen.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!





Box

Solido, 52 Liter, robust, stoßfest, stapelbar, mit Deckel und Schiebeverschlüssen



64354 Reinheim Tel.: 06162/9333-0 info@cuny-friedrich.de

Schillerstraße 11



▲ Umzugsdecke