Scannen Sie einfach den QR-Code und schreiben Sie uns.



08-25 A Titel a



## Bauzentrum

# Bauzentrum Andre+Oestreicher



ANGEBOTE GÜLTIG VOM 30.08.25 BIS 13.09.25



#### **Universal Rindenmulch**

Bodenhilfsstoff, Körnung 0 – 40 mm, zur ganzjährigen Anwendung, aus naturreiner Nadelholzrinde, besonders geeignet als Abdeckmaterial für Blumen- und Staudenrabatten, schützt vor Frost, speichert Feuchtigkeit und



#### Einhell

#### Akku-Heckenschere

GC-HS 18 Li Kit, 18 V, Schwertlänge 475 mm, Messer aus lasergeschrittenem und diamantgeschliffenem Stahl, komfortable Handhabung durch geringes Gewicht, inklusive 2,5-Ah-Akku und Ladegerät





 $\frac{Paco}{Pizzastein}, Edelstahlbrenner 4 kW, rechteckiger Cordierit-Pizzastein 33,5 x 33,5 cm, mit Thermometer, Standfüße$ einklappbar, 65 x 39 x 31 cm



#### Retro-LED-Tischleuchte

3.7 V. stufenlos dimmbar (50 – 200 lm), Akkukapazität 2x 2.000 mAh, wiederaufladbar per USB-C-Anschluss, Rauchglaszylinder gegen Blendung, verschiedene Farben, inklusive austauschbarem Leuchtmittel



#### **Gartenschere**

M P321, variable Einstellung der Grifföffnung, ergonomische SoftGrip™-Griffe, reibungsarme Klinge aus hochwertigem Stahl mit Beschichtung, max. Aststärken-Ø

# JETZT ZUSCHLAGEN -**AUSGEWÄHLTE ARTIKEL ZU GÜNSTIGEN PREIS**

## großer Gartenmöbel-VERKAUF Artikel bis zu 60 % reduziert



#### Stapelsessel

Sydney, gebürsteter Edelstahl in Silber, Armlehnen mit widerstandsfähigem Teakholz, Bezug 2 x 2 Textilene in Grau, stapelbar, max. Bealstbarkeit ca. 110 kg



#### **Stapelsessel Sirio**

Leichter, stapelbarer Gartenstuhl SIRIO, Gestell aus Aluminium-Rundrohr mit Polyesterbeschichtung. Sitz- und Rückenflächen aus Textilux®- Kunststoffgewebe, Armlehnenaufsatz aus Aluminium mit Polyesterbeschichtung.



#### Stapelsessel Bodega graphit

Formschöner, UV-beständiger, wetterfester und pflegeleichter Stapelstuhl. Gestell aus hochwertigem Aluminium in der Farbe graphit-grau, kombiniert mit hochwertigem und reißfestem Textilux-Kunstfasergewebe



#### Stapelstuhl Royal graphit

Das Gestell des Sessels Royal ist aus Aluminium mit einer Polyesterbeschichtung, was ihm Langlebigkeit verleiht. Die Farbe des Gewebes ist grau, während das Gestell in graphit gehalten ist. Die Armlehnen sind aus beschichtetem Aluminium-Druckguss.



#### **Gartentisch**

Modell: Cubic Dining; Max. Bel.: 100 kg, Verstellbarer Tischfuß, der Unebenheiten ausgleicht, KETTALIT-Tischplatte 1,3 cm, Oberfläche kratz-, bruch- und schlagfest, hitze- und UV-beständig, Alu-Gestell: silber oder anthr., Platte: Schiefer anth.



#### Ampelschirm Ø350cm silber/hellgrau

Easy Swing LED Ampelschirm, Ø350cm, Farbe: silber/hellgrau meliert, Neigungsmöglichkeit: horizontal und vertikal, 360° Drehung mittels Tritthebel möglich, inkl. Abdeckhaube. Wasserabweisender Bezug inkl. Windauslassöffnung.





| weber 🙎

Durch seinen porzellanemaillierten Deckel und Kessel ist er langlebig und leicht zu reinigen. Mit dem unkomplizierten und extrem hitzeund korrosionsbeständigen Grilloriginal steht schmackhaften Grillerlebnissen nichts mehr im Wed!



#### **Traeger RANGER Pellet Grill**

Digitale Temperatursteuerung; Inkl. Garraumfühler und Kemtemperaturfühler; Porzellanemaillierte Grillroste; Zündung per Knopfdruck; Leistung: 5,7 kW; Betrieb mit: 220 Volt Steckdose; Gehäuse aus pulverbeschichtem Stahl



#### Pelletgrill Pro 780

Holzfeueraroma ist mit dem Pro leicht zu erreichen. Mit der WiFIRE®-Technologie kann man den Grill von überall aus mit der Traeger-App steuern und überwachen, um jederzeit perfekte Ergebnisse zu erzielen.



#### Gasgrill

Monroe Black Pro 3 K Turbo Plus, 3 Edelstahlbrenner 11,2 kW, Seitenkocher 2,9 kW, mit Heat Range-, Turbo Zone-, Simple Cleanund Switch Grid-Funktion, inklusive Gusswendeplatte, Küchenrollenhalter, Schlauch und Gasdruckregler



#### Gasgrill

Roque® RB 425, 3 Hauptbrenner 14,25 kW, Infrarot Heckbrenner, Seitenbrenner 3,0 kW, ACCU-PROBE™-Deckelthermometer, porzellanemaillierter WAVE™-Gusseisen-Grillrost, JETFIRE™-Zündsystem, 130 x 64 x 121 cm



#### Gasgrill

- Rogue® SE425, 3 Hauptbrenner 14,25 kW, SIZZLE ZONE™ Seitenbrenner 4,5 kW, Heckbrenner 5,0 kW, ACCU-PROBE™ Deckelthermometer, WAVE™ Edelstahl-Grillrost,
- JETFIRE™-Zündsystem, Seitentisch, 140 x 64 x 123 cm, in Schwarz, inkl. Drehspieß-Set mit
- Motor





#### Keramikelemente

Urbancrete, glasiert, matt, Rutschhemmung R11, rektifiziert, resistent gegen Moos oder Verschmutzung, witterungs- und frostbeständig, verschiedene Ausführungen



#### **Einkehrfuge**

STONES EASY EINKEHRFUGE®, für 1 – 5 mm Fugen, Einbautiefe von 4 cm, wasserdurchlässig, bewuchshemmend, zur Neuverfugung oder Instandsetzung von Pflastern, z. B. geeignet für Terrassen, Gehwege u. v. m., verschiedene Farben



#### Keramikplatte

Atakama, rektifiziert, Rutschhemmung R11, frost- und fleckenbeständig, verschiedene Farben





#### **Schalungsstein Grundelement**

Seine hochwertige Verarbeitung, attraktive Oberflächen, sechs aufeinander abgestimmte Farben und zwei unterschiedliche Formate. Format 50x24x20 cm grau-anthrazit nuanciert



#### **R&H Katara Pflaster**

Pflastersteine aus Beton nach DIN 1338, betonglatt, gebrochene Kanten, keine Fase, 3 mm Doppelnocke zur Verschiebesicherung Größe: 300x100 mm, 8 cm stark, Farben: anthrazit, grau-anthrazit-nuanciert & sandbraun



#### **Vios Terrassenplatte**

Farbe: grau, feingestrahlt, mit Fase 2 x 3 mm. R12 Format  $60 \times 40 \times 3.8$  cm, EasyCoat (hydrophobiert)

Alle Angebote ohne Dekoration und Accessoires.  $\ast$  Unser bisheriger Preis.





#### **WPC Fassadenverkleidung**

WEO® 35, Profil in 33 x 170 mm, resistent gegen UV-Strahlen und andere äußere Einflüsse, umweltfreundlicht da zu 95 % aus recyceltem Kunststoff und Holzfasern, in Cedar, Teak, Ipé, Dark Grey, Light Grey und Ebony Black



#### WPC Fassadenverkleidung

WEO® 60, Profil in 33 x 170 mm, UV-beständig, hervorragende Exotenholz-Imitation, wartungsfreies co-extrudiertes Profil, wasserabweisend, besteht zu 95 % aus recycelten Produkten, in Cedar, Teak, lpé und Dark Grey

Langlebigkeit und Stabilität bekannt. Alle Verbundhölzer (WPC) bestehen zu 95 % aus recycelten Kunststoffen und aus recycelten Holzabfällen. Die Originalfarbe wird für 20 Jahre garantiert. Das ist der Vorteil von Fiberdeck®-WPC



20 Jahre Garantie



11\/beständig



Schnell & einfach



#### WPC Sichtschutzzaun/Steckzaunprofile

Boston Modern, 21 x 160 x 1780 mm, elegantes Dreifach-Rhombus-Profil, UV-beständig, geringer Wartungsaufwand, 360° Coex-ummantelt, in Teak, Cedar und Dark Grey



Umweltverträglich





#### WPC Sichtschutzzaun/Steckzaunprofile

Boston Premium XL-Profil, Größe: 21 x 310 x 1780 mm, UV-beständige co-extrudierte Diele, kombinierbar mit Aluminium- und Dekorplatten, in Light Grey, Teak und Dark Grey



#### **WPC Sonnenschutz**

WEO® BRISE SOLEIL, quadratisches Hohlprofil, 42x145 mm, auch in 42x60 mm erhältlich, UV-beständig, reguliert das einfallende Sonnenlicht, optimiert den thermischen Komfort, auffallend natürliche Holzoptik, in Cedar und Teak



#### WPC Fassadenverkleidung

WEO® Essential, Profil in 15 x 173 mm, UV-beständig, markante natürliche Holzoptik, horizontal oder vertikal installierbar. äußerst langlebig und perfekt beständig gegen Flecken und UV-Strahlen, in Teak, ľpé, Dark Grey und Light Grey



#### **WPC Bi-Color Diele**

Exotics, 22,5 x 138 mm x 3,9 m, UVbeständig, Wendeprofil: 2 Seiten zeigen 3 Farbvarianten, 360° co-extrudierte Schutzschicht, multicolor Farbtöne, Haptik und Aussehen von natürlichem Holz



#### **WPC Terrassendiele**

Vintage, 22,5x210 mmx3/4/5 m, UVbeständig, 360° co-extrudierte HDPE-Schicht, ähneln gealtertem exotischem Holz, in Graphite, Wenge, Lunar Grey und Cedar erhältlich



#### **WPC Terrassendiele**

Harmony, 22,5 x 138 mm x 3/4/5 m, UV-beständig, doppelseitiges Profil mit Holzmaserung, R12 Rutschfestigkeit, 360° co-extrudierte Schutzschicht, in Ocean Grey, Indian Summer und Cedar erhältlich



#### **WPC Terrassendiele**

Premium massiv, 22,5 x 210 mm x 4/5 m, UV-beständig, glatte, gedruckte Holzmaserung, naturnahe Optik, 360° co-extrudierte HDPE-Schicht, in Light Grey, lpé, Teak und Dark Grey erhältlich

Die Preise aller auf dieser Seite gezeigten Produkte beziehen sich auf die WPC-Profile. Dekorgitter, Pfosten, Torrahmen sowie Materialien zur Installation sind nicht im Preis enthalten.





# Bauzentrum Andre+Oestreicher

Bauzentrum Andre + Oestreicher GmbH info@a-oe.de · www.a-oe.de

**64832 Babenhausen** · Darmstädter Straße 37 Telefon 06073 6004-0 · Fax 06073 4090

Montag - Freitag: 08.30 - 18.30 Uhr Samstag: 08.00 - 16.00 Uhr

### GOLDENER HERBST – UNSER BUNTES SORTIMENT.

#### Sensor-Außenleuchte

<u>L 585 S</u>, 60 W, 180° Infrarot-Sensor, max. 10 m Erfassung, einstellbare Zeiteinstellung (8 sec – 35 min), Glaskugel aus mundgeblasenem Kristallglas, Kunststoff-Sockel, Leuchtmittel separat erhältlich, 229 x 215 x 312 mm, weiß oder schwarz





## Statt 198\* bisher 299 jvez nur

#### **Dachrinnenraupe**

wirksamer Schutz vor Laub und Mardern in der Dachrinne, Ø 12 cm, Länge 120 cm, kürzbar, biegsam, langlebig



#### Teleskop-Astschneider 2in1

Handsäge 45 cm, in 4 verschiedenen Winkeln einstellbar, Schneidkopf bis zu 230° verstellbar, gehärtete Stahlklingen, rostresistent, Grifflänge einstellbar von 230 – 400 cm, für eine maximale Reichweite von 600 cm (350 cm für die Sägeseite)



Statt

67.95\*

**37.**99

🖪 Einhell



GH-EH 4245, 420 W, Schnittlänge 45 cm, Zahnabstand 16 mm, max. Schnittstärke 12 mm, 2-Hand-Sicherheitsschalter, lasergeschnittene und diamantgeschliffene Messer, Stoßschutz, Metallgetriebe, Kabelzugentlastung, Gewicht 2,5 kg



#### Gartenschubkarre

Basis, einteiliger pulverbeschichteter Rahmen, mit Kippbügel, verzinkte Stahlmulde, 3.00-8 Luftrad auf Stahlfelge mit Kugellager, maximale Tragkraft 120 kg, L x B x H 134 x 57 x 62 cm, 85 Liter



#### Akustikpaneel

Acoustic Sense, schallabsorbierender Filz, 70 % Recycling-Anteil, durchgängig verklebte Lamellen aus MDF, hochstrapazierfähiges Overlay, einfache Montage, leichte Reinigung & Pflege, für Feuchträume geeignet, versch. Dekore, 260 x 33 x 2 cm



#### **LED-Stripe Starter-Set**

Pimp your Panel, 1,300 lm, 147 LEDs, Leuchtdauer 20.000 h, IP20, beinhaltet schwarzes 3-m-Kabel, 24-V-1A-Driver, Ein/Aus-Schalter, 3M-Tape, Verteilerbox 1x Eingang + 4x Ausgang, individuell kürz-/ erweiterbar, Breite 10 mm, verschiedene Ausführungen





### Inklusive Ladestation!

#### Akku-LED-Tischleuchte

2,5 W, 230 lm, 3.000 K, Akkukapazität 2.600 mAh, Leuchtdauer bis zu 24 h auf niedrigster Stufe, 3-Stufen-Touchdimmer, Aufladung per USB-C, Akku wechselbar, IP44, verschiedene Farben, inklusive 0,5-m-USB-C-Kabel und Ladestation



#### **LED-Leuchtmittel**

 $8~\mathrm{W},\,810~\mathrm{Im},\,2.700~\mathrm{K}$  warmweiß, E27, Birnenform, verschiedene Ausführungen