HERBRÜGGER

BAUMARKT BAUSTOFFE BERATUNG



ANGEBOTE GÜLTIG VOM 28.06.25 BIS 05.07.25





07-25 A Titel a

LED-Solar Außenstehleuchte

200 lm, 3.000 K, mit Farbwechseleffekt, USB-Ladekabel, Ø x H 34 x 150 cm, Lampenschirm aus äußerst UV-beständigem Material, robuster Standfuß für einen sicheren Halt, IP44, inklusive Fernbedienung



Frosolone Lichterkette 5,7m

Kunstoff Bunt, IP44, inkl. LED-Leuchtmittel, 20 Birnen mit jeweils 30cm Abstand, Deko-Element Terasse/Balkon



Alle Angebote ohne Dekoration und Accessoires. * Unser bisheriger Preis.

Digitales Fleischthermometer Mod. Bobby

Messfühler aus rostfreiem Edelstahl, zur Bestimmung der Kemtemperatur Flexible Einsatzmöglichkeiten am Grill oder in der Küche Platzsparend einklappbar Maße (B x H x T): 22 x 4 x 1,5 cm (ausgeklappt)





Hochdruckreiniger

K 3 Power Control Home T 5, Fördermenge max. 380 l/h, Druck 20 – 120 bar, Flächenleistung 25 m²/h, Reinigungsmittetlank, inklusive G 120 Q Power Control Pistole, Vario Power Jet, Dreckfräser, 7-m-HD-Schlauch, Flächenreiniger T 5, Reinigungsmittel



Terrassendiele

<u>GroJaSolid Entrada</u>, Hohlkammerdielen aus BPC, wasserabweisend, unempfindlich gegen Insektenfraß, Pilzbefall und Rissbildung, zwei Oberflächen, B x H 140 x 22 mm, verschiedene Farben





Vinylboden²

Authentic, breites Dielenformat, 4V-Fuge, Beanspruchungsklasse 23/33, ClickSheet, extrem stabil, wohngesund, pflegeleicht, wasserfest, mit Synchronprägung, 0,55-mm-Nutzschicht



Laminat²

Medea, Einstaboptik, klassisches Dielenformat, fugenlos, Beanspruchungsklasse 23/31, Multiclic-Verbindung, strapazierfähig, wohngesund, pflegeleicht, HDF-Trägerplatte mit Feuchteschutz, Warmwasser-Fußbodenheizung geeignet



Laminat²

Tosca, breites Dielenformat, umlaufende 4V-Fuge, Beanspruchungsklasse 23/32, Multiclic-Verbindung, strapazierfähig, wohngesund, pflegeleicht, HDF-Trägerplatte mit Feuchteschutz, antistatisch, Warmwasser-Fußbodenheizung geeignet



70-cm-Anschlussschlauch, Duschstange max.





Waschtischarmatur

Athos, verchromt, keramische Dichtscheiben, geräuscharme, auswechselbare 35-mm-Kartusche, mit flexiblen Metall-Anschlussschläuchen, 1 ¼" Exzentergarnitur, auch als Standspültischarmatur



Standspültischarmatur

Athos, verchromt, keramische Dichtscheiben, geräuscharme, auswechselbare 35-mm-Kartusche, mit flexiblen Metall-Anschluss-schläuchen, 1 1/4" Exzentergarnitur



Duscharmatur

Athos, verchromt, keramische Dichtscheiben, geräuscharme, auswechselbare 35-mm-Kartusche, auch als Standspültischarmatur, 1/2" Brauseschlauchanschluss



Wannenarmatur

Athos, verchromt, keramische Dichtscheiben, geräuscharme, auswechselbare 35-mm-Kartusche, auch als Standspültischarmatur, 1/2" Brauseschlauchanschluss

Alle Angebote ohne Dekoration und Accessoires. * Unser bisheriger Preis.2) Dekore in Holz- oder Steinnachbildung.

GERÄTE VON SMARTWARES –

FÜR EINE FRISCHE BRISE IN IHREM ZUHAUSE.





Tisch-Ventilator

VE-5724, 40 W, Ø 30 cm, weiß, oszillierend, 3 Leistungsstufen



Boden-Ventilator

VE-5933, 55 W, Ø 30 cm, chrom, 3 Leistungsstufen





Stand-Ventilator

VE-5755, 45 W, weiß, 3 Geschwindig-keitsstufen, Kopf beweglich einstellbar, Ø 40 cm, stufenlos höhenverstellbar 85 – 115 cm, Oszillation bis 80° (abschaltbar)



Turm-Ventilator

VE-5864, 40 W, Timer-Funktion, digitale Zeitschaltuhr, 3 Drehzahleinstellungen, stufen-weise einstellbar, Überhitzungsschutz, 75° oszillierend, Lüfterdrehzahl wählbar



Klimagerät

AC-5477, 7.000 BTU, zum Kühlen, Entfeuchten oder als Ventilator, Kühlleistung 2,05 kW, Kühlmittel R290, bis 60 m², 2 Gebläsestufen, Trocknungsleistung 0,8 Liter/h, Timer, Fernbedienung, Höhe 87,8 cm, **Energieeffizienzklasse A** (möglich A bis G)



Retro-Bodenventilator

VE-5967, 20 W, Ø 25 cm, 2 Geschwindigkeitsstufen, Handgriff, Überhitzungsschutz

UNGEZIEFER ADE -

SCHUTZ UND RUHE FÜR IHR ZUHAUSE









Fliegengitter

für Fenster, kann schnell und einfach von innen im Fensterrahmen montiert werden, UV-stabilisiert, individuell kürzbar, Gewebefarbe in Weiß oder Anthrazit

Pollenschutz-Fliegengitter

Schutz vor Pollenflug sowie Mücken, Wespen und Co., für Allergiker geeignet, vielseitig einsetzbar, individuell kürzbar, UV- und witterungsbeständig, abwaschbar, reißfest, luftdurch-lässig, inklusive selbstklebendem Fixierungsband

Insektenschutz mit Magnetrahmen

Insektenschutz-Komplett-Set für Fenster und Türen, mit Magnetband zum Kleben, 10 mm Einbautiefe bei Pollenschutz notwendig, extrem einfache Montage durch höchste Flexibilität, verschiedene Ausführungen



Lichtschachtabdeckung

robustes und kratzfestes Aluminiumgewebe, licht- und luftdurchlässig, jederzeit abnehmbar, ohne Rahmen, für Licht- und Kellerschächte bis max. 50 x 125 cm, individuell kürzbar. inklusive Befestigungsmaterial







Fliegengitter-Teleskopvorhang

Komplett-Set, für Türen, überlappende Fiberglas-Lamellen, einfache Montage ohne Bohren, komfortable Klettbefestigung, jederzeit abnehmbar, alternativ mit Clipsen zu befestigen, Lamellenhöhe individuell kürzbar, Schienen ausziehbar, versch. Größen



Insektenschutz für Fenster

Fenster Plus, Profi-Komplett-Set, bestehend aus durchgehendem, kürzbaren Aluminium-Rahmenprofil, umlaufende Bürstendichtung, UV-beständig, Profilstärke 27 mm, in Weiß oder Anthrazit, inkl. Befestigungsmaterial



Insektenschutz-Tür

Tür Plus, Profi-Komplett-Set, bestehend aus durchgehendem. kürzbaren Aluminium-Rahmenprofil, umlaufende Bürstendichtung, UV-beständig, Profilstärke 27 mm, in Weiß oder Anthrazit, inkl. Scharniere, Türschließer, Magnetblöcke, Befestigungsmaterial



Metall-Schutzlack

direkt auf Rost streichbar, stoppt Rost, hochgradig witterungsund UV-beständig, 3in1 – Rostschutz, Grundierung und Lack in einem, matt oder glänzend, verschiedene Farben und Gebindegrößen

Wetterschutz-Farbe

deckende, weiße, seidenglänzende Farbe für Wetterschutz von Holz im Freien, hochelastisch, blättert nicht ab, Farbtöne sind mischbar, verschiedene Farben und Gebindegrößen, Reichweite ca. 12 m²/Liter bei einmaligem Anstrich

Isoliergrund

Basis vor Änstrich mit hellen Farbtönen der Consolan Wetterschutz-Farbe, Holzinhaltsstoffe schützen vor Verfärbungen, hochdeckend, schnelltrocknend, geruchsarm, versch. Farben und Gebindegrößen, Reichweite ca. 12,8 m²/Liter bei einmaligem Anstrich



Universal-Pinsel-Set

3-teilig, für Lasuren, bestehend aus zwei Flachpinseln Breite 30/50 mm und Flächenstreicher Breite 100 mm



Holzschutz-/Lasur-Set

4-teilig, bestehend aus zwei Microfaserwalzen Breite 10 cm, Farbrollerbügel und Farbwanne 15 x 32 cm



Maler-Abdeckvlies

Rollenware, sehr saugfähig, Rückseite rutschfest, beschichtet, reißfest, vielfach wiederverwendbar, 180 g/m²

AUS UNSERER FARBENABTEILUNG:

ALLES FÜR EINE PERFEKTE FASSADE.





OPUS1 Fassadenweiß

wetterbeständiger Fassadenschutz, 5 Jahre Langzeitschutz, weiß, matt, gute Deckkraft, leicht füllend, wasserdampfdurchlässig, Reichweite ca. 6 m²/Liter bei einmaligem Anstrich



OPUS1 Fassaden Premiumweiß

hoch wetterbeständig mit bis zu 10 Jahren Wetterschutz, sehr gute Deckkraft, Filmschutz gegen Algen & Pilze, UV-beständig, silikonverstärkt, abgas- und alkalibeständig, Reichweite ca. 6,5 m²/Liter bei einmaligem Anstrich



OPUS1 Fassadentiefgrund

weite ca. 7 m²/Liter bei einmaligem Anstrich

für eine Verfestigung des Untergrunds durch eine sehr hohe

Eindringtiefe, hoch tiefenwirksam, farblos, geruchsarm, Reich-



OPUS1 Sockelfarbe

In 2 Farben erhältlich!

für farbige Schutzanstriche im Außenbereich, UV-, abgas- und alkalibeständig, sehr gute Deckkraft, besonders abriebfest, wasserdampfdurchlässig und geruchsarm, Reichweite ca. 5 m²/Liter bei einmaligem Anstrich, in Grau und Schiefer



OPUS1 Fassaden Color

Mix, zum maschinellen Abtönen in Ihrem Wunschfarbton, matt, wetterbeständig, wasserabweisend, gute Deckkraft, UV-beständig, Reichweite ca. 6 m²/Liter bei einmaligem Anstrich, verschiedene Gebindegrößen















OPUS1 Wohnraumfarbe

edle Weißnuance, matt, hohe Deckkraft, tropf- und spritzgehemmt, wasserverdünnbar, wasserdampfdurchlässig, frei von Konservierungsstoffen, Reichweite ca. 6 m²/Liter bei einmaligem Anstrich

OPUS1 Innenweiß

matt, weiß, leichte Verarbeitung, wasserverdünnbar, geruchsarm und wasserdampfdurchlässig, Reichweite ca. 6 m²/Liter bei einmaligem Anstrich

OPUS1. Genau meins!





Akku-LED-Außenleuchte

4 W, 400 lm, 3.000 K, 2.200 mAh, Akkulaufzeit bis zu 24 h, 3-Stufen-Dimmer, per USB aufladbar, IP44, Akku-Lebenslaufzeit 20.000 h, inklusive nicht austauschbarem Leuchtmittel und 0.5-m-USB-Kabel

Akku-LED-Außenleuchte

5,8 W, 700 lm, 3.000 K, 2x 2.200 mAh, Akku-Laufzeit bis zu 17 h, 3-Stufen-Dimmer, per USB aufladbar, IP44, Akku-Lebenslaufzeit 20.000 h, verschiedene Farben, inklusive nicht austauschbarem Leuchtmittel und 0,5-m-USB-Kabel

Akku-LED-Sensoraußenleuchte

5,8 W, 700 lm, 3.000 K, 2x 2.200 mAh, Bewegungsmelder und Helligkeitssensor, Akkulaufzeit bis zu 17 h, per USB aufladbar, IP44, Akku-Lebenslaufzeit 20.000 h, verschiedene Farben, inklusive nicht austauschbarem LED-Leuchtmittel und 0,5-m-USB-Kabel

Akku-LED-Wand-Solaraußenleuchte

4x 3.000 K, Akkulaufzeit bis zu 8 h, Dämmerungssensor, aufladbar per Solarpanel, IP44, Akku-Lebenslaufzeit 20.000 h, inklusive nicht austauschbarem Leuchtmittel



statt 6399 (240 x 120 x 100 mm) jetzt nur

Akku-LED-Außenleuchte

4 W, 400 lm, 3.000 K, 2.200 mAh, Akku-laufzeit bis zu 24 h, 3-Stufen-Dimmer, per USB aufladbar, IP44, Akku-Lebenslaufzeit 20.000 h, inklusive nicht austauschbarem Leuchtmittel und 0,5-m-USB-Kabel



Akku-LED-Außenleuchte

Puni, 4 W, 700 lm, 3.000 K, 2.200 mAh, Akkulaufzeit bis zu 33 h, 3-Stufen-Dimmer, per USB aufladbar, Timer für 15 min Laufzeit, IP44, verschiedene Farben, Akku-Lebenslaufzeit 25.000 h, inklusive nicht austauschbarem Leuchtmittel und 0,5-m-USB-Kabel



Akku-LED-Sensoraußenleuchte

Puni, 4 W, 700 lm, 3.000 K, 2.200 mAh, Bewegungsmelder und Dämmerungssensor, Akkulaufzeit bis zu 4,5 h, per USB aufladbar, IP44, Akku-Lebenslaufzeit 25.000 h, verschiedene Farben, inklusive nicht austauschbarem Leuchtmittel und 0,5-m-USB-Kabel



Akku-LED-Solarband

100x 3.000 K, Leuchtdauer 8 h, Dauerlicht oder Flashlight, IP44, in Warmweiß oder Bunt, inklusive 2-m-Zuleitung und AA-Batterie



statt 10495° bisher 100 mm supramari 4 100 mm septem me 1

Akku-Handkreissäge

TE-CS 18/165-1 Li-Solo, 18 V, Leerlaufdrehzahl 4.200 min⁻¹, Schnitttiefe bei 45/90° 35/54 mm, Spindelarretierung, werkzeuglose Einstellungen, mit Staubabsaugadapter, hochwertiger Alu-Tisch, Akku und Ladegerät separat erhältlich



Akku-Stichsäge

TC-JS 18 Li-Solo, 18 V, Leerlaufdrehzahl 2.700 min⁻¹, Hubhöhe 20 mm, max. Schnitt-tiefe Holz/Kunststoff/Stahl 70/10/8 mm, werkzeugloser Sägeblattwechsel, Kunststoffgleiteinlage, Akku und Ladegerät separat erhältlich, inklusive Sägeblatt für Holz



Akku-Heckenschere

GC-CH 18/40 Li-Solo, 18 V, Schnittlänge 40 cm, lasergeschnittene und diamantgeschliffene Stahl-Messer, 2-Hand-Sicherheitsschalter, Akku und Ladegerät separat erhältlich, inklusive Stoßschutz und stabiler Köcher





Akku-Rasenmäher

GE-CM 18/30 Li-Solo, 18 V, max. Leerlaufdrehzahl 3.300 min⁻¹, Schnittbreite 30 cm, 3-stufige axiale Schnitthöhenverstellung 30 – 70 mm, Fangbehältervolumen 25 Liter, für Rasenflächen bis 150 m², Akku und Ladegerät separat erhältlich



Akku-Astsäge

GE-GS 18/150 Li-Solo, 18 V, max. Ast-Ø 10 cm (ohne Astbügel), werkzeugloser Sägeblattwechsel, abnehmbarer Astbügel, Gürtelclip, Akku und Ladegerät separat erhältlich, inklusive 2x Sägeblätter

Einhand-Akku-Kettensäge

FORTEXXA 18/20 TH, 18 V, bürstenloser Motor, werkzeugloser Kettenwechsel, Schnittlänge 14 cm, Schwertlänge 20 cm, max. Schnittgeschwindigkeit 7 m/s, nur für ausgebildete Baumpflegearbeitskräfte, Akku und Ladegerät separat erhältlich



ClassicCut Li Set, 3,6 V, mit 8-cm-Grasmesser-Aufsatz, Teleskopstiel für ein bequemes Arbeiten, Laufzeit 50 min, ansteckbare Laufräder, passendes Strauchmesser optional erhältlich, inklusive 2,5-Ah-Akku und USB-C-Ladekabel HandyMower 22/18 V Set, 18 V, Schnittbreite 22 cm, Schnitt-höhe 30 – 50 mm, Laufzeit 25 min, für Rasenflächen bis ca. 50 m², schwenkbar, Mulchmesser, LED-Ladezustandsanzeige, inklusive 2,5-Ah-Akku und Ladegerät

PowerMax[™] 32/1200 G2, 1.200 W, Schnitthöhe 35 – 65 mm, Schnittbreite 32 cm, für Rasenflächen bis 300 m², Fangvolumen 30 Liter, ErgoTec Griff



Mähroboter

SILENO minimo, Schnittbreite 16 cm, Schnitthöhe 20 – 45 mm, Laufzeit 65 min, für Rasenflächen bis 500 m², Mulchfunktion, Frost Sensor, CorridorCut, wetterunabhängiges Mähen, einfache Reinigung, inklusive Installationsmaterial und Ladestation



Mähroboter

smart Sileno free, Ki-basierte LONA™-Technologie, Schnittbreite 22 cm, Schnitthöhe 25 – 45 mm. Laufzeit 140 min. für Begenfläck un bi. 200 – 45 mm, Laufzeit 140 min, für Rasenflächen bis 800 m², kabellos, DualCutting Disc, Trim-to-Edge, inklusive Installationsmaterial und Ladestation



MIT GARDENA-QUALITÄT.





Bewässerungssteuerung

Select, einfache Programmierung mit nur einer Taste, Bewässerungsstart, -dauer (1 min – 8 h) und -tag wählbar, mit Display-Sperre, abnehmbares Bedienteil, Anschlussmöglichkeit für GARDENA Bodenfeuchtesensor





Viereckregner

AquaZoom compact, kompakte Größe, Wassermengenregulierung, entnehmbarer Filter, frost- und witterungsbeständig, stufenlos einstellbare Bewässerungsreichweite 3 – 18 m, max. Sprengweite 3 – 12 m, max. beregnete Fläche 9 – 216 m²



Viereckregner

AquaZoom S, extra breite Füße für sicheren Stand, entnehmbarer Metallfilter, frost- und witterungsbeständig, stufenlos einstellbare Bewässerungsreichweite 3 – 15 m, max. Sprengweite 3 – 10 m, max. beregnete Fläche 9 - 150 m²



Schlauch, Spritze und GARDENA Systemteilen



Schlauchverbinder

für Schläuche mit Ø 13 – 15 mm (1/2"-Gewinde)



Grundausstattung

Komplettset für eine schnelle Wasserhahn- und Schlauchverbindung, Original GARDENA® Systemteile und Reinigungsspritze, passend für 13 mm (½") und 15 mm (¾"), **Made in**



Multibrause

Classic, 3 Wasserstrahlarten, stufenlos regulierbare Wassermenge, feststellbare Auslösetaste, frostbeständig



Master-Touch GBS SE E-5755, GBS-Edelstahl-Grillrost, Aschetopf, porzellanemaillierter Deckel und Kessel, Tuck-Away Deckelhalter, iGrill™ Halterung, 65 x 72 x 107 cm

Spirit EP-435R Stealth, 4 Hauptbrenner 10,3 kW, 1 Seitenbrenner 3,5 kW, Digital-Thermometer, emaillierter Grillrost, Edelstahl Flavorizer Bars, kompatibel mit Weber CRAFTED System, Sear-Boost-Funktion, Drehspieß, ca. 132 x 117 x 67,5 cm

Spirit E-310 Black, 3 Hauptbrenner ca. 7,0 kW, Grillfläche 52 x 44 cm, Deckelthermometer, ca. 123 x 117 x 67,5 cm



Hamburgerpresse

2-teilig, Markierung für 120 g und 220 g, mit abnehmbaren Nylongriff für leichtes Reinigen, spülmaschinenfest



Grillplatten-Zubehörset

3-teilig, bestehend aus Wender, Grillplatten-schaber und Quetschflasche, spülmaschinenfest



Grillmatte

schwer entflammbar, wasserabweisend, antibakterielle Oberfläche



Weber Briketts

schnell und einfach entzündbar, bis zu drei Stunden kräftige Glut, hergestellt aus voll-kommen natürlichen Inhaltsstoffen und ohne den Einsatz von Chemikalien – für ein unverfälschtes Aroma

MODERNER SICHTSCHUTZ -

JETZT DEN GARTEN VOR UNERWÜNSCHTEN BLICKEN SICHERN





Sichtschutzzaun

Solid Grande, aus BPC, keine Splitter- oder Rissbildung, wasserabweisend, witterungsbeständig, Steckzaun-Bausatz, Höhe/Breite ind. anpassbar, kombinierbar mit Designelementen, passende Pfosten und Tore erhalten Sie bei uns, verschiedene Ausführungen



Sichtschutzzaun

Solid, aus BPC, keine Splitter- oder Rissbildung, wasserabweisend, witterungsbeständig, Steckzaun-Bausatz, Höhe/Breite ind. anpassbar, kombinierbar mit Designelementen, passende Pfosten und Tore erhalten Sie bei uns, verschiedene Ausführungen



Terrassendielen Dreamdeck WPC Bicolor

Farbe:Sand,Maße:2000x125x21mm, Gewicht:7,2 kg,Dauerhaftigkeitsklasse:1 2 Meter lange WPC BICOLOR Terrassendielen im Farbton Sand - perfekt für eine warme, natürliche Optik im Außenbereich,beidseitig nutzbar



Holz-Terrassendiele Lärche 2000 mm

Terrassendiele Lärche, naturbelassen, Massivdiele, B x H 145 x 28 mm Oberfläche geriffelt/glatt
 TP96

Alle Angebote ohne Dekoration und Accessoires. * Unser bisheriger Preis



DANSAND® FUGENSAND, nährstoffarmer Quarzsand für schmale Fugen von

3 - 10 mm, Körnung 0 - 1,5 mm, wasserdurchlässig, unkrauthemmend, für feste aber dennoch elastische Fugen zwischen Betonund Natursteine

DANSAND® FUGENSAND, nährstoffarmer Quarzsand für schmale Fugen von 3 - 10 mm, Körnung 0 - 1,5 mm, wasser-

durchlässig, unkrauthemmend, für feste aber dennoch elastische Fugen zwischen Betonund Natursteine

DANSAND® STEINMEHL, staubarmes
Granitmehl für schmale und breite Fugen von 3 – 20 mm, Körnung 0 – 3 mm, nährstoffarm, hoher pH-Wert verhindert Unkrautwuchs, für stabile und kompakte Fugen zwischen Betonund Natursteine, verdichtet sich besonders gut DANSAND TOP LOCK®, unkrauthemmender Quarzsand mit natürlichem Bindemittel für feste Fugen von 3 – 10 mm, Körnung 0 – 1,5 mm, wasserdurchlässig, für feste aber dennoch elastische Fugen zwischen Betonund Natursteine




Besonders stabile Verfugung von Feinsteinzeug und Keramikplatten!

z. B. anthrazit

Fugensand

DANSAND® KERMA™, nährstoffarmer Fugensand mit natürlichem Bindemittel, für feste Fugen von 3 – 10 mm, Körnung 0 – 1,5 mm, besonders fest gegenüber Regen, hoher pH-Wert verhindert Unkrautwuchs, stabile und doch elastische Fugen



ALLEX Grünbelag-Entferner³

entfernt übliche Schmutzbeläge und von Pflanzen verursachte Verunreinigungen, für Terrassen, Treppen, Wege, Mauern aus Natur- und Betonstein, Fassaden, Klinker, wie auch für Putz, Zäune, u. a., wirkt vorbeugend, einfach anzuwenden

Rostentferner

Lithofin UNI Rost-EX, für Keramik und Naturstein, beseitigt Rostflecken aller Art, auch von Marmor und Kalkstein, da säurefrei, Ergiebigkeit 10 m²/l, Lagerung bis 1 Jahr

FLECKSTOP >W«

wasserbasierte Spezialimprägnierung, verhindert das Eindringen von Öl, Fett und Wasser, schützt gegen Flecken und erleichtert die Unterhaltspflege, unsichtbar, ohne Glanz, geruchsneutral, für innen und außen

MN Außenreiniger ³

Reiniger für alle Natur- und Betonsteinbeläge, macht Steinflächen wieder hell und sauber, zum gründlichen Reinigen von Terrassen, Gehwegen, Treppen, Mauern, Fassaden, Palisaden, etc., wirkt schnell und intensiv, einfach anzuwenden, nur für außen

Pflege für Innen:



MN Wischpflege

Konzentrat für Natur- und Betonsteinbeläge, reinigt und pflegt beim Wischvorgang, steigert die natürliche Farbwirkung, ideal für versiegelte und imprägnierte Flächen, nicht schichtbildend, nicht auslaugend



MN Grundreiniger

Konzentrat zur Grundreinigung aller Natursteinböden mit hartnäckigen Schmutzrückständen, bei fettigen Verunreinigungen, Resten von Bodenpflegemitteln, sehr ergiebig, stark wirkend, lösemittelund geruchsarm



KF Pflegereiniger

Konzentrat zur regelmäßigen Wischpflege von Feinsteinzeug und anderen Keramikbelägen, für normal beanspruchte Böden, streifenfrei, wachsfrei, nicht schichtbildend



KF Intensivreiniger

Grundreiniger für Feinsteinzeug und andere Keramikfliesen, beseitigt hartnäckige, starke Verschmutzungen, Rückstände von Pflegemitteln, ölige und fettige Verunreinigungen, hochaktiv, extra stark, für innen und außen



entferner

Reiniger für alle säurefesten keramischen Fliesenbeläge aus Feinsteinzeug, Klinker, etc., entfernt rückstandsfrei Fugenmörtelschleier, Flexfugenreste, Zementschleier, Rost, Kalk u. ä., sehr ergiebig, schnellwirkend, hochwirksam, geruchsarm

Alle Angebote ohne Dekoration und Accessoires, * Unser bisheriger Preis.3) Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen

So erreichen Sie uns:

Franz Herbrügger GmbH & Co. KG

Fröndenberger Str. 42 58706 Menden 02373/1602-400 Hansastr. 83 59425 Unna 02303/25478-0 59755 Arnsberg 02932/6295-55



RAUS IN DEN SOMMER -

@Raumarkt Raustoffe Gartencente

HERBRÜGGER

BAUMARKT BAUSTOFFE BERATUNG



Algenschutz³

verhindert zuverlässig das Wachstum von Algen, Bakterien und Pilzen im Poolwasser, chlorund schaumfrei, reizt weder Haut noch Augen, Achtung

Quick-Up-Pool

3-lagig, beschichtete Seiten-wände, ohne Pumpe, stellt sich beim Befüllen mit Wasser automatisch auf, Fassungsvermögen ca. 2.074 Liter, Ø x H ca. 240 x 63 cm



07-25_A_Rücken

internationaler Norm zertifiziert, in AA oder AAA erhältlich, Made in Germany



Pool-Set

<u>Prism Rondo</u>, pulverbeschichtete Konstruktion, robuste Innenfolie in elegantem, wasserblauen Mosaik-design, mit Krystal Clear® Kartuschenfilteranlage C600, Umwälzleistung 1.893 l/h, Wasserinhalt bei 90 % Befüllung 6.503 Liter, Wasserfüllhöhe





<u> 49º</u>





LED-Tischleuchte

Perfekt geeignet für Thren Terrassentisch!

Cabozo, 3,8 W, 300 lm, 2.400 K, 1-flammig, IP54, weiß, aufladbar per USB-Kabel, mit Touch-Sensor, in verschiedenen Farben erhältlich

Picknick-/ Stranddecke

Oberseite 100 % Vlies, Unterseite EPE, Füllstoff 100 % Polyesterschaum, mit Tragegurt und Klettverschluss

Kühlbox

isolierendes Polystyrene, 19,5 x 32 x 30,5 cm

Elektrische Fliegenklatsche

Mückenblitz, ein kurzer Kontakt und das Insekt ist außer Gefecht gesetzt, frei gesetzte Energie ist ungefährlich für Mensch und Haustier, geruchlos und ohne Giftstoffe, ideal für Camping oder Grillen, im Haus, am See, im Wald, beim Angeln

Essigreiniger

Die

der

Preis. Druck

<u>Lemon fresh</u>, extra stark gegen Kalk und Schmutz, für strahlenden Glanz auf säurebeständigen Ober-

Alu-Vielzweckleiter Corda, 3-teilig mit 3x 11 Sprossen, vielseitig ver-wendbar als Anlege-, Schiebe-

oder Stehleiter, Quertraverse für

sicheren Stand, Leiternteile

einzeln verwendbar, selbstsichernde Einrasthaken, rutschsichere Fußstopfen, versch.





30 kg je Boden



Universal-Rundbehälter

Größen, TÜV-geprüft

Toni, variabel einsetzbarer Behälter für Haus, Hof und Garten sowie zum Trennen von Füllgut aller Art, mit 2 handgerechten Tragegriffen, UV-stabil und langlebig, stapelbar, sehr robust, verschiedene Ausführungen

Albula, aus recyceltem Kunst-stoff, BPA-frei, hält bis zu 40 kg weiß, pulverbeschichtet, Tragkraft Gewicht, L x B x H 40 x 23,5 x 34 cm, verschiedene Farben

Box

Robert, extrem widerstandsfähig, stapelbar, säure- und laugenbeständig, lebensmittelecht, verschiedene Ausführungen, bis zu 30 kg belastbar, TÜV/GS-geprüft