HERBRÜGGER

BAUMARKT BAUSTOFFE BERATUNG

ALLES FÜR IHR ZUHAUSE IM

ANGEBOTE GÜLTIG VOM 25.10.25 BIS 01.11.25

Formbeständig, belastbar sowie sehr einfach zu verarbeiten!

11-25 A Titel b

Akku-Bohrschrauber GSR12V-15 12V, Leerlaufdrahzahl 1./2. Gang 0-400/1.300 min, Drehmoment weich/hart max. 15/30 Nm,
Bohrfutterspannbereich 10mm, 20+1 Drehmomentstufen, Bohr-/ Holz/Stahl 19/10 mm, Schrauben-/ 7mm, inkl. 2x2,0-Ah-Akku, Ladegerät, Bit-Set und Tasche



Trockenbauschleifer

GTBS 710, 710 W, Leerlaufdrehzahl 1.200 - 2.500 min⁻¹, GIBS 710, 710 W, Leeinaluteitzain 1,200 – 2,300 film teleskopierbarer Arbeitsgriff 145 – 170 cm, Schleifteller werkzeuglos wechselbar, Kopf klappbar, Inkl. rundem Aufsatz (Ø 225 mm), Deltaschleifkopf (Kantenlänge 220 mm) und je 12-tlg. Zubehörset



2.000 x 1.250 x 125 mm

Gipskartonplatten

GKBI, Basis-Lösung für den Innenausbau, vielseitig und wirtschaftlich, für Trockenbau-Systeme ohne spezielle Anforderungen, auch für gemäßigte Feuchträume





Scheibenfrostschutz

gebrauchsfertig, bis -20 °C, umweltschonend, schont Lack- und Kunststoffoberflächen, polycarbonatverträglich, für Fächerdüsen geeignet, Zitronenduft, **DEKRA-zertifiziert**







Verriegelung praktisch unsichtbar auf der Innenseite!







Zusatzpaket

Euro-Drücker Pro rund, ohne Schließrosette, für starke Beanspruchungen, Edelstahl in Schwarz matt



Zusatzpaket

Euro-Drücker ProLock rund, einfaches Ver- und Entriegeln mit einer Hand, Notöffnung auf der Gegenseite, für starke Beanspruchungen, Edelstahl matt, auch in eckig und Schwarz verfügbar



Zusatzpaket

Euro-Drücker Pro eckig, ohne Schließrosette, für starke Beanspruchungen, Edelstahl matt







Medea, Einstaboptik, klassisches Dielenformat, fugenlos, Beanspruchungsklasse 23/31, Multi-Clic-Verbindung, strapazierfähig, wohngesund, pflegeleicht, HDF-Trägerplatte mit Feuchteschutz, Warmwasser-Fußbodenheizung geeignet



Laminat²

Medea, Einstaboptik, klassisches Dielenformat, 4V-Fuge, Beanspruchungsklasse 23/31, Multiclic-Verbindung, strapazierfähig, wohngesund, pflegeleicht, HDF-Trägerplatte mit Feuchteschutz, Warmwasser-Fußbodenheizung geeignet



Laminat²

Tosca, breites Dielenformat, umlaufende 2V-Fuge, Beanspruchungsklasse 23/32, Multiclic-Verbindung, strapazierfähig, wohngesund, pflegeleicht, HDF-Trägerplatte mit Feuchteschutz, antistatisch, Warmwasser-Fußbodenheizung geeignet



OPUS1 Wohnraumfarbe

edle Weiß-Nuance, matt, hohe Deckkraft, tropf- und spritz-gehemmt, wasserverdünnbar, wasserdampfdurchlässig, frei von Konservierungsstoffen, Reichweite ca. 6 m²/Liter bei einmaligem Anstrich

OPUS1 Profi-Weißlack

schnelltrocknend, perfektionierte Deckkraft, vergilbungs-beständig, wetterbeständig, kratz- und stoßfest, wasserver-dünnbar, Reichweite ca. 13 m²/Liter bei einmaligem Anstrich, verschiedene Glanzgrade und Gebindegrößen



OPUS1 Glatte-Wand-Kleber

für die schnelle und sichere Verklebung vom Glatte-Wand-Vlies, sofort verarbeitungsfähig – kein Anrühren nötig, hohe Anfangshaftung, gute Verteilbarkeit, Reichweite ca. 6,5 m 2 /kg,







TÜREN- & FENSTER LACK

OPUS1 Türen- und Fensterlack

Ventilack 3in1, Acryllack, Lack und Grundierung in einem, für innen und außen, gute Deckkraft, hoch vergilbungsbeständig, verschiedene Glanzgrade und Gebindegrößen

OPUS WET**TERSCH**UTZ FARBE



OPUS1 Wetterschutzfarbe

seidenglänzende Holzdeckfarbe, wetterfest und hochelastisch, geeignet für z. B. Holzhäuser, Fachwerk und Pergolen, Reichweite ca. 10 m²/Liter bei einmaligem Anstrich, verschiedene Farben und Gebindegrößen

OPUS1 Glatte-Wand-Vlies

für ein schnelles, sicheres und perfektes Glatte-Wand-Ergebnis, direkt an die Wand – kein vorheriges Einweichen nötig, überbrückt feine Oberflächenrisse, bleibt in Form, Reichweite ca. 18 m²/Rolle

LICHTBLICKE FÜR JEDEN RAUM – DIE NEUESTEN LEUCHTENTRENDS



LED-Deckenleuchte

15 W, 1.500 lm, aufgesetzter Rahmen, wirft indirektes Licht an die Decke durch Backlight-Effekt, 25.000 h Brenndauer, IP20, vielseitig einsetzbar, silber oder weiß, inklusive nicht austauschbarem Leuchtmittel



LED-Deckenleuchte

Elipso, 15 W, 1.500 Im, 4.000 K, Metall und Kunststoff, weiß, integrierte Bewegungsmelder Reichweite 8 m, Dämmerungssensor, Timer einstellbar, IP44, **inklusive nicht austauschbarem Leuchtmittel**



LED-Deckenleuchte

Sternenhimmel, 24 W, 1.300 lm, 4.000 K, aus Metall und Kunststoff, weiß, mit Sternendekor, IP20, ultraflach, Farbtemperatursteuerung, 25.000 h Brenndauer, **inklusive nicht austauschbarem Leuchtmittel**



2,6 W, 1.500 lm, 3.000 K, IP44, tragbare Leuchte, für innen und außen, dimmbar, weiß, Akku-Laufzeit bis zu 20 h, inklusive USB-C Kabel



statt 999*bisher 0 x H 70 x 70 mm jetzt nur 7.49

LED-Akku-Tischleuchte

2 W, 150 lm, 2.700 K, 3-Stufen-Touch-Dimmer, wiederaufladbarer Akku, Akkulaufzeit bis zu 6 h, Ladedauer 2,5 h, IP44



LED-Akku-Tischleuchte

1,5 W, 100 lm, 2.700 K, RGB-Farbwechsel, 3-Stufen-Touch-Dimmer, wiederaufladbarer Akku, Akkulaufzeit bis zu 6 h, Ladedauer 2,5 h, IP44





Rebris S, schwarz, Einhebelmischer, Hebelgriff, max. Durchflussmenge bei 3 bar 4 I/min, CoolStart spart Wasser, AirPower für fülligere, weichere Tropfen und angenehmes Wassergefühl, EcoSmart+-Funktion, Durchlauferhitzer geeignet, Anschlussgröße DN15

Wassergefühl, für Durchlauferhitzer geeignet

Duschsystem Crometta S Showerpipe 240, Kopfbrause-Ø 240 mm, Hand-



Küchenarmatur

Zesis M33, schwarz, Einhebelmischer, Hebelgriff, max. Durchflussmenge bei 3 bar 11,6 l/min, Temperaturbegrenzung einstellbar, AirPower sorgt für fülligere, weichere Tropfen und angenehmes



Waschtischarmatur

Rebris S. chrom, Einhebelmischer, Hebelgriff, max. Durchflussmenge bei 3 bar 4 l/min, CoolStart spart Wasser, AirPower für fülligere, weichere Tropfen und angenehmes Wassergefühl, EcoSmart+-Funktion, Durchlauferhitzer geeignet, Anschlussgröße DN15

Waschtischarmatur

Logis 100, SoftCube-Design mit großzügigen Chromflächen, ergonomischer Mischerhebel, CoolStart Funktion, AirPower sorgt für fülligere, weichere Tropfen und angenehmes Wassergefühl, EcoSmart-Funktion, Zugstangen- Ablaufganitur

Waschtischarmatur

brause mit 2 Strahlarten, Ther-mostat Ecostat, EcoSmart-Technologie, QuickClean-Anti-

kalksystem, Sicherheitsver-riegelung bei 40 °C, inklusive Brauseschlauch, Brausehalter,

Gleitelement

Vernis Shape, chrom, Einhebelmischer, Hebelgriff, max. Durchflussmenge bei 3 bar 5 l/min, AirPower sorgt für fülligere, weichere Tropfen und angenehmes Wassergefühl, EcoSmart-Funktion, für Durchlauferhitzer geeignet, Anschlussgröße DN15





Eckeinstieg

Prima® EuroVario, B x T x H 855 – 875 x 855 – 875 x 1.950 mm, passend für Duschtassen 900 x 900 mm, zweiteiliger Eckeinstieg, nach innen und außen öffnende Pendeltüren, 6-mm-Sicherheitsglas, wasserabweisende Beschichtung, hochwertige Aluminiumprofile



Eckeinstieg

Prima® EuroVario, B x T x H

855 – 875 x 855 – 875 x 1.928 mm, für Duschtassen 900 x 900 mm, nach außen öffnende
Drehtüren an Festteilen, 20 mm Verstellbereich, 6-mm-Sicherheitsglas, wasserabweisende Beschichtung, hochwertige Aluminiumprofile



Drehtür

Prima® EuroVario, passend für Duschtassen mit B 900 mm, klassische Nischentür nach außen öffnend, 6-mm-Sicherheitsglas mit wasserabweisender Beschichtung und elegantem Stangengriff, hochwertige Aluminiumprofile



Spritzschutzwand

Prima® EuroVario, B x H 1.140 – 1.160 x 1.928 mm, passend für Duschtassen mit B 1.200 mm, 1-teilig, 6-mm-Sicherheitsglas mit wasserabweisender Beschichtung, hochwertige Aluminiumprofile



Schlagbohrmaschine

TE-ID 500 E, 550 W, max. Schlagzahl 48.000 min⁻¹, max. Bohr-Ø Holz/Metall/Beton 25/8/10 mm, konstante Bohrtiefe durch stufenlos verstellbaren Metall-Bohrtiefenanschlag, einfacher Werkzeugwechsel durch hochwertiges Schnellspannbohrfutter

Akku-Bohrschrauber

TE-CD 18/40-1 Li (2x1,5 Ah), Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang 0 – 400/0 – 1.500 min⁻¹, einhülsiges Schnellspannbohrfutter 13 mm, 21 Dreh-momenteinstellungen, 2-Gang-Getriebe, Gewicht 2,2 kg, im Koffer, inklusive 2x 18-V-Akku und Ladegerät



Multifunktionswerkzeug

TC-MG 250 CE, 250 W, Leerlaufdrehzahl 11.000 – 20.000 min⁻¹, Oszillationswinkel 3°, Softgriff, Werkzeugaufnahme 12-fach einstell-bar, Gewicht 1,02 kg, inklusive Schaber, Dreiecksschleifplatte, 9x Schleifpapier, Tunbergehldt für klast und knackter ff Tauchsägeblatt für Holz und Kunststoff



Stichsäge

TC-JS 60/1, 400 W, Hubzahl 3.000 min⁻¹, Schnitttiefe Holz/Stahl/Kunststoff 60/6/10 mm, Sägeschuh schwenkbar für Gehrungsschnitte bis 45°, inklusive Adapter zur Staubabsaugung für sauberes Arbeiten

Universalsäge

TE-AP 750 E, 750 W, Hubzahl 0 - 2.800 min⁻¹, Hubhöhe 20 mm, max. Schnitttiefe in Holz/Stahl 150/10 mm, werkzeugloser Sägeblattwechsel, werkzeuglos verstellbarer Sägeschuh, Hubzahl-Regelelektronik, Softgrip, inklusive Sägeblatt für Holz

Zug-Kapp-Gehrungssäge

Zug-napp-Germigssage TC-SM 2131/2 Dual, 1,5 kW, Laser, Leerlauf-drehzahl 4.900 min⁻¹, Schnittbreite: 90° x 90°: 310 x 62 mm, Schnittleistung: 45° x 90° 310 x 36 mm, 45° x 45°: 210 x 36 mm, neigb. Sägekopf, Schwenkbereich Sägekopf/Säge-tisch: -45°/47° bis +45°/47°





BULLSTAR

Thermo-Softshelljacke ULTRA, 94 % Polyester, 6 % Elasthan, Reißverschluss-Belüftung unter dem Arm, sehr warmes Thermofutter, atmungsaktiv, verlängerter Rücken, Kapuze, Reflexelemente,



Stricktroyer

ULTRA, 100 % Polyacryl, Besatz 65 % Polyester, 35 % Baumwolle engmaschig gestrickt, Kragen mit Reißverschluss, Schulterbesatz mit Kontrastelementen, seitlicher Besatz, schwarz/grau oder schwarz/lime

Thermojacke

WORXTAR, 100 % Polyester, durchgehender Reißverschluss, 2 Brusttaschen mit Patte, 2 Schubtaschen, sehr warmes Plüschfutter, oliv/schwarz oder taube/schwarz

Inklusive zusätzliche Schnürsenkel in lime/grau! statt 899 jisher 89 verschiedene Größen jetzt nur 74.99

Sicherheitsschuh S3

POWERX, Stahlkappe, flexible L-Protection-Zwischensohle, Überkappenverstärkung, Reflex-Elemente, PU/PU-Sohle mit Dämpfungseigenschaften, rutschhemmend, 3D Hi-tech-Innenfutter, antibakterielles, anatomisches Fußbett, mit zusätzlichen Schnürsenkeln

Inklusive zusätzliche Schnürsenkel in lime/grau!



Sicherheitsstiefel S3

POWERX, Stahlkappe, flexible L-Protection-Zwischensohle, Überkappenverstärkung, Reflex-Elemente, PU/PU-Sohle mit Dämpfungseigenschaften, rutschhemmend, 3D Hi-tech-Innenfutter, antibakterielles, anatomisches Fußbett, mit zusätzlichen Schnürsenkeln



Strickmütze

<u>ULTRA</u>, moderne, zweifarbige Grobstrick-Mütze, weiches, warmes Fleece-Innenfutter, angenehmes Tragegefühl



Gürtel

Flexi, 130 cm lang, flexible Längenanpassung, 3,8 cm breit



<u>ULTRA</u>, 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, Lüftungsreißverschlüsse, Dehnbund, Knieverstärkung aus Cordura, einfache Verlängerung der Hose, Reflexelemente, große Cargotasche mit Handy- und Reißverschluss-Tasche, schwarz oder grau



Vogelhaus

Rotdrossel, aus vorlasierter Spießtanne, sechseckig, bietet von allen Seiten Futterzugang, mit Dach und Standfuß, aus FSC®-zertifiziertem Holz, 65 x 65 x 100 cm

Streufutter

Vogelpick, die Meistermischung aus wertvollen Zutaten für eine optimale Mahlzeit, in verschiedenen Größen erhältlich

Sonnenblumenkerne

Vogelpick, das ölhaltige und vitaminreiche Futter für viele Besucher am Futterhaus, in verschiedenen Größen erhältlich

Fettfutter

Vogelpick, energiereiche und wertvolle Futtermischung, fördert Wärmehaushalt, in verschiedenen Größen erhältlich

Erdnüsse

Vogelpick, ganze, ölhaltige und vitaminreiche Erdnusskerne, in verschiedenen Größen erhältlich



Vogelhaus alle Futterhäuser können mit einer

Kordel aufgehängt werden, einfach gehalten und passen in jeden Außenbereich, Futterhaus "Buntspecht" besitzt ein Silo zur Fütterung, Maße alle Modelle L x B x H 25 x 25 x 20 cm



Meisenknödel

Vogelpick, 6 Meisenknödel einzeln im Netz verpackt, Knödel bei extremer Kälte vor dem Aufhängen kräftig andrücken



Meisenringe

Vogelpick, Klassik-Happen oder Müsli-Nuss-Happen, zum Aufhängen, in verschiedenen Sorten erhältlich



Erdnuss-Stangen

<u>Vogelpick</u>, das gesunde, energiespendende Kraftfutter



Bypass-Gartenschere

Solid L P341, ideal für frische Zweige und Äste bis zu Ø 20 mm, komfortabler, rutschfester Griff, vollständig gehärtetes Stahlmesser, rostwiderständige, reibungsarme Klingenbeschichtung, mit Verriegelung für Schutz beim Transport

Bypass-Gartenschere

PowerGear™ L P961, 3x höhere Schneidleistung durch patentierten Getriebemechanismus, saubere Schnitte bis zu Ø 26 mm, komfortabler, rutschfester Griff, vollständig gehärtetes Stahlmesser, rostwiderständige, reibungsarme Klingenbeschichtung

Getriebe-Heckenschere

PowerGear™ X HSX92, 3x höhere Schneidleistung durch patentierten Getriebemechanismus, rutschfester Griff, antihaftbeschichtete auswechselbare Klinge aus hochwertigem Stahl, gelenkschonende Puffer







WOHLFÜHLWÄRME FÜR IHR ZUHAUSE – HEIZEN SIE MIESEM WETTER RICHTIG EIN.



Konvektor-Heizkörper

KA-5816, max. 2.000 W, 2 Heizstufen (1.250/2.000 W), Turbomodus, Timer-Funktion, regelbarer Thermostat, Überhitzungsschutz



Keramische Heizung

KA-5210, max. 2.000 W, 3 Heizstufen, 24-h-Timer-Funktion, Wochenzeitschaltuhr, regelbarer Thermostat, Überhitzungsschutz, PTC Keramik-Heizelemente, Frischluftventilator-Modus, Wandmontage möglich, inklusive Fernbedienung







Gasheizer

Blueflame 4200 B, 2,0/4,2 kW, Gehäuse aus spezialbeschichtetem Stahlblech, Frontseite mit Schutzgitter, mit Druckregler, Gasschlauch, Flaschenhalterung bis 11 kg, Rollen, Piezozündung, Regeldrehknopf und thermische Sicherung

Luftentfeuchter

DH-5424, 260 W, Entfeuchtungsmenge max. 16 Liter/Tag, 3,7-Liter-Tank, Luftstrom 180 m³/h, 46 dB, automatische Abschaltung, Auftaufunktion, Hygrostat, 24-h-Timerfunktion, Wassertankanzeige, inklusive Kohlefilter



Heizlüfter

KA-5039, max. 2.000 W, für die Steckdose, zwei Heizstufen (1.000/2.000 W), ein Lüftermodus, regelbarer Thermostat, Überhitzungsschutz



Heizlüfter

KA-5084, max. 400 W, für die Steckdose, mit eingebautem Keramikelement, Timerfunktion, platzsparend



Heizlüfter

KA-5038, max. 1.500 W, zwei Heizstufen, ein Lüftermodus, Anti-Kipp-Schutz, hohe Heizeffizienz, oszillierend, regelbares Thermostat, Überhitzungsschutz



UNSERE WEIHNACHTSTRENDS 2025

FESTLICHE AUSSENBELEUCHTUNG





Micro-LED-Stern

silber, warmweiß, 120 LEDs, 6-h-Timer, für außen, beeindruckendes Lichterspiel für Balkon oder Fenster, batterie-





Micro-LED-Rahmen

silber, warmweiß, 500 LEDs, 8-h-Timer, für außen, beeindruckende Helligkeit



schwarz, warmweiß, 236 Lichter, 8-h-Timer, für außen, zum Aufstellen und zur Positionierung im Garten

Unsere Auswahl für leuchtende Momente:



Micro-LED-Lichtbündel

silber, warmweiß, 320 LEDs, 8-h-Timer, für außen, ideal für Bäume, Sträucher oder die Terrasse



LED-Lichterkette

<u>Icicle</u>, warmweiß, 175 Lichter, Twinkle-Effekt, 8-h-Timer, für außen, verschiedene Ausführungen



LED-Lichterkette

Compact, warmweiß, 360 LEDs, 8-h-Timer, für außen, ideal für Garten, Terrasse oder Balkon, verschiedene Farben







LED-Lichterkette

 $\underline{\mathsf{Basic}}, \mathsf{Soft} \ \mathsf{Gold}, \mathsf{40} \ \mathsf{LEDs}, \mathsf{praktischer} \ \mathsf{8-h-Timer}, \ \mathsf{f\"{u}r} \ \mathsf{au} \\ \mathsf{\$gen}, \mathsf{verschiedene} \ \mathsf{Ausf\"{u}rlungen}$





Excellent, warmweiß, 648 LEDs, 8-h-Timer, für außen, verschiedene Farben

Alle Angebote ohne Dekoration und Accessoires. * Unser bisheriger Preis

So erreichen Sie uns:

Franz Herbrügger GmbH & Co. KG Fröndenberger Str. 42 58706 Mende

 Fröndenberger Str. 42
 58706 Menden
 02373/1602-40

 Hansastr. 83
 59425 Unna
 02303/25478-0

 Möhnestr. 143
 59755 Arnsberg
 02932/6295-55

nfo@Herbruegger.de www.Herbruegger.de



@herbruegger.bau

()

@Baumarkt.Baustoffe.Gartencente

HERBRÜGGER

BAUMARKT BAUSTOFFE BERATUNG

TOP-PREISE IM NOVEMBER – UNSERE ANGEBOTE FÜR SIE.



mini, 230 V, max. 3.500 W, analog, für innen, kürzeste Schaltzeit 30 min, Automatik-Betrieb nach Schaltprogramm oder Dauer-Ein möglich



Steckdosenleiste

250 V, 3,5 kW, IP20 staubdicht, Kabellänge ca. 1.4 m



Glühweinbehälter

Edelstahl, in Silber glänzend, 220 – 240 V, 1.800 W, 8 Liter, Füllstandsanzeige, Temperaturregelung, Auslasshahn, Deckel mit Sicherheitsverschluss

Rauchmelder

RM250, 85 dB Alarmsignal, mit komfortabler Prüffaste, Batterieschwach-Anzeige, einfach zu installieren und zu reinigen, ca. 5 Jahre Batterielaufzeit, **TÜV-zertifiziert**





S PRADELISER PROTINCTURE SOL. SOLD STATE OF THE PROTECTION STATE OF THE PROTE

CO-Melder

FGA-13081, Signallautstärke 85 dB, für bis zu 40 m², optischer Sensor, Testfunktionstaste, Batteriestandsanzeige, Warnung bei schwacher Batterie, 10-Jahres-Sensor, 3-Jahres-Batterie, inklusive

Montagezubehör

Schaumlöscher

zum Löschen von festen und flüssigen Stoffen und Fahrzeugbränden, für Wohnwagen, Fahrzeuge u. v. m., universell einsetzbar, sofort gebrauchsfähig, bedienerfreundlich, Funktionsbereich 0 – 60 °C, inkl. Befestigungsmaterial

199-teilig!



Werkzeugkoffer

bietet eine breite Spanne an Werkzeugen, ideal als Grundausstattung für jeden Hobby-Heimwerker, im Aluminiumkoffer



Kappsäge

KGSV 216 M, 1.700 W, Leerlaufdrehzahl 2.500 – 5.500 min⁻¹, mit Vario-Constamatic (VC)-Vollwellenelektronik, mit Drehzahl-regelung, LED-Arbeitslicht und Laser, inkl. HM-Sägeblatt, Kabelaufwicklung, Spänefangsack und 2 integrierte Tischverbreit-

Gasheizstrahler

GHS 4200 Piezo, 2,9 – 4,5 kW, direkter Aufsatz auf Gasflasche, rostfreier Reflektor, Piezozündung, Thermosicherheitselement, Schutzgitter, für Gasflaschen bis 11 kg, inklusive Gasschlauch und Druckminderer 50 mbar



Akustikpaneel

Acoustic Sense, schallabsorbierender Filz, 70 % Recycling-Anteil, durchgängig verklebte Lamellen aus MDF, hochstrapazierfähiges Overlay, einfache Reinigung und Pflege, raumhohe Länge, für Feuchträume geeignet, verschiedene Ausführungen



Ofenventilator

<u>Firefix</u>, stromlose, bessere Verteilung der Abwärme des Kaminofens im Raum, 15 % geringerer Brennstoffverbrauch bei gleicher Wärmewahrnehmung



Aschesauger mit Motor

963, 800 W, 2,5-m-Kabellänge, 15 Liter Fassungsvermögen, inklusive Saugschlauch, Aluminium-Düse und Staubfilter

