HERBRÜGGER

BAUMARKT BAUSTOFFE BERATUNG





oder Steinnachbildung.

Alle Angebote ohne Dekoration und Accessoires. * Unser bisheriger Preis.2) Dekore in Holz-

Dispersions-Innenfarbe für alle Wände und Decken, hohe Deckkraft, waschbeständig, tropfgehemmt, Reichweite ca. 6 m²/Liter bei einmaligem Anstrich

Maler-Weiß

statt 1199 bisher 11,99 bisher 11,99 bisher 5,99

Batterien

Energy Alkaline, bis zu 10 Jahre Haltbarkeit, Haltbarkeitsdatum auf jeder Batterie, Karton aus mindestens 90 % recycletem Material, auslaufsicher, langlebig, nach internationaler Norm zertifiziert, in AA oder AAA erhältlich, Made in Germany



Baumständer

Klick Fix, für Baumhöhen bis 2 m, max. Stamm-Ø 8 cm, mit Kindersicherung, Wasser einfüllbar, Rundum-Einseil-Technik, Überlaufschutz, **TÜV-/GS-geprüft**







Vinylboden²

Basic, breites Dielenformat, 4V-Fuge, Beanspruchungsklasse 23/31, ClickSheet, extrem stabil, wohngesund, pflegeleicht, wasserfest, 0,3-mm-Nutzschicht, Warmwasser-Fußbodenheizung geeignet, inklusive Trittschalldämmung



Vinylboden²

Comfort, breites Dielenformat, 4V-Fuge, Beanspruchungsklasse 23/31, ClickSheet, extrem stabil, wohngesund, pflegeleicht, wasserfest, 0,3-mm-Nutzschicht



Vinylboden²

Authentic, breites Dielenformat, 4V-Fuge, Beanspruchungsklasse 23/33, ClickSheet, extrem stabil, wohngesund, pflegeleicht, wasserfest, mit Synchronprägung, 0,55-mm-Nutzschicht



Vinylboden²

Rock, breites Dielenformat, 4V-Fuge, Beanspruchungsklasse 23/31, ClickSheet, extrem stabil, wohngesund, pflegeleicht, wasserfest, 0,3-mm-Nutzschicht



VON DER SPACHTELMASSE BIS ZUR FUGE -

QUALITÄT, DIE ÜBERZEUGT.



Bodenausgleichsmasse

5 – 25 mm, selbstnivellierend, kunststoffvergütet, in einem Arbeitsgang verlegereif, porenarm, planebene Oberflächen, schnell erhärtend und belegbar, spannungsarm erhärtend, frostsicher, für innen und außen





Fließspachtel

ALLROUND 3 – 30 mm, selbst-nivellierend, kunststoffvergütet, in einem Arbeitsgang verlegereife, porenarme, planebene Oberflächen, schnell erhärtend und belegbar, spannungsarm erhärtend, frostsicher, maschinell verarbeitbar, für innen und außen



Bau- und **Fliesenkleber**

kraftvoller und kunststoffvergüteter Dünnbettkleber, hohe Haftkraft, klebt Fliesen punktgenau, eignet sich hervorragend für saugende, keramische Fliesen und Steingut, für Wand und Boden, für innen und außen



Flexibler Alleskönner!



Flexkleber

EXTRA, hochflexibel, Premium-Qualität, zu 90 % staubreduziert, sehr ergiebig, hohe Haftkraft, klebt Fliesen punktgenau, auch für thermisch belastete Unter-gründe und Fliese-auf-Fliese geeignet, übertrifft C2TE S1 nach DIN EN 12004, für innen und

Acryl-Dichtstoff

1-komponentig, standfest, überstreichbar, überputzbar, ausgezeichnete Haftung, sehr gut verarbeitbar, für innen und außen, verschiedene Farben

Bau-Silikon

1-komponentig, witterungsbeständig, alterungsbeständig, UV-beständig, korrosionsfrei, geruchsarm, standfest, haftet universell auf verschiedenen Unter-gründen, für innen und außen, verschiedene Farben











Flexfuge

UNIVERSAL 1 – 20 mm, schnellhärtender, flexibler Spezial-Fugenmörtel auf Zement-Basis, schnell abbindend, hoch kunststoffvergütet, schmutzabweisend, wasserundurchlässig, übertrifft CG2WA nach EN 13888, für innen und außen



WC-Garnitur

Hella, matt-schwarz lackierter Stahl, Bürstenhalter inklusive WC-Bürste mit schwarzem, auswechselbarem Bürstenkopf von Ø 7,5 cm und Toilettenpapier-Rollenhalter, elegantes und schlichtes Design im Industrial-Look, B x T x H 15 x 20 x 69 cm

Waschtischarmatur

Denver, schwarz matt, geräuscharme, auswechselbare 35-mm-Keramik-Kartusche, 1 ¼ Metall-Ablaufgarnitur, flexible Metall-Anschlussschläuche ca. 400 mm, Mischdüse für perfektes Strahlbild, inkl. Popup-Ablaufventil zum Öffnen und Schließen des Ablaufs

Überkopfbrauseset

Madura Fresh, mit rund angelegten Antikalk-Noppen, Hand-brause mit drei Strahlarten, Umsteller zum Wechseln zwischen Kopf- und Handbrause, höhenverstellbare Wandhalterung, inklusive Thermostat-Armatur, Soft-Touch-Brauseschlauch und Montagezubehör



Handtuchhalter und Kleiderstange

Hella, matt-schwarz lackierter Stahl, zum Aufhängen von Kleidung und Handtüchern, stufenförmig angeordnete Aufhängestangen, elegantes und schlichtes Design im Industrial-Look, B x T x H 43,5 x 20 x 78,5 cm



Treteimer

Pomino, ABS-Kunststoff, praktische Absenkautomatik, Fassungsvermögen 4.5 Liter und 1.5 Liter von 1.5 assungsvermögen 4,5 Liter, verschiedene Farben, inklusive herausnehmbarem Inneneimer



WC-Sitz

Ikaria, aus hygienischem, matten Duroplast, beständig gegen Fingerabdrücke, mit Absenkautomatik, praktischer 1-Knopf Fix-Clip aus rostfreiem Edelstahl, B x T 37,5 x 44,5 cm, inklusive Wandpuffer und Befestigungsmaterial

NEUER LOOK FÜR BÄDER UND KÜCHEN -

EINFACH STILVOLL RENOVIEREN.



Alpina Fliesenlack

für Wand- und Bodenfliesen ohne Grundieren oder Anschleifen, auch für Nassbereiche, reinigungsmittelbeständig, kurze Trockenzeiten, nur 2 Schichten notwendig, Reichweite ca. 14 m²/Liter bei einmaligem Anstrich, 9 verschiedene Farbtöne

Alpina 3in1 Fliesenlack

für Wand- und Bodenfliesen und Sanitärobjekte, ohne Grundieren, integrierte Versiegelung, auch für Nassbereiche, reinigungsmittellbeständig, kurze Trockenzeiten, nur 2 Schichten notwendig, Reichweite ca. 14 m²/Liter bei einmaligem Anstrich





BAD & KÜCHL MÖBEL LACK Strapazierfähige Oberfläche - Für alle gängigen Möbelsberföden geeignet - Für fülle gängigen Möbelsberföden geeignet - Für fülle gängigen Möbelsberföden geeignet - Für fülle gängigen Möbelsber-

Alpina Möbellack

für alle gängigen Möbeloberflächen, strapazierfähig und reinigungsmittelbeständig, perfekter Verlauf, geruchsarm, Reichweite ca. 13 m²/Liter bei einmaligem Anstrich, 10 verschiedene Farbtöne



Alpina Wandfarbe

für Räume mit hoher Luftfeuchtigkeit, wasserdampfdurchlässig, atmungsaktiv, scheuerbeständig, beugt Schimmelbildung vor, frei von Löse- und Konservierungsmitteln, Reichweite ca. 8 m²/Liter bei einmaligem Anstrich, 12 verschiedene Farbtöne





Alpina Weißlack für Heizkörper

hitzebeständig bis 130 °C, integrierte Grundierung, farbbeständig, hervorragende Kanten- und Flächenabdeckung, hoch vergilbungsbeständig, Reichweite ca. 10 m²/Liter bei einmaligem Anstrich, seidenmatt oder glänzend, verschiedene Gebindegrößen

Alpina Sprüh-Lack für Heizkörper

hitzebeständig bis 130 °C, integrierte Grundierung, farbbeständig, hoch vergilbungsbeständig, Reichweite ca. 1 m²/Liter bei einmaligem Anstrich, seidenmatt oder glänzend



Alpinaweiß Weißlack

perfekt deckender Universallack für alle Oberflächen und Objekte, schnelltrocknend, hoch vergilbungsbeständig, Reichweite ca. 10 m²/Liter bei einmaligem Anstrich, extra matt, seidenmatt oder glänzend, verschiedene Gebindegrößen



Alpina Fugenweiß

für strahlend weiße und gepflegte Fugen, mit integriertem Schwamm zum Auffrischen alter und verschmutzter Fugen, makelloses Ergebnis nach nur einer Anwendung, frei von Löse- und Konservierungsmitteln

Alpina 2in1 Fliesenspachtel

für schnelle Ausbesserung von Bohrlöchern, kleinen Fliesenschäden und defekten Fugen, überlackierbar, schnelltrocknend, kein Schrumpfen



Spotleuchte

Isil, 2 W, 450 lm, 3.000 K, Lebensdauer 50.000 h, aus Metall, dreh- und neigbarer Kopf, IP20, besonders sparsam im Verbrauch, verschiedene Farben, inklusive nicht austauschbarem Leuchtmittel

Spotleuchte

Isil 2x 2 W, 450 lm, 3.000 K, Lebensdauer 50.000 h, aus Metall, dreh- und neigbarer Kopf, IP20, besonders sparsam im Verbrauch, verschiedene Farben, inklusive nicht austauschbarem Leuchtmittel


Spotleuchte

Isil, 3x 2 W, 450 lm, 3.000 K, Lebensdauer 50.000 h, aus Metall, dreh- und neigbarer Kopf, IP20, besonders sparsam im Verbrauch, Energieeffizienzklasse A, verschiedene Farben, inklusive nicht austauschbarem Leuchtmittel



LED-Einbauleuchte

Kulana, 3er-Set, 2 W, 385 lm, 4.000 K, Lebensdauer 50.000 h, schwenkbar, IP23, besonders sparsam im Verbrauch, nicht dimmbar, verschiedene Farben, inklusive nicht austauschbarem Leuchtmittel



LED-Panel

Tava, 11 W, 2.400 lm, 4.000 K, Lebensdauer 50.000 h, indirektes und neutralweißes Licht, indirekter Hintergrundbeleuchtungseffekt, IP20, nicht dimmbar, besonders sparsam im Verbrauch, inklusive nicht austauschbarem Leucht-




Tava, 14 W, 3.000 lm, 4.000 K, Lebensdauer 50.000 h, indirektes und neutralweißes Licht, indirekter Hintergrundbeleuchtungseffekt, IP20, nicht dimmbar, besonders sparsam im Verbrauch, inklusive nicht austauschbarem Leucht-



LED-Deckenleuchte

Pulap, 8,5 W, 1.800 lm, 3.000 K, Lebensdauer 50.000 h, indirektes und neutralweißes Licht, indirekter Hintergrundbeleuchtungseffekt, nicht dimmbar, IP20, besonders sparsam im Verbrauch, verschiedene Farben, inklusive nicht austauschbarem Leuchtmittel



LED-Panel

Tava, 14 W, 3.000 lm, 4.000 K, Lebensdauer 50.000 h, indirektes und neutralweißes Licht, indirekter Hintergrundbeleuchtungseffekt, IP20, nicht dimmbar, besonders sparsam im Verbrauch, inklusive nicht austauschbarem Leuchtmittel



Tava, 14 W, 3.000 lm, 4.000 K, Lebensdauer 50.000 h, indirektes und neutralweißes Licht, indirekter Hintergrundbeleuchtungseffekt, IP20, nicht dimmbar, besonders sparsam im Verbrauch, inklusive nicht austauschbarem Leuchtmittel



kappen, reißfeste Gurtbänder, bis zu 150 kg belastbar, verschiedene Ausführungen, TÜV-geprüft LED-Akku-Strahler 3000 MA, 30 W, 3.150 lm, 6.5 mit verschiedenen 18-V-Akku

3000 MA, 30 W, 3.150 Im, 6.500 K, dank brennenstuhl® Multi Battery 18-V-System kompatibel mit verschiedenen 18-V-Akkus, 4 Schaltstufen, mit Kippschutz, IP65, Stativmontage möglich, inklusive nicht austauschbarem Leuchtmittel

AKKU-POWER FÜR JEDES PROJEKT -

ZUVERLÄSSIG, VIELSEITIG UND KABELLOS ST



Akku-Multischleifer

TE-OS 18/150 Li-Solo, 18 V, Schwingzahl 24.000 min⁻¹, Schwing-kreis 1,6 mm, mit aktiver Staubab-saugung für ein sauberes Arbeitsumfeld, mit Softgrip, Akku und Ladegerät separat erhältlich, inklusive 6 Schleifpapiere




Akku-Nagler

TE-CN 18 Li-Solo, 18 V, 2in1-Kombigerät aus Tacker und Nagler, 20 Schüsse/min, Klammerlänge 16 – 22 mm, Klammerbreite 5,7 mm, Nagellänge 15 – 32 mm, Nagelstärke 1 mm, Auslössicherung, Akku und Ladegerät separat erhältlich, inkl. Sechskantschlüssel

Akku-Stichsäge

TE-JS 18/80 Li-Solo, 4-facher Pendel-hub, Staubblasfunktion, LED, Hubzahl 2.400 min⁻¹, Schnitttiefe in Holz/ Kunststoff/Stahl 80/12/10 mm, max. Schrägschnitte 47°, werkzeugloser Sägeblattwechsel, Akku und Ladegerät separat erhältlich





19.99

PXC-Starter-Kit

59.99

18 V, 2,5-Ah-Akku oder 4,0-Ah-Akku, PXC-Ladegerät, universell verwendbar für alle Power X-Change Geräte

bisher

PXC-Twinpack

18 V, bestehend aus 2x 4,0-Ah-Akku, universell verwendbar für alle Power X-Change Geräte



Akku-Winkelschleifer

AXXIO 18/125, 18 V, Scheiben-Ø 125 mm, Drehzahl 8.500 min⁻¹, max. Schnitttiefe 33 mm, bürstenloser Motor, Wiederanlaufschutz, Überlastschutz, Zusatzhandgriff in 2 Positionen montierbar, Akku, Ladegerät und Trennscheibe separat erhältlich

Akku-Multifunktionswerkzeug

VARRITO, 18 V, Schwingzahl 22.000 – 40.000 min⁻¹, Oszillations-winkel 3,2°, magnetische Werkzeug-aufnahme, Schnellspannverschluss, Softgrip-Griff, Akku und Ladegerät separat erhältlich, inklusive umfangreichem Zubehör

Akku-Universalsäge

TE-AP 18/22 Li-Solo, 18 V, werk-zeugloser Sägeblattwechsel, Schnitttiefe in Holz/Stahl 100/6 mm, Hubzahl 0 – 2.600 min⁻¹, verstell-barer Sägeschuh, Akku und Ladegerät separat erhältlich, inklusive Sägeblatt (Holz)

Hybrid-Kompressor

89.99

PRESSITO, Hybridfunktion: mit Stromkabel oder Akku unterwegs verwendbar, digitale Druckanzeige, Ansaugleistung Hochdruckpumpe 21 I/min, max. Beriebsdruck Hochdruckpumpe 11 bar, Schlauchlänge 710 mm, inklusive 3-teiliges Aufblas-Adapter-Set

Akku-Bohrhammer

HEROCCO 18/20, 18 V, Drehzahl 0 – 1.200 min⁻¹, Schlagzahl max. 5.500 min⁻¹, Schlagenergie max. 2,2 J, Bohrleistung in Beton 20 mm, bürstenloser Motor, mind. 3,0-Ah-Akku empfohlen, Akku und Ladegerät separat erhältlich, im Koffer

FÜR JEDES PROJEKT DAS RICHTIGE TOOL -

EINFACH UND EFFIZIENT ARBEITEN.





Akku-Rohrbandschleifer

RBS/A, 10,8 V, 2,6 Ah, Schleifband 10 x 330 mm, verfügbare Schleiffläche ca. 10 x 50 und 10 x 70 mm, Bandgeschwindigkeit 200 – 700 min⁻¹, stufenlose elektronische Drehzahlregelung, im Koffer, inklusive Akku, Ladegerät und 2 Satinierbänder



Akku-Bandschleifer

BS/A, 10,8 V, 2,6 Ah, leistungsstark mit Schleifband 10 x 330 mm, Schleifgeschwindigkeit 200 – 700 min⁻¹, stufenlose elektronische Drehzahlregelung, Arm bis 60° abwinkelbar, im Koffer, **inklusive Absaugadapter, Akku und Ladegerät**



Microflamm-Gaslötset

MGS, Heißschneiden, Brandmalen und Schrumpfen, Piezozünder bis 1.300 °C mit den Aufsatzspitzen bis 500 °C, Gastank 20 mm, auffüllbar mit normalem Feuerzeuggas

Feinbohrschleifer

FBS 240/E, 230 V, 100 W, Drehzahl 5.000 – 22.000 min⁻¹, Schnellspann-bohrfutter von 0,3 bis 3,2 mm, elektronische Drehzahlregelung, im Koffer, inklusive 43 Einsatzwerkzeugen

Bohr- und Fräsgerät

MM230/E, 240 V, 80 W, Drehzahl 6.000 – 22.000 min⁻¹, 6 Micromotstahlspannzangen 1 bis 3,2 mm, im Koffer, inklusive 34 Einsatzwerkzeugen



Akku-Winkelpolierer

WP/A, 10,8 V, 2,6 Ah, rotierende Bewegung, Drehzahl 1.100 – 2.800 min⁻¹, niedrige und konstante Drehzahlen auch bei hohem Anpressdruck, laufruhiges Planetengetriebe im Alu-Druckgussgehäuse, im Koffer, **inklusive Zubehör, Akku und Ladegerät**



Akku-Langhals-Winkelschleifer

LHW/A, 10,8 V, 2,6 Ah, Scheiben-Ø 50 mm mit 10 mm-Lochung, Drehzahl 5.000 – 16.000 min⁻¹, stufenlose elektronische Drehzahlregelung, im Koffer, **inklusive Zubehör**, **Akku und Ladegerät**

DAS PATENTIERTE CLICK-SYSTEM VON LEIFHEIT.



7.99

LEIFHEIT

Staubbezug

SUPERDUSTER, lässt sich bis zu 50-mal bei 40 °C waschen, der 360°-Mikrofaser-Staubbezug erfasst Haare, Staub und Allergene zuverlässig und bindet sie sicher in der Faser

Staubbezug

SUPERDUSTER XL, lässt sich bis zu 50-mal bei 40 °C waschen, der 360°-Mikrofaser-Staubbezug erfasst Haare, Staub und Allergene zuverlässig und bindet sie sicher in der

SUPERDUSTER XL 41,8 x 9 x 5 cm

SUPERDUSTER 24,3 x 9 x 5 cm jetzt nur 7.49

Window Slider XL Wischbreite 40 cm

Wischbreite 20 cm jetzt nur 7.99

Wischbreite 32 cm jetzt nur

Mit Schleuder-Stopp-Funktion!

1 Staubwedel

SUPERDUSTER XL, waschbarer Microfaser-Bezug, flexibles Schwert mit angewinkeltem Design ermöglicht das Reinigen schwer zugänglicher Stellen wie Ecken und Nischen, Griff aus Recycling-Kunststoff, Druckknopf-Befestigung des Bezugs, inklusive Staubbezug

Staubwedel

SUPERDUSTER, waschbarer Microfaser-Bezug, flexibles Schwert mit angewinkeltem Design ermöglicht das Reinigen schwer zugänglicher Stellen wie Ecken und Nischen, Griff aus Recycling-Kunststoff, Druckknopf-Befestigung des Bezugs, inklusive Staubbezug

3 Fensterabzieher

Window Slider XL, mit beweglichem Gelenk zum Abziehen in Schlangenlinien

4 Fliesen- und Wannenwischer

FlexiPad, Bezug aus Leifheit Microfaser Duo, mit Abziehlippe und runder Aussparung für Armaturen, 360°-Drehgelenk zum Putzen schwer zugänglicher Stellen

5 Fensterwischer

Window & Frame Cleaner L, Rundum-Bezug aus Microfaser, mit Abziehlippe zum streifenfreien Abziehen, bewegliches, in drei Stufen einstellbares Wischgelenk



Wäscheständer

Pegasus 150 Solid Slim, stabil, standfest, für innen und außen, flach zusammenlegbar, rostgeschützte Trockenstäbe, mit Flügeln, 105 cm Flügelhöhe, inklusive 2 Kleinteilehaltern

Wäscheständer

Pegasus 180 Solid, stabil, standfest, für innen und außen, flach zusammenlegbar, rostgeschützte Trockenstäbe, mit Flügeln, 105 cm Flügelhöhe, inklusive 2 Kleinteilehaltern



Wischmopp-Set

CLEAN TWIST Disc, Teleskopstiel mit patentierter Drill-Mechanik für schonende und gründliche Reinigung aller Bodenarten, abwinkelbares 360°-Gelenk, Wischmopp Micro Duo, 6-Liter-Eimer mit Schleudersieb, Ausgieß-Hilfe, inklusive Stielhalterung



Clean Twist System

M Ergo, für die gründliche Reinigung aller Hartböden, Teleskopstiel mit patentierter Drill-Mechanik, 6-Liter-Eimer mit Schleudersieb und micro duo Wischbezug, mit Schleuder-Stopp-Funktion, inklusive Staubbezug static plus



Luftpolsterfolie

 $60~\mu,~2$ -lagig, 10~mm Noppen, verschiedene Größen

Packseide

1-kg-Paket, ca. 50 x 75 cm, einseitig glatt, zum Schutz vor Kratzern, Bruch und Schmutz

Geschirrkarton

1-wellig, mit Einsätzen für den Transport von Gläsern, 2 Stück



Transportroller

stabile MDF-Platte 59 x 29 x 1,8 cm mit 4 Anti-Rutsch-Auflagen und 4 Polyamid-Lenkrollen, Tragkraft 200 kg, **TÜV-/GS-geprüft**



Sackkarre

max. Tragkraft 150 kg, Stahlrohrgestell, Räder nicht montiert, pannensichere PU-Räder, TÜV-/GS-geprüft



Maler-Abdeckylies

Rollenware, sehr saugfähig, Rückseite rutschfest beschichtet, reißfest, vielfach wiederverwendbar



Umzugsdecke

perfekt als Helfer beim Umzug, für den Transport, in der Werkstatt oder für zu Hause



Handabroller

tesapack®, ermöglicht ein einfaches und komfortables Abrollen des Klebebands, liegt gut in der Hand und erleichtert das Verpacken von Gegenständen, inklusive tesa Packband Strong 50 mm x 60 m





Mini-Stretchfolie mit

Handabroller

10-cm-Rolle Mini-Stretchfolie, Handabroller aus Kunststoff, zum schnellen und einfachen Verpacken



Stretchfolie

elastisch, rückstandsfrei entfernbar



Handabroller

für Stretchfolie



Schwerlastregal/Werktisch

anthrazit, 5 Holzböden, Stecksystem, werkzeuglose Montage, Belastbarkeit 265 kg pro Fachboden, Schwerlastregal: B x T x H ca. 92 x 46 x 180, Werktisch: B x T x H ca. 184 x 46 x 90, TÜV-/GS-geprüft













Vesuv LUX W5GC, 6 kW, aus Stahl, Türen aus Gusseisen, mit Sichtscheibe, Feuerraumauskleidung Schamotte, Feuerraumboden mit Rüttelrost, hoher Wirkungsgrad, 24-h-Dauerbetrieb,



Kaminofen 10

Kronos, 6,4 kW, aus Stahl, Natursteinverkleidung, Feuerraumverkleidung aus Vermiculite, Scheibe aus hochhitze-beständigem Neoceram, Tertiärbelüftung für effiziente Nachverbrennung, solider Guss-Rost im Boden, gemäß Abgasnormen der 1. BlsmchV (Stufe 2)



Pelletofen

Vera, 7 kW, Außen- und Feuerraumverkleidung aus Stahl, Heizleistung über Display regulierbar, robuste und beständige Bauweise, Brennerschale aus Guss, 15-kg-Pellettank, optional mit Wifi-Kit, verschiedene Farben



anthrazit, rechteckig mit zwei Griffmulden, starr und robust, B x T x H 56 x 42 x 35 cm



Ofenventilator

Firefix, bessere, stromlose Verteilung der Abwärme des Kaminofens im Raum, 15 % geringerer Brennstoffverbrauch bei gleicher Wärmewahrnehmung





Löschdecke

zum schnellen und wirksamen Löschen von Feuern durch brennende Kleidung und Müllbehälter, ideal für Haushalt und Büro, zum Betätigen einfach an den zwei Bändern ziehen

Feuerlöschspray

starke Löschkapazität auch gegen Fettbrände, ideal für Küche, Auto und Büro, einfache Bedienung, Brandschutzklasse: 5A, 21B, 5F

Schaumlöscher

zum Löschen von festen und flüssigen Stoffen und Fahrzeugbränden, für Wohnwagen, Fahrzeuge u. v. m., universell einsetzbar, sofort gebrauchsfähig, bedienerfreundlich, Funktionsbereich 0 $-60\,^{\circ}\text{C}$, inkl. Befestigungsmaterial

Pulverlöscher

zum Löschen von festen Stoffen, Flüssigkeiten und Gasen, für Auto, Boot, Wohnwagen, Werksatt, Büro, Heim u. v. m., Brandschutzklassen 43A, 233B, C. DIN EN 3, frostsicher bis zu –30 °C, inklusive Befestigungsmaterial



Signallautstärke 85 dB, für bis zu 30 m² große Räume, optischer Sensor, Alarmstummschaltungs- und Testfunktionstaste, Warnung bei schwacher Batterie, ca. 10 Jahre Batterielaufzeit, **Q-Siegel und VdS-geprüft**



Alle Angebote ohne Dekoration und Accessoires. * Unser bisheriger Preis.10) Entspricht der 2. Stufe der BIMSchV

schalter, Batteriestandsanzeige, 10-Jahres-Sensor, inklusive Batterien (AA)



Gasmelder

4 W, 12 V, Früherkennung von Erd-, Butan- und Propangas im Innenbereich, Signallautstärke 85 dB, mit Testschalter, mit LED-Anzeige, EN50194, **inklusive Netzstecker**



So erreichen Sie uns:

Franz Herbrügger GmbH & Co. KG

Hansastr. 83 59425 Hnna 02303/25478-0 59755 Arnsberg 02932/6295-55



@herbruegger.bau

@Raumarkt Raustoffe Gartencente

HERBRÜGGER



Schneeschieber

Sperrholz-Schieber, 5-fach verleimt, Stahlkante, 50 cm breit, gerader Stiel 135 cm lang



Gasheizstrahler

GHS 4200 Piezo, 2,9 – 4,5 kW, direkter Aufsatz auf Gasflasche, rostfreier Reflektor, Piezozündung, Thermosicherheits-element, Schutzgitter, für Gasflaschen bis 11 kg, inklusive Gasschlauch und Druckminderer 50 mbar

Gasheizer

Blueflame 4200 B, 2,0/4,2 kW, Gehäuse aus spezialbeschichtetem Stahlblech, Frontseite mit Schutzgitter, mit Druck-regler, Gasschlauch, Flaschenhalterung bis 11 kg, Rollen, Piezozündung, Regeldrehknopf und thermische Sicherung



Gasheizgebläse

GGH 17 INOX, 220 – 240 V, 50 Hz, 17 kW, schnelle und effektive Wärmeerzeugung, punktuelles Trocknen, Brenner und Gehäuse aus Edelstahl, Piezozündung, Ventilation ohne Gas, Tragegriff, inkl. Gasschlauch und Druckminderer 500 mbar



Akku-Handstaubsauger

S'POWER® home & car Li 20, 7,4 V, saugt Staub und Flüssigkeiten, ca. 200-ml-Behälter, Permanent-Filter, ca. 18 min Akkulaufzeit, in Schneeweiß/Granatrot, inklusive Wandhalterung mit Ladeeinrichtung und Ladekabel

Nass-/Trockensauger

KWD 3 S V-17/4/20 Anniversary Edition, 1.000 W, 17-Liter-Edelstahlbehälter, einteiliger Patronenfilter für Nass- und Trockensaugen, 2-m-Saugschlauch, 4-m-Anschlusskabel, Blasfunktion, inkl. 4 Vliesfilterbeutel, Auto- und Fugendüse



Bit-Set

E-11689, 256-teilig, Bohrer für Stein, Holz und Metall, die gängigsten Bits, inklusive Transport-koffer

Werkzeug-Set

E-08713, 120-teilig, %"-Ratsche, Steckschlüsseleinsätze, Adapter, Verlängerungen, Kombischlüssel 8 – 15 mm, %"-Ratsche, Sechs-kantschlüssel 1,5 – 8 mm, Bithalter, die gängigsten Bits, aus Chrom-Vanadium-Stahl, inklusive Transportkoffer





Bohrhammer

GBH 2-26 F, 830 W, Schlagzahl 0 – 4.000 min⁻¹, Nenndrehzahl 0 – 900 min⁻¹, Schlagenergie 2,7 J, SDS-plus, max. Bohr-Ø Beton/Holz/ Stahl/Mauerwerk 26/30/13/68 mm, im Koffer, inklusive Wechselfutter SDS+, Schnellwechselbohrfutter und Koffer



Sprühenteiser

beseitigt schnell Eis, Reif und Schnee, biologisch abbaubar



Scheibenfrostschutz

gebrauchsfertig, bis -20 °C, umweltschonend, schont Lackund Kunststoffoberflächen, polycarbonatverträglich, für Fächerdüsen geeignet, Zitronenduft, DEKRA-zertifiziert