

Redenius

Baustoffe-Bauelemente
Bauunternehmen-Kunststoff-Fenster

Jann Redenius GmbH

26624 Sbl./Victorbur • Neue Straße 2
Tel.: 04942 911355 • Baustoffe: 911333
Fax: 04942 911340

Öffnungszeiten:

Baumarkt: Mo.-Fr. 7.30-18.00 Uhr, Sa. 7.30-13.00 Uhr
Baustoffe: Mo.-Fr. 7.30-17.00 Uhr, Sa. geschlossen

J. Redenius GmbH

26759 Hinte • Gewerbestraße 6

Tel.: 04925 919425 • Fax 04925 919450

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8.00-18.00 Uhr, Sa. 8.00-13.00 Uhr


info@redenius.de • www.redenius.de

ALLES FÜR IHR ZUHAUSE IM NEUEN GLANZ

ANGEBOTE GÜLTIG VOM 01.11.25 BIS 12.11.25

KNAUF

*Formbeständig, belastbar
sowie sehr einfach
zu verarbeiten!*



2.000 x 1.250 x 125 mm
9.25
Stück

2.000 x 1.250 x 125 mm
8.90
Palette mit 24 Stück

Gipskartonplatten

GKBJ, Basis-Lösung für den Innenausbau, vielseitig und wirtschaftlich, für Trockenbau-Systeme ohne spezielle Anforderungen, auch für gemäßigte Feuchträume

Arbeitsleuchte

20 W, 1.800 lm, 4.000 K, 25.000 h Lebensdauer, Abstrahlwinkel 120°, Aluminiumgehäuse mit verstellbarem Tragegriff, 1-m-Kabel, IP64



11.99

A
↑
G F

Wand- und Deckenschleifer

TM LHS 710D, 710 W, Drehzahl 600 – 1.500 min⁻¹, 2 wechselbare Schleifköpfe, Ø Schleifscheibe 225 mm + Dreieck 290 mm, Teleskopgriff von 1.100 – 1.650 mm, inklusive Staubabsaugung, 12x Schleifpapier (versch. Körnungen), Transporttasche

139.95

POWER-AKTION

TECMIX



Inklusive umfangreichem Zubehör!

Alle Angebote ohne Dekoration und Accessoires. * Unser bisheriger Preis.



4.99
Liter = 1.
5 Liter

Scheibenfrostschutz

gebrauchsfertig, bis -20 °C, für Sommer und Winter geeignet, umweltschonend, schont Lack- und Kunststoffoberflächen, polycarbonatverträglich, für Fächerdüsen geeignet



POWER-AKTION

9.99
32-teilig

Schrauberbit-Set

Bosch Pro, für allgemeine Arbeiten, mit Farbcodierung, in kompakter Staubbox mit Gürtelclip



79.99

Mit 18-V-Akkus von Makita, Milwaukee, CAS & Einhell kompatibel!

Akku-LED-Strahler

4in1 Klappstrahler, 20 W, 1.000/1.600/2.500 lm, 5.000 K, für Akku- und optional Netzbetrieb, ohne Akku und Ladegerät, USB-Powerbank-Funktion, 4 Magnetfüße und Hängehaken, dimmbar, inklusive Adapterplatten

MACH'S BESSER. MACH'S MIT PROFIS.

DAS RICHTIGE WERKZEUG – FÜR JEDEN VERWENDUNGSZWECK.

Makita

**UNSER
TIPP**

Inklusive 2x 3,0-Ah-Akku, Schnellladegerät und PH/LS Doppelbit!

219.⁹⁵



Akku-Bohrschrauber

DDF485RFJ, 18 V, Leerlaufdrehzahl 0 – 500/1.900 min⁻¹ Drehmoment weich/hart 27/50 Nm, Bohrleistung in Holz/Stahl 38/13 mm, Bohrfutterspannweite 1,5 – 13 mm, im MAKPAC, inklusive 2x 3,0-Ah-Akku, Schnellladegerät und PH/LS Doppelbit



169.⁹⁵



179.⁹⁵

XPT

Akku-Pendelhubstichsäge

DJV185Z, 18 V, Leerlaufhubzahl 800 – 3.000 min⁻¹, Hubhöhe 23 mm, max. Neigung 45°, integriertes LED-Licht, werkzeugloser Sägeblattwechsel, ohne Akku und Ladegerät, inklusive Absaugstutzen, je 2x Stichsägeblatt B-10, BR-13 und B-22

Akku-Winkelschleifer

DGA513Z, Akku-Spannung 18 V, Leerlaufdrehzahl 3.000 – 8.500 min⁻¹, Schleifscheiben-Ø/Bohrung 125/22,23 mm, Drehzahlregulierung, ausgestattet mit AFT, ADT und Motorbremse, bürstenloser Motor, ohne Akku und Ladegerät, inkl. Zubehör



59.⁹⁵



94.⁹⁵

Akku-Universalschere

CP100DZ, 12 V, Leerlaufdrehzahl 300 min⁻¹, Schnittleistung 6 mm in Karton, Teppich, Kunststoff, Leder, Textilien, selbstschärfende Klingen, integrierte Temperaturüberwachung, Überlastschutz und Tiefentladeschutz, Akku und Ladegerät separat erhältlich

Akku-Reciprosäge

DJR183Z, 18 V, Leerlaufhubzahl 0 – 3.000 min⁻¹, Hubhöhe 13 mm, Schnittleistung Holz/Rohr 50/50 mm, sehr leicht und handlich, verstellbarer Führungsschuh, werkzeugloser Sägeblattwechsel, Akku und Ladegerät separat erhältlich

LXT

Akku-Bohrhammer

DHR183Z, 18 V, Leerlaufdrehzahl 0 – 1.100 min⁻¹, Leerlaufschlagzahl 0 – 5.000 min⁻¹, Einzelschlagstärke 1,7 J, SDS-plus-Werkzeugaufnahme, bürstenloser Motor, anschließbare Fremdabsaugung, LED-Licht



199.⁹⁵

Akku-Kombihammer

SDS-Plus DHR243Z, 18 V, Leerlaufdreh/schlagzahl 0 – 950/0 – 4.700 min⁻¹, Einzelschlagstärke 2,0 J, Bohrleistung Beton/Holz/Stahl 24/27/13 mm, Gewicht 3,8 kg, Akku und Ladegerät separat erhältlich



269.⁹⁵

**Inklusive
12-V-/2,0-Ah-Akku!**

89.⁹⁵

Akku-Schlagborschrauber

HP333DSAW, 12 V, Leerlaufdrehzahl 0 – 450/1.700 min⁻¹, Leerlaufschlagzahl 0 – 6750/25.500 min⁻¹, Drehmoment hart/weich 30/14 Nm, 20 Drehmomentstufen, Bohrleistung in Holz/Beton/Stahl 21/8/10 mm, inklusive Koffer, 2,0-Ah-Akku und Ladegerät



AUS UNSEREM ARBEITSKLEIDUNGSSHOP: VON ECHTEN PROFIS FÜR ECHTE PROFIS.

Fashion at Work



11.99

Einheitsgröße

Puma Strickmütze

CHAMP, 100 % Polyacryl, doppelt gestrickt, mit Umschlag, innen mit warmem Fleece-Einsatz, gestickter Aufnäher, in verschiedenen Farben

PUMA
WORKWEAR



Puma Arbeitshose

CHAMP, 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, easy-long – einfache Verlängerung, 3 Stretchelemente im Bund, hochgezogener Bund hinten, großer Stretchinsatz im Gesäß sorgt für ultimative Bewegungsfreiheit, in verschiedenen Farben

69.99

verschiedene Größen



19.99

Einheitsgröße

Puma Koppelgürtel

CHAMP, Gummi/Polyester, 135 cm lang, flexible Längenanpassung, ca. 4 cm breit, mit hochwertiger PUMA-Koppelschließe



11.99

Einheitsgröße

Puma Multituch

CHAMP, 100 % Baumwolle, ca. 160 – 180 g/m², Funktionstuch für alle Gelegenheiten – Stirnband, Mütze, Halstuch usw., stylischer Druck, in verschiedenen Farben



*Vorgeformter,
verstärkter Kniebereich
aus Cordura!*

**UNSER
TIPP**



49.99

verschiedene Größen

Puma Hoodie

CHAMP, 80 % Baumwolle, 20 % Polyester, gefütterte Kapuze mit Zugband, Kangarootasche mit Kontrastnähten, Saum durch elastische Kordel mit Stoppere weitenregulierbar, Nackenband, stylischer Druck vorn, in verschiedenen Farben



82.99

verschiedene Größen

Puma Softshell-Arbeitsjacke

CHAMP, 92 % Polyester, 8 % Elasthan, 3-lagig, Wassersäule 5.000 mm, elastisch, Cordura-Einsätze im Ellbogen, Strickinnenseite, durchgehender Frontreißverschluss, regulierbare Ärmelbündchen, diverse Taschen, in verschiedenen Farben

109.95

verschiedene Größen

Puma Winterparka

CHAMP, 100 % Polyester mit PU-Beschichtung, Futter/Wattierung 100 % Polyester, lasergeschweißte Quersteppung, gefütterte Kapuze mit Zugband, durchgehender Frontreißverschluss mit Untertritt, diverse Taschen, in verschiedenen Farben

WÄRME MIT GAS – ÜBERALL EINSATZBEREIT.

*Niedriger Verbrauch und
konstante Wärmeverteilung!*



A
↑
G **A**

99.⁹⁵

Keramik-Gasheizer

GGH 4200 K, 3 Heizstufen
1,4/2,8/4,2 kW, Gehäuse aus
spezialbeschichtetem Stahlblech,
Frontseite mit Schutzgitter, für
Gasflaschen bis 11 kg, Rollen,
Piezozündung, thermische
Sicherung, inkl. Gasschlauch und
Druckregler 50 mbar



99.⁰⁰

A
↑
G **A**

Gasheizer

Blueflame 4200 B, 2,0/4,2 kW, Gehäuse aus spezial-
beschichtetem Stahlblech, Frontseite mit Schutzgitter, mit
Druckregler, Gasschlauch, Flaschenhalterung bis 11 kg,
Rollen, Piezozündung, Regeldrehknopf und thermische
Sicherung



A
↑
G **A**

89.⁹⁹

Gasheizgebläse

GGH 10 L, 220 – 240 V, 50 Hz, 10 kW, schnelle und effektive
Wärmeerzeugung, Brenner aus Edelstahl, Piezozündung,
Tragegriff, inkl. Gasschlauch und Druckminderer 700 mbar



A
↑
G **A**

89.⁹⁵

Gasheizgebläse

GGH 10 INOX, 220 – 240 V, 50 Hz, 10 kW, schnelle und
effektive Wärmeerzeugung, punktuell Trocknen, Brenner
und Gehäuse aus Edelstahl, Piezozündung, Ventilation ohne
Gas, Tragegriff, inkl. Gasschlauch und Druckminderer
300 mbar



A
↑
G **A**

99.⁹⁹

Gasheizgebläse

GGH 17 INOX, 220 – 240 V, 50 Hz, 17 kW, schnelle und
effektive Wärmeerzeugung, punktuell Trocknen, Brenner
und Gehäuse aus Edelstahl, Piezozündung, Ventilation ohne
Gas, Tragegriff, inkl. Gasschlauch und Druckminderer
500 mbar

Regelbare Heizleistung!

Gasheizstrahler

GHS 4200 Piezo, 2,9 – 4,5 kW,
direkter Aufsatz auf Gasflasche, rost-
freier Reflektor, Piezozündung,
Thermosicherheitselement, Schutz-
gitter, für Gasflaschen bis 11 kg,
inklusive Gasschlauch und Druck-
minderer 50 mbar



39.⁹⁹

UNSER TIPP

Druckminderer

F1-T, 1,5 kg/h, 50 mbar, für Innen-
anlagen in Haushalt und Gewerbe,
thermisch auslösendes Absperr-
element, Manometer zur Anzeige des
Eingangsdrucks, Schlauchbruch-
sicherung



39.⁹⁹

ENERGIESPARHELPER FÜR IHR ZUHAUSE – EINFACH SPAREN MIT WENIG AUFWAND

Ein Haushalt kann jährlich
über 1.000 €
Energiekosten sparen!



Heizung

11.99
50 x 50 x 0,3 cm




nmc

Reflexionsplatte

noma@reflex PS, Heizkörperreflexionsplatte, 3 mm stark, 6 Platten à 50 x 50 cm = 1,5 m², aluminiumkaschierte Polystyrol-Isolierung, selbstklebend, einfache Anwendung, verhindert Wärmeverlust des Heizkörpers

9.49
Rolle, 50 x 500 cm



nmc

Heizkörper-Reflexionsfolie

noma@reflex PS, 3 mm aluminiumkaschierte Polystyrol-Isolierung, stoppt Heizenergieverluste durch bis zu 95 % Wärmerückstrahlung



1.59
z. B. 15 x 13 mm x 1 m

nmc

Rohrisolierung

Climatube@Easy, einfache und schnelle Verarbeitung durch Selbstklebeverschluss, verhindert Spannungs-Korrosion, einsetzbar bis +100 °C, 50 % GEG-konform (Ø 15 – 22 mm, 28 mm nur bei Stahlrohren), passende Bogenstücke separat erhältlich

15.99



Smarter Thermostatkopf

M 30 x 1,5, Energiesparregler Typ RD, inklusive Batterien und Adapter für Danfoss-Ventil RA, RAV und RAVL



Zugluft

12.49
6-m-Rolle, z. B. 9 mm



Fenster- und Türendichtung

- selbstklebendes, hochwertiges Profil-Gummi,
- hält jeder Witterung stand, transparent, für Spalten von 1 – 7 mm, Haltbarkeit bis zu 15 Jahre, verschiedenen Ausführungen

Türboden-Doppeldichtung

- Zugluftstopper für Böden wie Parkett, Laminat oder Fliesen, schützt gegen Lärm und Zugluft, einfach unter das Türblatt schieben, Spaltenbreiten bis 22 mm, für Türblatt-Dicken bis 40 mm, in Anthrazit oder Weiß

Rolladenkasten-Dämmung

- 3-teilig, ermöglicht eine heimwerkerfreundliche Montage und ist für Nachrüstung und Neubau ideal geeignet, verringert Wärmeverlust um bis zu 55 %, wirksamer Schutz gegen Zugluft und Schimmelbildung, wirksame Schallreduzierung, Wärmeleitgruppe (032)



Wasser

Reduziert die Durchflussmenge um bis zu 50 % auf ca. 7 Liter/min!



Made in Germany

6.49
z. B. M22 x 1 IG

Wasserspar-Strahlregler

Anti-Kalk-Funktion, Kunststoffeinsatz, nicht geeignet für drucklose Geräte z. B. Elektro-Heißwassergeräte, **inklusive Dichtung**

Reduziert die Durchflussmenge um bis zu 70 % auf ca. 5 Liter/min!



Made in Germany

7.69
z. B. M24 x 1 AG

Wasserspar-Strahlregler

Messing verchromt, Anti-Kalk-Funktion, Kunststoffeinsatz, nicht geeignet für drucklose Geräte z. B. Elektro-Heißwassergeräte, **inklusive Dichtung**

Bis zu 50 %
Wassersparnis!



9.99

Wassersparhandbrause

Refresh Eco, 3-fach verstellbar, Umstellknopf für Wasserstopp-Funktion, 1/2" Brause-schlauchanschluss, Anti-Kalk-Noppen, bis zu 50 % Wassereinsparung gegenüber einer Brause mit 16 l/min Durchfluss (3 bar Druck), **inkl. Wasserspardichtung**



49.99
38,4 x 40 x 13,6 cm

Tiefspülkasten

Triton, Kunststoff, weiß, 2-Mengen-Spültechnik, 3-seitig anschließbar, Spülmenge einstellbar 6 – 9/3 – 4,5 Liter, geräuscharm, vollisoliert, mit Innengarnitur, **inklusive Zubehör für Montage und Anschluss**

TECHNISCHES LICHT FÜR IHR ZUHAUSE – IDEAL FÜR FEUCHE RÄUME.



A
↑
G

E

3,99



LED Filament Lampe
A60, 230 V, 7 W, 810 lm, 4.000 K neutralweiß,
15.000 h Brenndauer, E27, geringe Wärme-
bildung, großer Abstrahlwinkel, Ø x H
6 x 11 cm



4,99

Ovalleuchte
230 V, max. 60 W, E27, weiß, aus Kunststoff,
Glas mit Metallkorb, IP44, L x B x H
18,5 x 12,4 x 10,8 cm

A
↑
G

F

10,99

LED-Funktionsleuchte
Pinex CCT, 230 V, 9 W, 450 lm,
3.000 K/4.000 K/6.500 K einstellbar, 25.000 h
Brenndauer, weiß, 1,5-m-Kabel, L x B x H
54,5 x 2,6 x 3,8 cm



14,99

LED-Rundleuchte mit Sensor
230 V, 12 W, 1.200 lm, 4.000 K neutralweiß,
25.000 h Brenndauer, grau, Kunststoff, IP54,
L x B x H 19 x 19 x 8,2 cm

LED-Langfeld- leuchte

slim, 230 V, 10 W, 1.200 lm,
4.000 K neutralweiß, 25.000 h
Brenndauer, weiß, Kunststoff,
schnelle und einfache
Installation, IP20, L x B x H
30 x 7,6 x 2,4 cm

A
↑
G

E



6,99

A
↑
G

E

LED-Lichtleiste

230 V, 9 W, 850 lm, 4.000 K
neutralweiß, 25.000 h Brenn-
dauer, Kunststoff/Stahl, geeignet
für Räume mit geringer Decken-
höhe, IP20, L x B x H
60,5 x 3 x 4,3 cm



7,99

A
↑
G

F

LED-Möbelunterbau- leuchte

Kubal, 230 V, 8 W, 750 lm,
3.000 K/4.000 K einstellbar,
25.000 h Brenndauer, weiß,
Kunststoff, 1,5-m-Kabel, IP20,
L x B x H 55,6 x 6,1 x 3 cm



12,99

LED-Feuchtraum- leuchte

HumiLED, 230 V, 18 W,
1.900 lm, 4.000 K neutralweiß,
25.000 h Brenndauer, G13,
Edelstahl/Kunststoff, IP65,
L x B x H 129 x 6,4 x 5,8 cm,
inklusive wechselbarer Glas-
LED-Röhre für Netz-
spannungsbetrieb



12,99

GUT GERÜSTET AUF JEDER BAUSTELLE – SICHERES UND KOMFORTABLES ARBEITEN.



52,99

LED-Strahler

RUFUS 1500 MA, 15 W, 1.500 lm, 6.500 K, Powerbank-Funktion mit USB-Ladeanschluss, stoßfest und sturzsicher aus bis zu 3 m Höhe, stabiles, mehrstufig ausklappbares Gestell, inklusive nicht austauschbarem Leuchtmittel



99,99

Mobiler 360° LED-Strahler

BF 5050 M, 50 W, 5.400 lm, 6.500 K, Kabellänge 5 m, IP54, 360° Abstrahlwinkel für eine blendfreie und schattenarme Raumausleuchtung, inklusive nicht austauschbarem Leuchtmittel



brennenstuhl®



Für Hailo Tritt-/Stehleitern mit Haltebügel bis einschließlich 4 Stufen!

Auch für gewerbliche Anwender geeignet!

149,95

Treppenpodest

TP2 Pro, rutschfest, integrierte Griffe und Libelle, 4 Füße mit Soft-Grip-Sohle, Zweihand-Sicherheitsverriegelung, anwendbar auf den meisten geradläufigen/gewendelten Treppen, in Länge/Höhe teleskopierbare Schienen und Füße, belastbar bis 150 kg



Arbeitshöhe flexibel verstellbar!

Auch für gewerbliche Anwender geeignet!

239,95

Alu-Teleskop-Doppelstufenleiter

D100 TL TopLine, 2x 4/5/6 Stufen, Sicherheits-Verriegelungssystem der Teleskopelemente mit „Lock/Unlock“-Indikator, beidseitig besteigbar, zusammenklappbar, druck- und zugfeste Spreizsicherung, rutschsichere Kunststofffüße, belastbar bis 150 kg



81,99
z. B. DINORA 5050, 44,5 W



Mobiler LED-Strahler

DINORA 5050, 44,5 W, 5.100 lm, 5.700 K, Kabellänge 5 m, Gehäuse aus bruch- und schlagfestem Kunststoff, mit ausklappbarem und verstellbarem Haltebügel zum Befestigen an Stativen, IP65, inklusive nicht austauschbarem Leuchtmittel



62,99

Stativ-LED-Strahler

JARO 3060 T, 20 W, 2.300 lm, 6.500 K, Kabellänge 3 m, höhenverstellbar bis max. 1,8 m, IP65, robustes Stahlrohrgestell mit drei stabilen Standrohren, inklusive nicht austauschbarem Leuchtmittel

Kompatibel mit Bosch Professional, DeWalt, Einhell, Fein, Festool, Flex, Hikoki, Makita, Metabo CAS, Milwaukee & Würth!



Powered by BOSCH

127,95

LED-Akku-Strahler

3000 MA, 30 W, 3.150 lm, 6.500 K, dank brennenstuhl® Multi Battery 18-V-System kompatibel mit verschiedenen 18-V-Akkus, 4 Schaltstufen, mit Kippschutz, IP65, Stativmontage möglich, inklusive nicht austauschbarem Leuchtmittel



Alle Angebote ohne Dekoration und Accessoires. * Unser bisheriger Preis.

WIE SICHER IST IHR ZUHAUSE? JETZT NACHRÜSTEN.



*Maßnahme Nummer eins
gegen Einbrecher!*



29.99

Fenster-Zusatzschloss

FTS3003, weiß, für nach innen öffnende Fenster, Verriegeln ohne Schlüssel, Öffnen mit Schlüssel, stabiler Bolzenverschluss, gleichschließend mit anderen ABUS-Produkten



67.99

Tür-Zusatzschloss

7010, weiß, Bedienung außen mit Schlüssel und innen mit Knäuf, 2 Dornmaße einstellbar, Druckwiderstand von über 1 Tonne, auch als VDS-Variante erhältlich (gegen Aufpreis), **inklusive 3 Schlüsseln**



43.99

Fensteraushebesicherung

FAS101, weiß, für nach innen öffnende Fenster und Fenstertüren auf der Scharnierseite, kein Schlüssel erforderlich



39.99
3 Stück

Abschließbare Fenstergriffe

FG110W, weiß, Verschluss über den Druckzylinder, für nach außen und nach innen öffnende Fenster, 3 Stück gleichschließend, **inklusive 2 Schlüsseln**



21.99
2 Stück

Rolladenverschluss

RS97, vernickelt, kein Bohren und kein Schrauben, je ein Verschluss wird rechts und links zwischen Rollladen und Führungsschiene geschoben und durch eine Schraube verspannt

● steinel

Mit Bewegungsmelder, Kamera und Gegensprechanlage!



179.95

LED-Sensor-Außenleuchte

L 620 CAM, 13,5 W, 925 lm, 3.000 K warmweiß, Bewegungsmelder, Reichweite 10 m, Erfassungswinkel 180°, kabellose Vernetzung per WLAN, Einstellungen per STEINEL CAM App, 131 x 78 x 305 mm, **inklusive 16 GB Micro SD-Karte**



UNSER
TIPP

Infrarot-Bewegungssensor erkennt nur Bewegung von Lebewesen!



● steinel

94.99

Sensoraußenleuchte

L 605 S, 11,3 W, 729 lm, 3.000 K warmweiß, Aluminiumsockel mit Leuchtkörper aus Opalglas, 180°-Infrarot-Bewegungssensor, 131 x 78 x 260 mm

MODERNE BADEZIMMER – FUNKTION TRIFFT AUF DESIGN.

DANSANI
BATHROOM DESIGN

Mit Keramik-
becken!



129.⁹⁵

Waschplatz

Selina, in Weiß-Hochglanz, bestehend aus Waschtischunterschrank (16-mm-Spanplatte, Tür mit Push-to-open-Technik) mit Keramikbecken, B x T x H ca. 40 x 22,5 x 68 cm und Spiegel B x H 40 x 70 cm

Horizontale
und vertikale
Aufhängung
möglich!



57.⁹⁹

Überkopfbrause-Set

Tokyo, moderne eckige Kopfbrause (ca. 20 x 20 cm), 150-cm-Metallbrauseschlauch, 70-cm-Anschlussschlauch, Duschstange max. Länge 102 cm, höhenverstellbare Wandhalterungen, Umsteller

SCHÜTTE
ARMATUREN UND BRAUSEN SEIT 1974



47.⁹⁹

Duschthermostat

Vico, ½"-Brauseanschluss, Temperaturskala mit Sicherheitssperre bei 38 °C, auswechselbares Thermostatelement



25.⁹⁹

Waschtisch

zeitlose Optik aus weißer Keramik, B x T x H ca. 60 x 51,5 x 21 cm

sanicomfort®



44.⁹⁹

Wand-WC

Tiefspüler, zeitlose Optik aus weißer Keramik, B x T x H ca. 35 x 52,8 x 37 cm




119.⁹⁵
50 x 70 cm

LED-Lichtspiegel

Crystal Grenier, Pilkington Spiegelglas, umlaufender Aluminiumrahmen in gebürsteter Optik, hinterleuchtete Lichtausschnitte, Raumlicht-Effekt, energiesparende LED-Technik, Kippschalter

**UNSER
TIPP**



Prima

349.⁰⁰
80 x 192,8 cm

Duschkabine

Walk-In, 1-teilig, Höhe 195 cm, mit 2 Falлтüren, ESG, Glasstärke 6 mm, Glas mit wasserabweisender Beschichtung, hochwertige Alu-Profile

VIELSEITIGE LAMINATBÖDEN – WOHNLICH, PFLEGELEICHT UND SCHÖN.

KRONOTEX
BY SWISS KRONO GROUP

2) Dekore in Holz- oder Steinmischbildung.



1.380 x 193 x 8 mm
15.99
qm

Laminat²

Exquisit, Nutzungsklasse 23/32 (privat/gewerblich) AC4, geeignet für Warmwasser-Fußbodenheizung, reale V-Fuge umlaufend, 5G-Clic-System, verschiedene Dekore

Oriental Oak
Beige

Prestige
Eiche Hell

Abb. zeigt Laminat Exquisit White washed Oak



1.380 x 244 x 8 mm
16.49
qm

Montmelo
Oak Nature

Harbour
Oak

Laminat²

Exquisit Plus, Nutzungsklasse 23/32 (privat/gewerblich) AC4, geeignet für Warmwasser-Fußbodenheizung, reale V-Fuge umlaufend, 5G-Clic-System, verschiedene Dekore



1.380 x 193 x 8 mm
15.49
qm

Barrow
Eiche

Cloud
Eiche

Laminat²

Dynamic, Nutzungsklasse 23/32 (privat/gewerblich) AC4, geeignet für Warmwasser-Fußbodenheizung, 5G-Clic-System, verschiedene Dekore



1.376 x 193 x 7 mm
9.99
qm

Millenium
Oak

Trend
Eiche
Grau

Laminat²

Standard, Nutzungsklasse 31, geeignet für Warmwasser-Fußbodenheizung, AC3, Angle-Angle-System, verschiedene Dekore



1.380 x 244 x 8 mm
14.99
qm

Sommer
Eiche

Sommer
Eiche
Natur

Laminat²

Advanced Plus, Nutzungsklasse 23/32 (privat/gewerblich) AC4, geeignet für Warmwasser-Fußbodenheizung, reale V-Fuge umlaufend, 5G-Clic-System, verschiedene Dekore

LAMINAT MIT WOHLFÜHLFAKTOR – DIE BASIS FÜR GEMÜTLICHE RÄUME.

Prima



2) Dekore in Holz- oder Steinnachbildung

- Oak Nature
- Oak Vanilla
- Oak Nougat

z. B. Oak Nature Rustic
17.99
1.288 x 244 x 8 mm, qm



www.blauer-engel.de/uz176
Hersteller: Moderna GmbH & Co. KG



Laminat²

Tosca, breites Dielenformat, umlaufende 4V-Fuge, Beanspruchungsklasse 23/32, Multiclic-Verbindung, strapazierfähig, wohngesund, pflegeleicht, HDF-Trägerplatte mit Feuchteschutz, antistatisch, Warmwasser-Fußbodenheizung geeignet



www.blauer-engel.de/uz176
Hersteller: Moderna GmbH & Co. KG

z. B. Oak Caramel
11.99
1.288 x 198 x 7 mm, qm

- Oak sand
- Oak caramel
- Oak tobacco

Laminat²

Medea, Einstaboptik, klassisches Dielenformat, fugenlos, Beanspruchungsklasse 23/31, Multi-Clic-Verbindung, strapazierfähig, wohngesund, pflegeleicht, HDF-Trägerplatte mit Feuchteschutz, Warmwasser-Fußbodenheizung geeignet



www.blauer-engel.de/uz176
Hersteller: Moderna GmbH & Co. KG

z. B. Oak Rustic
14.99
1.288 x 198 x 7 mm, qm

- Oak Honey

Laminat²

Medea, Einstaboptik, klassisches Dielenformat, 4V-Fuge, Beanspruchungsklasse 23/31, Multiclic-Verbindung, strapazierfähig, wohngesund, pflegeleicht, HDF-Trägerplatte mit Feuchteschutz, Warmwasser-Fußbodenheizung geeignet



z. B. Oak Latte
19.99
1.288 x 328 x 8 mm, qm

- Oak Toffee

Laminat²

Tosca, breites Dielenformat, umlaufende 2V-Fuge, Beanspruchungsklasse 23/32, Multiclic-Verbindung, strapazierfähig, wohngesund, pflegeleicht, HDF-Trägerplatte mit Feuchteschutz, antistatisch, Warmwasser-Fußbodenheizung geeignet

Alle Angebote ohne Dekoration und Accessoires. * Unser bisheriger Preis. 2) Dekore in Holz- oder Steinnachbildung.

Redenius

Baustoffe-Bauelemente
Bauunternehmen-Kunststoff-Fenster

Jann Redenius GmbH
26624 Sbl./Victorbur • Neue Straße 2
Tel.: 04942 911355 • Baustoffe: 911333
Fax: 04942 911340

Öffnungszeiten:
Baumarkt: Mo.-Fr. 7.30-18.00 Uhr, Sa. 7.30-13.00 Uhr
Baustoffe: Mo.-Fr. 7.30-17.00 Uhr, Sa. geschlossen

J. Redenius GmbH
26759 Hinte • Gewerbestraße 6
Tel.: 04925 919425
Fax: 04925 919450

Öffnungszeiten:
Mo.-Fr. 8.00-18.00 Uhr,
Sa. 8.00-13.00 Uhr

info@redenius.de • www.redenius.de

TOP-PREISE IM NOVEMBER - UNSERE ANGBOTE FÜR SIE.

Spritzwasser-
geschützt!

3.99



Tageszeitschaltuhr
230 V, max. 3.500 W/16 A Anschluss-
leistung, analog, für außen, IP44



Tischsteckdose
IP20, Ein- und Ausschalter, Steckdosen 45°
Anordnung, Kabellänge 1,4 m

Regelbare Heizleistung!



Glühweinbehälter
Edelstahl, in Silber glänzend, 220 – 240 V,
1.800 W, 8 Liter, Füllstandsanzeige,
Temperaturregelung, Auslasshahn, Deckel
mit Sicherheitsverschluss



39.99
47,3 x 30,2 x 62,7 cm

STANLEY

Rollende Werkstatt
Kunststoff, Trage entnehmbar, unteres Fach
mit 25 Liter Volumen, Aufbewahrungsmö-
glichkeit für Kleinteile, vernickelte Metall-
schließen, abschließbar mit Vorhänge-
schloss, Griff ergonomisch, große Räder, bis
70 kg beladbar, ohne Inhalt

Organizer
im
Deckel!

**Inklusive HM-Sägeblatt,
Drehzahleinstellung
und Spänefangsack!**



metabo

Kappsäge
KGSV 216 M, 1.700 W, Leerlaufdrehzahl
2.500 – 5.500 min⁻¹, mit Vario-Constamatic
(VC)-Vollwellenelektronik, mit Drehzahl-
regelung, LED-Arbeitslicht und Laser, inkl.
HM-Sägeblatt, Kabelaufwicklung, Späne-
fangsack und 2 integrierte Tischverbrei-
terungen

Gasheizstrahler

GHS 4200 Piezo, 2,9 – 4,5 kW, direkter Auf-
satz auf Gasflasche, rostfreier Reflektor, Piezo-
zündung, Thermo-sicherheitsselement, Schutz-
gitter, für Gasflaschen bis 11 kg, inklusive
Gasschlauch und Druckminderer 50 mbar



39.99

Meisenknödel

Vogelpick, Ergänzungsfuttermittel für frei-
lebende Wildvögel, im Eimer, ohne Netz,
hergestellt aus Getreide, Saaten, Ölen und
Fetten sowie Mineralstoffen

5.99
30 Stück



3.49
kg =
1,40
z. B. 2,5 kg

Streufutter

Vogelpick, Ergänzungsfuttermittel für frei-
lebende Wildvögel, aus wertvollen Zutaten für
eine optimale Mahlzeit, hergestellt aus
Getreide und Saaten, verschiedene Größen



Vogelhaus

Rotdrossel, aus vorlasierter Spießstange,
sechseckig, bietet von allen Seiten Futter-
zugang, mit Dach und Standfuß, aus FSC®-
zertifiziertem Holz, 65 x 65 x 100 cm

29.99
Ø x H 40 x 28 cm



260 x 33 x 2 cm
59.00
qm =
59,00
1,72qm / Paket



6.99
z. B. Herbst Eiche Hell
1,376 x 193 x 6 mm, qm

Laminat²

Basic, Nutzungsklasse 23, für Warmwasser-
Fußbodenheizung geeignet, AC3, angle-angle-
System, verschiedene Dekore



16.99
z. B. Galena Eiche
1,220 x 192 x 4,5 mm, qm

Akustikpaneel

Acoustic Sense, schallabsorbierender Filz, 70 %
Recycling-Anteil, durchgängig verklebte
Lamellen aus MDF, hochstrapazierfähiges
Overlay, einfache Reinigung und Pflege, raum-
hohe Länge, für Feuchträume geeignet, ver-
schiedene Ausführungen

Click-Vinylboden²

Village Diele, Eiche, integrierte Trittschallunter-
lage, Warmwasser-Fußbodenheizung geeignet,
Nutzungsklasse 31, abriebbeständig, flecken-
unempfindlich, pflegeleicht, strapazierfähig,
Nutzschicht 0,2 mm, verschiedene Aus-
führungen