



Bauzentrum

Mayer + Ruppert

Wir feiern 95 Jahre Jubiläum

Feiern Sie mit uns am
04.09.26 ab 10 Uhr!

Jedes Los
gewinnt!

Große
Tombola!



Für Ihr leibliches
Wohl ist bestens
gesorgt mit
Burgern, Cocktails
und mehr!



20%

Rabatt auf das
gesamte Sortiment!

Ausgenommen Werbung und Aktionsware.



Ludwigshafener Str. 2 • 67126 Hochdorf-Assenheim

Unsere Öffnungszeiten:

Montag – Freitag: 7:30 – 18:00 Uhr

Samstag: 7:30 – 13:00 Uhr

www.mayer-ruppert.de • Tel. 06231 409-0

PARKETT, LAMINAT, VINYL –

VERSCHIEDENE BÖDEN, GRENZENLOSE VIELFALT.

Prima



Natur geölt

64.90

725 x 130 x 14 mm, qm

Parkett Fischgrät

Eiche Balance, dreischichtig, Nutzschicht aus Eiche, Mittel-/Unterschicht aus Nadelholz, zweifach naturgeölte Oberfläche, natürliche und pflegeleichte Optik, Klickverbindingssystem 5Gc, 2,5-mm-Nutzschicht, einfache Verlegung, verschiedene Farben

4V-Fuge



z. B. Oak Caramel

12.90

1.288 x 198 x 7 mm, qm



z. B. Oak Nature Rustic

17.90


1.288 x 244 x 8 mm, qm



z. B. Eiche Treibholz

19.90


1.210 x 228 x 4,4 mm, qm



z. B. Eiche Cognac

29.90

1.210 x 228 x 5 mm, qm



Laminat²

Medea, Einstaboptik, klassisches Dielenformat, fugenlos, Beanspruchungsklasse 23/31, Multiclic-Verbindung, strapazierfähig, wohngesund, pflegeleicht, HDF-Trägerplatte mit Feuchteschutz, Warmwasser-Fußbodenheizung geeignet, verschiedene Farben

Laminat²

Tosca, breites Dielenformat, umlaufende 4V-Fuge, Beanspruchungsklasse 23/32, Multiclic-Verbindung, strapazierfähig, wohngesund, HDF-Trägerplatte, Feuchteschutz, antistatisch, Warmwasser-Fußbodenheizung geeignet, verschiedene Farben

Vinylboden²

Basic, breites Dielenformat, 4V-Fuge, Beanspruchungsklasse 23/31, ClickSheet, extrem stabil, wohngesund, pflegeleicht, wasserfest, 0,3-mm-Nutzschicht, Warmwasser-Fußbodenheizung geeignet, verschiedene Farben

Vinylboden²

Authentic, breites Dielenformat, 4V-Fuge, Beanspruchungsklasse 23/33, ClickSheet, extrem stabil, wohngesund, pflegeleicht, wasserfest, mit Synchronprägung, 0,55-mm-Nutzschicht, verschiedene Farben



z. B. Natur lackiert

49.90

2.200 x 207 x 14 mm, qm



Parkett Schiffsboden

Eiche Balance, dreischichtig, Nutzschicht aus Eiche, Mittel-/Unterschicht aus Nadelholz, endbehandelte Oberfläche, 5 Schichten UV-matt Acryllack, Klickverbindingssystem 5Gc, 3,2-mm-Nutzschicht, einfache Verlegung, verschiedene Farben

UNSER TIPP

Natur geölt

49.90

2.200 x 180 x 14 mm, qm

Parkett Landhausdiele

Eiche rustikal, dreischichtig, Nutzschicht aus Eiche, Mittel-/Unterschicht aus Nadelholz, zweifach naturgeölte Oberfläche, Klickverbindingssystem 5Gc, 2,5-mm-Nutzschicht, einfache Verlegung, verschiedene Farben



MINIMALISTISCHE FLIESEN – ZEITLOSE ELEGANZ FÜR IHR ZUHAUSE.

Prima®


Whitegrey rektifiziert

24.90

z. B. 60 x 60 cm, qm

Prima PUUR Wand- und Bodenfliese


Der minimalistische Look von der Fliesenserie PUUR vereint Einfachheit, zeitlose Schönheit und Ästhetik in einer Kollektion. Ganz nach dem Motto „Weniger ist mehr“ sind die Kontraste hier bewusst dezent gehalten. Egal ob auf dem Boden oder an der Wand: Durch die neutralen Farben und die Formatvielfalt sind die Fliesen der PUUR Kollektion sowohl im Objekt- als auch im Privatbereich vielseitig einsetzbar.

Wandfliese Presskante:


weiß matt




30 x 60 cm

Bodenfliese rektifiziert/Presskante:


darkgrey



midgrey



sand



silver

rektifiziert:

 30 x 60 cm
60 x 60 cm
60 x 120 cm

Presskante:


30 x 60 cm

whitegrey


219.90

Fliesenschneider

630HU, Holzplatte 63 x 25 cm, mit unterer Brechvorrichtung, Tragegriff im Holzbrett, geschliffene Führungsschiene, max. Fliesendicke 10 mm, stabiler Seitenausleger, Anschlagwinkel ausziehbar, 4 stabile Gummifüße, **inklusive 20-mm-HM-Rädchen**


15.95

 25 kg
kg = 0.64

Fliesenkleber

Flex, Dünnbettmörtel zum Verkleben, frostbeständig, witterungsbeständig, lange klebefreie Zeit, hohe Standfestigkeit, hohe Ergiebigkeit, für keramische Fliesen innen und außen


29.49

1 Liter

Feinsteinzeug-Imprägnierung

Schutz gegen ölige, fettige und wässrige Verfleckungen, vereinfacht deutlich die Reinigung, für unglasiertes Feinsteinzeug im Innen- und Außenbereich, gebrauchsfertig, lösemittelhaltig, Ergiebigkeit bis zu 50 m²/Liter

HOCHWERTIGE QUALITÄT – FAIRE PREISE.
UNSERE AUSWAHL AN ARBEITSKLEIDUNG.

**Fashion
at Work**



z. B. schwarz

27.99

verschiedene Größen



z. B. blau

34.99

verschiedene Größen



schwarz

49.99

verschiedene Größen



schwarz

59.99

verschiedene Größen

Funktionsshirt

Flex-Line, 100 % Fleece Coolpass, ergonomische Passform, Stehkragen, Front-Reißverschluss, Brusttasche mit verdecktem Reißverschluss, verschiedene Farben

Hoodie

60 % Baumwolle, 40 % Polyester, großzügige Kängurutasche, weitenregulierender Tunnelzug an Kapuze, verschiedene Farben

Damen Steppweste

Stepp aus 92 % Nylon, 8 % Elasthan (Spandex) und TPU (Beschichtung), Wattierung aus Sorona® AURA, Frontreißverschluss mit Kinnschutz, Westensaum und Ärmelöcher mit elastischem Einfaßband, diverse Taschen mit Reißverschluss

Bodywarmer

robustes 3-Lagenlaminat-Softshell (100 % Polyester Membran/Mikrofleece), Reflektoren, verdeckter Frontreißverschluss mit Kinnschutz, diverse Taschen mit wasserabweisenden Reißverschlüssen, Westensaum mit Gummizug verstellbar, verlängertes Rückenteil



**LEIB
WÄCHTER®**

Winter-Softshelljacke

Flex-Line, Twill: 100 % Polyester mit TPU-Membran, Microfleece: 100 % Polyester, atmungsaktiv, wasserdicht bis 8.000 mm, zwei Brusttaschen, zwei Innenbrusttaschen, wasserdicht, verschiedene Farben

79.99

verschiedene Größen

49.99

verschiedene Größen

Bundhose

Flex-Line, 55 % Baumwolle, 42 % Polyester, 3 % Elasthan (Spandex), diverse Taschen, Reflektoren, Volumenknietasche (600D/PU Oxford-Material) mit Patte für separate Kniepolster, 3-Nadel-Steppnähte an beanspruchten Stellen, Unisex, verschiedene Farben



Damen-Softshelljacke

Flex-Line, Twill: 100 % Polyester mit TPU-Membran, atmungsaktiv, tailliert, wasserdicht bis 8.000 mm, segmentierte Reflektoren, diverse Taschen, verlängertes Rückenteil, abnehmbare Kapuze, verschiedene Farben

59.99

verschiedene Größen

49.99

verschiedene Größen

Damen-Bundhose

Flex-Line, 55 % Baumwolle, 42 % Polyester, 3 % Elasthan (Spandex), diverse Taschen, Reflektoren, Volumenknietasche mit Patte für separate Kniepolster, 3-Nadel-Steppnähte an beanspruchten Stellen, verschiedene Farben



59.99

verschiedene Größen

Softshelljacke

Flex-Line, 100 % Polyester mit TPU-Membran und Microfleece, wasserdicht bis 8.000 mm, segmentierte Reflektoren, diverse Taschen, verlängertes Rückenteil, abnehmbare Kapuze, verschiedene Farben



47.99

verschiedene Größen

Strickjacke

100 % Polyester Melange Strick, diverse Taschen, weiches und aufgerautes Innenleben, verstellbare Kapuze und Jackensaum, verschiedene Farben

IMMER BESTENS VORBEREITET – IHRE AUSRÜSTUNG FÜR ALLE FÄLLE.



Transportroller

Siebdruckplatte 100 % FSC mit Anti-Rutschoberfläche, mit Feststellbremsen, Tragkraft bis zu 400 kg, 59 x 29 cm

29.90

Plattformwagen

2 Lenkräder mit Feststellbremse, 6 Ösen zur Sicherung der Ladung mit Spanngurten und Ablagefach am Bügel, Ladefläche 73,5 x 47 cm, TÜV-/GS-geprüft

39.90

Tragkraft
bis zu 150 kg!

Tragkraft bis
zu 200 kg!

54.90

meister

Sackkarre

extra stabil, Luftreifen mit Stahlfelge, Ladefläche 350 x 175 mm, Maße 113 x 54 x 42 cm, TÜV-/GS-geprüft



Tragkraft
bis zu 160 kg!

59.90
85 Liter

Bau- und Gartenschubkarre

einteiliger pulverbeschichteter Rahmen Ø 32 mm mit Kippbügel, schlagfeste verzinkte Stahlmulde 85 Liter mit stabilem Muldenstützbügel, Luftrad auf Kunststofffelge mit Kugellager, Sicherheitskunststoffgriffe, Maße B x H x T ca. 140 x 59 x 59 cm



Softgriff für bequemes
und sicheres Arbeiten!

64.90

Güde

Inklusive rechts-
gewendeltem Rührer!

Rührwerk

GRW 1400, 230 V, 1,4 kW, 1.400 W, Leerlaufdrehzahl 0 – 760 min⁻¹, Drehzahlregulierung am Griff, Gewinde M14, Rührgutmenge bis 65 Liter, Lärmwertangabe 103 dB, ergonomisches Gehäuse, Softgriff, inklusive rechtsgewendeltem Rührer



meister

meister

9.90

9.90

Holsteiner-Schaufel

mit 130 cm Buchenholzstiel, Stahl, rot pulverbeschichtet, 245 x 265 mm

Frankfurter-Schaufel

mit 130 cm Buchenholzstiel, Stahl, rot pulverbeschichtet, 265 x 295 mm

JOPA

z. B. Ø x H 60 x 33 cm

1.19

z. B. 12 Liter



JOPA

z. B. Ø x H 60 x 33 cm

5.49

z. B. 65 Liter



Baueimer

Profi-Line, schwarz, aus hochwertigem Polyethylen, recyclebar, mit Literkala und verzinktem Bügel, TÜV-/GS-geprüft, verschiedene Größen

Mörtelkübel

Profi-Line, schwarz, aus hochwertigem Polyethylen, recyclebar, mit Literkala, ergonomisch geformten Griffmulden und spezieller Randverstärkung, TÜV-/GS-geprüft, verschiedene Größen

AUS UNSEREM SORTIMENT:

SCHUTZ UND PFLEGE FÜR INNEN UND AUSSEN.



Pflege für Außen:



14.90
1 Liter



19.90
1 Liter



39.90
1 Liter



32.90
2,5 Liter
Liter = 13.16

ALLEX Grünbelag-Entferner³

entfernt übliche Schmutzbeläge und von Pflanzen verursachte Verunreinigungen, für Terrassen, Treppen, Wege, Mauern aus Natur- und Betonstein, Fassaden, Klinker, wie auch für Putz, Zäune, u. a., wirkt vorbeugend, einfach anzuwenden

Grundschutz »W«

• schützt vor Wasseraufnahme, Durchfeuchtung und verringert die Verschmutzungsneigung, für saugfähige, offene Klinker, Ziegel, unglasierte Fliesen, Natur und Betonwerkstein, atmungsaktiv und restfeuchte-tolerant, für innen und außen

FLECKSTOP »W«

• wasserbasierte Spezialimprägnierung, verhindert das Eindringen von Öl, Fett und Wasser, schützt gegen Flecken und erleichtert die Unterhaltspflege, unsichtbar, ohne Glanz, geruchsneutral, für innen und außen

Aktivreiniger

• Spezialreiniger für alle Fliesen- und Steinflächen, reinigt nachhaltig starke Allgemeinverschmutzungen von Außenflächen, hochaktiv, selbstwirkend, nur für außen, Reichweite 5 – 15 m²/Liter

Pflege für Innen:



13.90
1 Liter



13.90
1 Liter



12.90
1 Liter



15.90
1 Liter



36.90
1 Liter

MN Wischpflege

Konzentrat für Natur- und Betonsteinbeläge, reinigt und pflegt beim Wischvorgang, steigert die natürliche Farbwirkung, ideal für versiegelte und imprägnierte Flächen, nicht schichtbildend, nicht auslaugend

MN Grundreiniger

Konzentrat zur Grundreinigung aller Natursteinböden mit hartnäckigen Schmutzrückständen, bei fettigen Verunreinigungen, Resten von Bodenpflegemitteln, sehr ergiebig, stark wirkend, lösemittel- und geruchsarm

KF Pflegereiniger

Konzentrat zur regelmäßigen Wischpflege von Feinsteinzeug und anderen Keramikbelägen, für normal beanspruchte Böden, streifenfrei, wachsfrei, nicht schichtbildend

KF Intensivreiniger

Grundreiniger für Feinsteinzeug und andere Keramikfliesen, beseitigt hartnäckige, starke Verschmutzungen, Rückstände von Pflegemitteln, ölige und fettige Verunreinigungen, hochaktiv, extra stark, für innen und außen

MN Fleckstop

Imprägnierung für Natur- und Betonstein, schützt optimal gegen Flecken, verhindert das Eindringen von Öl, Fett und Wasser und erleichtert die Unterhaltspflege, nach dem Trocknen gesundheitlich unbedenklich, mit Langzeitwirkung, für innen und außen

WÄRME MIT GAS – ÜBERALL EINSATZBEREIT.

GÜde

*Niedriger Verbrauch und
konstante Wärmeverteilung!*



A
↑
G **A**

79.90

Keramik-Gasheizung

GGH 4200 K, 3 Heizstufen
1,4/2,8/4,2 kW, Gehäuse aus
spezialbeschichtetem Stahlblech,
Frontseite mit Schutzgitter, für
Gasflaschen bis 11 kg, Rollen,
Piezozündung, thermische
Sicherung, inkl. Gasschlauch und
Druckregler 50 mbar



104.90

44,5 x 36 x 77 cm

A
↑
G **A**

Gasheizung

Blueflame 4200 B, 2 Heizstufen 2,0/4,2 kW, Gehäuse aus
spezialbeschichtetem Stahlblech, Frontseite mit Schutzgitter,
für Gasflaschen bis 11 kg, Rollen, Piezozündung, therm.
Sicherung, Regeldrehknopf, inkl. Gasschlauch und Druck-
regler 50 mbar



A
↑
G **A**

99.90

Gasheizgebläse

Heatflow Pro 10k, 230 V, 50 Hz, 10 kW, schnelle und effektive
Wärmeerzeugung, Brenner aus Edelstahl, Piezozündung,
Tragegriff, inkl. Gasschlauch und Druckminderer 700 mbar



A
↑
G **A**

89.90

Gasheizgebläse

Heatflow Pro 10k INOX, 230 V, 50 Hz, 10 kW, schnelle und
effektive Wärmeerzeugung, punktuell Trocknen, Brenner
und Gehäuse aus Edelstahl, Piezozündung, Ventilation ohne
Gas, Tragegriff, inkl. Gasschlauch und Druckminderer
700 mbar



A
↑
G **A**

99.90

Gasheizgebläse

Heatflow Pro 15k INOX, 230 V, 50 Hz, 15 kW, schnelle und
effektive Wärmeerzeugung, punktuell Trocknen, Brenner
und Gehäuse aus Edelstahl, Piezozündung, Ventilation ohne
Gas, Tragegriff, inkl. Gasschlauch und Druckminderer
700 mbar

Regelbare Heizleistung!

Gasheizstrahler

GHS 4200 Piezo, 2,9 – 4,5 kW,
direkter Aufsatz auf Gasflasche, rost-
freier Reflektor, Piezozündung,
Thermosicherselement, Schutz-
gitter, für Gasflaschen bis 11 kg,
inklusive Gasschlauch und Druck-
minderer 50 mbar



39.90

**UNSER
TIPP**

Druckminderer

F1-T, 1,5 kg/h, 50 mbar, für Innen-
anlagen in Haushalt und Gewerbe,
thermisch auslösendes Absperr-
element, Manometer zur Anzeige des
Eingangsdrukks, Schlauchbruch-
sicherung



39.90



Bauzentrum Mayer + Ruppert

Mayer + Ruppert GmbH · 67126 Hochdorf-Assenheim · Ludwigshafener Str. 2 · Telefon 06231 409-0 · Fax-18
Öffnungszeiten: Mo. - Fr. 7.30 - 18.00 Uhr, Sa. 7.30 - 13.00 Uhr · info@mayer-ruppert-i-m.de · www.mayer-ruppert.de



Fliesen/Sanitär




Baufachmarkt



Trockenbau



Vinyl & Parkett



Tiefbau



Garten- & Landschaftsbau



Rohbau/Holz



Dekoration/Haushalt

