



# UNSERE HIGHLIGHTS AUS KERAMIK 2021 **TERRASSENELEMENTE**

# IM ÜBERBLICK



## DIE VORTEILHAFTE DESIGNKANTE

Unsere Designkante ermöglicht eine minimale Fugenbreite von 3 mm und damit einen exakten Fugenverlauf. Die hohe Kantengenauigkeit garantiert eine einfache Verlegung und verhindert Streiflichterscheinungen. Es besteht kein Nachteil gegenüber kalibrierten Fliesen. Die Kantenbildung ist weich, somit sind sie stoßunempfindlich und es besteht kaum Verletzungsgefahr.



## SOFTGRIP TECHNOLOGIE

Durch den Einsatz spezieller Glasuren, kombiniert mit unserer innovativen Ofentechnik ist unsere reinigungsfreundliche Oberfläche bestens geeignet für Flächen im Innen- und Außenbereich. Hier kombinieren wir hohe Trittsicherheit und Rutschhemmung mit angenehmer Oberfläche.



## SÄURE- /LAUGENBESTÄNDIG

Die Säure- und Laugenbeständigkeit wird nach der Prüfnorm EN ISO 10545-13 festgelegt und geht weit über die normale Beanspruchung im Wohnbereich hinaus. Unsere Fliesen sind gegenüber handelsüblichen Haushaltsreinigern und Badewasserzusätzen resistent.\*

\* Ausgenommen sind flüssigsäurehaltige Reinigungsmittel und deren Verbindungen.



## REINIGUNGSFREUNDLICH

Aufgrund ihrer Oberflächenbeschaffenheit sind keramische Fliesen absolut fleckbeständig, robust und pflegeleicht und bieten einen ausgesprochen hohen Reinigungskomfort.



## FROSTBESTÄNDIG

Für Bodenbeläge, die im Außenbereich eingesetzt werden, ist die Frostbeständigkeit von großer Wichtigkeit. Unsere Fliesen werden nach EN ISO 10545-12 in einem festgelegten Frost-Tau-Zyklus getestet und können allen Witterungsbedingungen unbeschadet standhalten.



## VERLEGEFREUNDLICH

Osmose Fliesen sind einfach in der Handhabung und daher auch bestens für Renovierungsvorhaben geeignet. Je nach Größe und Format lassen sich Unebenheiten des Bodens oder der Wand leicht ausgleichen. Die Kantenbildung erlaubt ein exaktes Fugenbild und ist stoßunempfindlich.



## UV-BESTÄNDIG

Im Gegensatz zu vielen anderen Bodenbelägen bleichen Osmose Fliesen auch bei direkter Sonneneinstrahlung nicht aus. So garantieren sie auch nach Jahren Farbechtheit, sowohl bei der Verlegung im Innen- als auch im Außenbereich.




## ANGLEBIG

Fliesenbeläge sind enorm langlebig und daher gerechnet auf die Nutzungsdauer deutlich günstiger und nachhaltiger als andere Bodenbeläge.

## ÜBERSICHT DER FARBCODIERUNGEN INNERHALB EINER SERIE

- v1** jede Fliese der Serie hat ein einheitliches Aussehen bzw. den gleichen Farbton.  
z. B. unifarbener Belag in schwarz. (Die Farben sind nahezu identisch.)
- v2** jede Fliese der Serie hat geringe Unterschiede, ruhig wirkender Belag (weitestgehend ähnlich).
- v3** jede Fliese der Serie ist etwas anders, in Aussehen, Struktur und Farbe.
- v4** jede Fliese der Serie ist anders und das Erscheinungsbild ist gewollt unruhig.



# CONCRETE

Die neue Outdoor-Serie mit keramischer Beton-Interpretation überzeugt durch Eleganz und Purismus, wodurch sie den Blick auf das Wesentliche lenkt.

Mit den Trendtönen light- und dark grey bietet sie Ihnen die Möglichkeit das Leben im Freien zu verschönern. Die Verlegung der 40x80 cm messenden Elemente ist einfach und der Belag gewährleistet eine hohe Trittsicherheit. Leben Sie den Stil des Minimalismus und lassen Sie sich von unserer neuen Serie begeistern.



# CONCRETE



v2 - leicht



Ohne Struktur



Abriebgruppe IV



Designkante  
3mm Fuge



R 11/C



Frostbeständig



6046 LIGHT GREY



 6046 DARK GREY




6041 LIGHT GREY



6046 DARK GREY

## FLIESEN ▪ FORMTEILE ▪ DEKORATION

Quadratmeter-Angaben inkl. Fugen • Declaration of square metre including splices • Indications en mètres carrés avec joints compris

	Format	Formteil	Format in mm	Farb-Nr.	Stück pro m <sup>2</sup> / lfdm	Stück pro Palette	Stück pro Paket	m <sup>2</sup> / lfdm pro Palette	Gewicht in kg pro m <sup>2</sup> / lfdm	Gewicht in kg pro Palette	Preis- gruppe
FEINSTEINZEUG- TERRASSE	4084		400 x 806 x 20	6041   6046	3,10	48	2 = 0,645 m <sup>2</sup>	15,48	48,45	750	027
	8863		604 x 73 x 8	6041   6046	1,65		16		1,41		304

# NEMUS



v3 = moderat



Holzstruktur



Abriebgruppe IV



Designkante  
3mm Fuge



R11/C



Frostbeständig



339 MOOREICHE



**331 SILBERLÄRCHE**



331 SILBERLÄRCHE



335 WALNUSS



332 BERGAHORN



339 MOOREICHE

## FLIESEN ▪ FORMTEILE ▪ DEKORATION

Quadratmeter-Angaben inkl. Fugen • Declaration of square metre including splices • Indications en mètres carrés avec joints compris

FEINSTEINEUZG- TERRASSE	Format	Formteil	Format in mm	Farb-Nr.	Stück pro m <sup>2</sup> / lfdm	Stück pro Palette	Stück pro Paket	m <sup>2</sup> / lfdm pro Palette	Gewicht in kg pro m <sup>2</sup> / lfdm	Gewicht in kg pro Palette	Preis- gruppe
	<b>4084</b>	Terrassen- element	400 x 806 x 20	331   332 335   339	3,10	48	2 = 0,645 m <sup>2</sup>	15,48	48,45	750	<b>027</b>
	<b>8863</b>	Sockelleiste	604 x 73 x 9	331   332 335   339	1,65		16		1,41		<b>304</b>

# OXIDO



v3 - moderat



Steinstruktur



Abriebgruppe IV



Designkante  
3mm Fuge



R10



Frostbeständig





358 CARBÓN



358 CARBÓN



359 TITANIO

## FLIESEN ▪ FORMTEILE ▪ DEKORATION

Quadratmeter-Angaben inkl. Fugen • Declaration of square metre including splices • Indications en mètres carrés avec joints compris

FEINSTEINZEUG-TERRASSE	Format	Formteil	Format in mm	Farb-Nr.	Stück pro m <sup>2</sup> / Ifdm	Stück pro Palette	Stück pro Paket	m <sup>2</sup> / Ifdm pro Palette	Gewicht in kg pro m <sup>2</sup> / Ifdm	Gewicht in kg pro Palette	Preisgruppe
	4084		400 x 806 x 20	358   359	3,10	48	2 = 0,645 m <sup>2</sup>	15,48	48,45	750	027
	8863		604 x 73 x 9	358   359	1,65		16		1,41		304

# SIGNUM



v4 = Lebhaft



Steinstruktur



Abriebgruppe IV




Designkante  
3mm Fuge



R10



Frostbeständig





## FLIESEN ▪ FORMTEILE ▪ DEKORATION

Quadratmeter-Angaben inkl. Fugen • Declaration of square metre including splices • Indications en mètres carrés avec joints compris

FEINSTEINZEUG-TERRASSE	Format	Formteil	Format in mm	Farb-Nr.	Stück pro m <sup>2</sup> / Ifdm	Stück pro Palette	Stück pro Paket	m <sup>2</sup> / Ifdm pro Palette	Gewicht in kg pro m <sup>2</sup> / Ifdm	Gewicht in kg pro Palette	Preisgruppe
	<b>4084</b>		400 x 806 x 20	431   432 438	3,10	48	2 = 0,645 m <sup>2</sup>	15,48	48,45	750	<b>027</b>
	<b>8863</b>		604 x 73 x 9	431   432 438	1,65		16		1,41		<b>304</b>

# DER NEUE GARTEN KATALOG 2021



Jetzt bequem  
nach Hause bestellen!



## Niederlassung Geisenheim

Chauvignystraße 21  
65366 Geisenheim  
TEL 06722 - 71 05 10  
FAX 0611 - 70 10 47

MO-FR: 7.00 Uhr bis 18.00 Uhr  
SA: 7.30 Uhr bis 14.00 Uhr

[www.reichwein.info](http://www.reichwein.info) • [info@reichwein.info](mailto:info@reichwein.info)

## Zentrale Wiesbaden

Hasengartenstraße 23  
65189 Wiesbaden  
TEL 0611 - 7 41 38-0  
FAX 0611 - 70 10 47

MO-FR: 7.00 Uhr bis 17.00 Uhr  
SA: 8.00 Uhr bis 14.00 Uhr

## IHRE FACHBERATER FÜR DEN GARTEN- LANDSCHAFTSBAU:

### WIESBADEN:



Bereichsleiter

Matthias Budak  
Telefon 06 11 - 7 41 38 - 28  
[m.budak@reichwein.info](mailto:m.budak@reichwein.info)



Riccardo Guarino  
Telefon 06 11 - 7 41 38 - 46  
[r.guarino@reichwein.info](mailto:r.guarino@reichwein.info)



Adrian Ringel  
Telefon 06 11 - 7 41 38 - 27  
[a.ringel@reichwein.info](mailto:a.ringel@reichwein.info)



Marisa Schramm  
Telefon 06 11 - 7 41 38 - 41  
[m.schramm@reichwein.info](mailto:m.schramm@reichwein.info)



Dennis Talayman  
Telefon 06 11 - 7 41 38 - 23  
[d.talayman@reichwein.info](mailto:d.talayman@reichwein.info)

### GEISENHEIM:



Ralf Ringel  
Telefon 067 22 - 7 10 51 - 16  
[r.ringel@reichwein.info](mailto:r.ringel@reichwein.info)



Marcel Zierz  
Telefon 067 22 - 7 10 51 - 13  
[m.zierz@reichwein.info](mailto:m.zierz@reichwein.info)

V.i.S.d.P.: Carl Reichwein GmbH