



Bauzentrum Struth

Baumarkt
Baustoffe
Gartenbau
Modernisierung

08-25_B_Titel

MIT SICHERHEIT GUTE LÖSUNGEN – QUALITÄT ZUM SPITZENPREIS!

ANGEBOTE GÜLTIG VOM 13.09.25 BIS 19.10.25

*Ausbau und Entsorgung Ihrer alten Garage –
für unser Team kein Problem!*



HÖRMANN
Tore • Türen • Zargen • Antriebe

z. B. RAL 7016

1049.00

z. B. 2.500 x 2.125 mm

**Inklusive
Garagentorantrieb!**

Garagen-Sektionaltor

RenoMatic M-Sicke, doppelwandig gedämmte, 42-mm-starke Lamellen, dauerelastische und witterungsbeständige Dichtungen, hohe Stabilität, angenehme Laufruhe, verschiedene Ausführungen, inklusive Antrieb DuraMatic mit moderner BiSecur Funktechnik



Top-Preis

11.89

jetzt nur

Schrauberbit-Set

32-teilig, präzise und robuste Schrauber-Bits in allen gängigen Größen, T STAK kompatibel, mit Schnellwechsel-Bithalter

Top-Preis

189.95

jetzt nur

Akku-Schlagbohrschrauber

DCD709D2T-QW, Akkuspannung/-kapazität 18 V/2,0 Ah, max. Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang 0 – 450/1.650 min⁻¹, max. Leerlaufschlagzahl 7.650/28.050 min⁻¹, Drehmoment hart/weich 65/26 Nm, bürstenloser Motor, inklusive 2 Akkus, Schnellladegerät u. v. m.



249.00

HÖRMANN
Tore • Türen • Zargen • Antriebe

Garagentorantrieb

ProMatic-4 H, helle LED-Beleuchtung, automatische Belüftung der Garage durch Lüftungsfunktion, besonders stromsparend, optionale Vernetzung mit Smarthome-System, ohne Schiene, einbaufertig, inklusive Hand-sender und Montagematerial

FÜR EINE STRAHLENDE FASSADE – SCHUTZ UND REINIGUNG.

KÄRCHER

Tipps für eine gelungene Fassadenreinigung

- an möglichst unauffälliger Stelle prüfen, ob Fassade dem hohen Druck standhält
- anfangs mit niedrigem Druck arbeiten und diesen allmählich erhöhen
- von oben nach unten reinigen, damit möglichst wenige Schmutzwassertropfen entstehen, welche in die bereits gereinigten Flächen gelangen

189,95



Hochdruckreiniger

K 3 Power Control Home T 5, Fördermenge max. 380 l/h, Druck 20 – 120 bar, Flächenleistung 25 m²/h, Reinigungsmitteltank, inklusive G 120 Q Power Control Pistole, Vario Power Jet, Dreckfräser, 7-m-HD-Schlauch, Flächenreiniger T 5, Reinigungsmittel

6,49

100 x 500 cm
lfm = 1,30

Maler-Abdeckvlies

Rollenware, sehr saugfähig, Rückseite rutschfest beschichtet, reißfest, vielfach wiederverwendbar

11,99

25 cm

Farbroller

WallStar, 2-teilig, mit veredelter Polyamid-Endlosfaser, sehr gute Farbaufnahme und -abgabe, leicht auswaschbar, äußerst strapazierfähig, bestens geeignet für raue Flächen, teleskopierbarer 3K-Griff

19,99

10 Liter
Liter = 4,00



OPUS1 Fassadentiefgrund

für eine Verfestigung des Untergrunds durch eine sehr hohe Eindringtiefe, hoch tiefenwirksam, farblos, geruchsarm, Reichweite ca. 7 m²/Liter bei einmaligem Anstrich

44,99

10 Liter
Liter = 4,50



OPUS1 Fassadenweiss

wetterbeständiger Fassadenschutz, 5 Jahre Langzeitschutz, weiß, matt, gute Deckkraft, leicht füllend, wasserdampfdurchlässig, Reichweite ca. 6 m²/Liter bei einmaligem Anstrich

z. B. schiefer

38,99

5 Liter
Liter = 7,80



OPUS1 Sockelfarbe

für farbige Schutzanstriche im Außenbereich, UV-, abgas- und alkalibeständig, sehr gute Deckkraft, besonders abriebfest, wasserdampfdurchlässig und geruchsarm, Reichweite ca. 5 m²/Liter bei einmaligem Anstrich, in Grau und Schiefer

OPUS1. Genau meins!

SAUBER, SICHER UND ORGANISIERT – ALLES FÜR EINEN ORDENTLICHEN GARTEN.



Gartenhaus¹
 Feldberg 2, aus nordischer Fichte, 28-mm-Blockbohlen, 16-mm-Massivholzdach, 12-cm-Vordach, Doppeltür mit Fenstern aus 4-mm-Echtglas, Durchgangsmaß Tür 151 x 175 cm, Sockelmaß B x T 276 x 276 cm, 19-mm-Boden separat erhältlich, **inklusive Dachpappe**

1599.00
 318 x 300 x 235 cm

Palmako
 LEMEXS GROUP



Prima
8.99
 z. B. 270 Liter

69.99
 100 Liter

Pop-Up-Sack
 Größe L, aus reißfestem, UV-resistentem Gewebe, 3 vernähte Handgriffe für leichteren Transport und Entleerung, mit 2 Verschlusslaschen und innenliegender Spiralfeder, verschiedene Ausführungen

Bau- und Gartenschubkarre
 pulverbeschichteter, durchgehend geschweißter Rohrrahmen Ø 32 mm, mit Kippbügel, verzinkte Tiefmulde, Lufrad auf Kunststofffelge mit Kugellager, unmontiert



Zaunblende
 aus PVC, 630 g/m², blickdicht, langlebig, witterungsbeständig, UV-stabil, für alle gängigen Doppelstabgitterzäune, Rolle à ca. 6,7 m², verschiedene Farben, **inklusive Premium-Klemmschienen**

NOOR
 z. B. anthrazit
59.99
 Rolle à 6,65 qm
 qm = 8,87



Doppelstabmatte
 Typ 6/5/6, Anthrazit, alle Teile verzinkt und pulverbeschichtet, anthrazit RAL 7016, Maschenweite 5 x 20 cm, leichte Ausführung, Zubehör separat erhältlich

hadra
 DS-Matte leicht
49.99
 250 x 103 cm



Schnellkomposter
 beschleunigt die Verrottung von organischen Haus- und Gartenabfällen, biologisch aktives Kompositionsmittel, enthält wertvolle Mineralstoffe, natürliche Humusbildung wird beschleunigt

Komposter
 Brista, 4 verschweißte Streckmetall-Elemente, feuerverzinkt, einfache Montage, Deckel optional erhältlich

Prima
 Mein Garten
SCHNELLKOMPOSTER
 5 KG
8.49
 5 kg
 kg = 1,70

79.99
 100 x 100 x 80 cm

Alle Angebote ohne Dekoration und Accessoires. * Unser bisheriger Preis.1) Inklusive Lieferung frei Bordsteinkante innerhalb des deutschen Festlandes.

WANDFARBE MIT HOHER QUALITÄT – BESTE PRODUKTE FÜR PERFEKTE ERGEBNISSE.

OPUS1 geht einfach von der Hand. Und das effizient in einem Schritt und mit Gelinggarantie. Für jeden, der sich's mit guter Qualität gerne leicht macht.



OPUS1. Genau meins!

OPUS1 Wohnraumfarbe

edle Weißnuance, matt, hohe Deckkraft, tropf- und spritzgehemmt, wasserverdünnbar, wasserdampfdurchlässig, frei von Konservierungsstoffen, Reichweite ca. 6 m²/Liter bei einmaligem Anstrich

OPUS1 Profiweiß

matt, Deckkraftklasse 1, tropf- und spritzgehemmt, wasserverdünnbar, wasserdampfdurchlässig, frei von Konservierungsstoffen, integrierte Grundierung, Reichweite ca. 7 m²/Liter bei einmaligem Anstrich



z. B. sandbeige
31.99
2,5 Liter
Liter = 12,80



z. B. Opulenz in Gold
16.99
400 ml
Liter = 42,48



Alpina Pure Farben

40 matte, aufeinander abgestimmte Farbtöne, hohe Deckkraft, strapazierfähig, frei von Löse- und Konservierungsmitteln, im Recycling-Gebinde, Reichweite ca. 10 m²/Liter bei einmaligem Anstrich

Alpina Feine Farben Sprühlack

edelmatter Premium-Lack für innen, erlesene Pigmente, strapazierfähige Oberfläche, schnell trocknend, 13 Farbtöne sowie 4 Metalltöne, Reichweite ca. 2,5 m²/Liter bei einmaligem Anstrich



z. B. No. 37
35.99
2,5 Liter
Liter = 14,40



z. B. No. 40
23.99
750 ml
Liter = 31,99



Alpina Feine Farben

edelmatt, erlesene Pigmente, für innen, tropfgehemmt, kein Schreibeffect, hochergiebig, 32 Farbtöne, frei von Löse- und Konservierungsstoffen, Reichweite bis zu 12 m²/Liter bei einmaligem Anstrich

Alpina Feine Farben Lack

edelmatter Premium-Lack für innen, erlesene Pigmente, strapazierfähige Oberfläche, schnell trocknend, 34 Farbtöne, Reichweite bis zu 13 m²/Liter bei einmaligem Anstrich

UNSER TIPP

Loch weg!



5.49
100 ml
Liter = 54,90

Alpina SOS Loch- und Rissfüller

weiß, zum Ausbessern von Bohrlöchern, hochergiebig, Leichtspachtel, überstreichbar, trocknet glatt und rissfrei

NATÜRLICHER SCHUTZ FÜR HOLZFLÄCHEN – EFFEKTIV, HALTBAR UND PREISWERT.



Ideal für Nadelholz!



17.99

z. B. 0,75 Liter
Liter = 23.99

Vergrauungslasur

auf Naturöl- & Wasserbasis, für ein gleichmäßiges Grau, wetterbeständig, für außen, ideal für moderne Holzfassaden und Fassadenprofile, DIN EN 71-3 geprüft, Reichweite ca. 6 – 8 m²/Liter bei zweimaligem Anstrich, versch. Größen/Farben

Ideal für Hartholz!



z. B. Lärche

17.99

z. B. 0,75 Liter
Liter = 23.99

Holzöl

auf Naturöl- & Wasserbasis, Pflege & Beschichtung von Hartholz, z. B. Gartenmöbel/Terrassendielen, Witterungs-, Vergrauungs- & UV-Schutz, für außen, DIN EN 71-3 geprüft, Reichweite ca. 6 – 8 m²/Liter bei zweimaligem Anstrich, versch. Ausführungen

Ideal für Nadelholz!



z. B. Weiß

23.99

z. B. 0,75 Liter
Liter = 31.99

Außenfarbe

Wetterschutzfarbe auf Acrylat- & Wasserbasis, wasserabweisend, UV-Schutz, für außen, ideal für Dachuntersichten, Fachwerk, Außentüren, Zäune, etc., DIN EN 71-3 geprüft, Reichweite ca. 6 – 7 m²/Liter bei zweimaligem Anstrich, versch. Ausführungen



z. B. Blassweiß

22.49

z. B. 0,75 Liter
Liter = 29.99

Dekorlasur

auf Acrylat- & Wasserbasis, für innen und außen, schützt vor Schmutz und Witterungseinflüssen, schnell trocknend, feuchtigkeitsregulierend, geruchsarm, DIN EN 71-3 geprüft, Reichweite ca. 6 m²/Liter bei zweimaligem Anstrich, versch. Ausführungen

Ideal für Nadelholz!



z. B. Kiefer

24.99

z. B. 0,75 Liter
Liter = 33.32

Holzöl-Spezial

Premium Holzpflegeöl auf Naturöl- & Wasserbasis, für Nadelholz, Imprägnierung, Grundierung & dekorativer Wetterschutz, Anstrichfilm geschützt vor Bläue & Schimmelpilzbefall, Reichweite ca. 6 – 8 m²/Liter bei zweimaligem Anstrich, versch. Ausführungen



z. B. Eiche hell

23.99

z. B. 0,75 Liter
Liter = 31.99

Imprägnierlasur

Premium-Holzschutzlasur, Alkydharzbasis, Imprägnierung, Grundierung & Wetterschutz, lösemittelhaltig, Gestaltung von Nadelhölzern im Außenbereich, Anstrichfilm geschützt vor Bläue & Schimmelpilz, Reichweite ca. 6 – 8 m²/Liter, versch. Ausführungen

BEREIT FÜR SPANNUNG?

ALLES FÜR DIE ELEKTRO-INSTALLATION.

Bestens abgesichert

4.99

z. B. 10 A

Leitungsschutz-Schalter

ETIMAT P6 B10, 1-polig, 6 kV, Auslösecharakteristik B, verschiedene Ausführungen



39.99

z. B. 2-polig, 25 A

FI-Schutzschalter

30 mA, verschiedene Ausführungen



Viele verschiedene Stärken erhältlich!

Verteilerkasten

16.99

1x 4 Module

Kleinverteiler

Aufputz, grau, IP65, 1x 4 Module



23.99

z. B. 1-reihig

Kleinverteiler

Aufputz, IP40, mit Tür, 1x oder 2x 12 Module



Hohlwand-Schalterdose

verschiedene Ausführungen



z. B. 47 mm tief

5.49

10er-Pack

Schalterdose Unterputz

verschiedene Ausführungen



40 mm

2.99

25 Stück

60 mm

4.99

25 Stück

Feuchtraumkabel

verschiedene Ausführungen

34.99

50 m lang



Feuchtraumkabel

NYM-J, 3 x 1,5 mm², zur Verlegung über, auf, im und unter Putz in trockenen und feuchten Räumen, in Mauerwerk und Beton, verschiedene Ausführungen

Kabelkanal

verschiedene Ausführungen

2.49

z. B. 20 x 10 mm, 2 m



Kabelkanal

reinweiß, verschiedene Ausführungen und Größen

Mini-Kabelkanal

reinweiß, mit doppelseitigem Klebeband, mit Clipdeckel

1.99

10 x 10 mm, 2 m

Stangenrohr

verschiedene Ausführungen



Iso-Stangenrohr

grau, glatt mit angeformter Muffe, Druckfestigkeit 320 N, flammwidrig, korrosionsfest, temperaturbeständig von -5 bis 60 °C, verschiedene Ausführungen

1.49

z. B. Ø 16 mm, 2 m

Steckbogen

verschiedene Ausführungen

2.49

z. B. Ø 16 mm

Steckbogen

3er-Set, grau, 90° Winkel, mit beidseitig angeformter Muffe, für Iso-rohre, verschiedene Ausführungen



UNSER TIPPI



0.89

z. B. 75 x 75 x 40 mm

Abzweigkasten

Aufputz, IP54, grau, verschiedene Ausführungen

NACHHALTIGE BELEUCHTUNG – SPARSAM UND UMWELTFREUNDLICH.

OSRAM 

A
↑
G **A**

8.49

LED-Leuchtmittel

Ultra Effi. CL A40, klar, 2,5 W (entspricht 40 W), 210 lm, 3.000 K warmweiß, E27, hohe Nennlebensdauer



100 % plastikfrei!
80 % Recyclingkarton!
100 % recyclingfähig!



*In klar
oder matt!*



8.99

3er-Set
Stück = 3,00

A
↑
G **E**

LED-Leuchtmittel

Base Classic A60, klar oder matt, 806 lm, 6,5 W (entspricht 60 W), 2.700 K warmweiß, E27, hohe Nennlebensdauer



7.49

3er-Set
Stück = 2,50

A
↑
G **F**

LED-Leuchtmittel

Base PAR16, 4,3 W (entspricht 50 W), 350 lm, 2.700 K warmweiß, GU10, hohe Nennlebensdauer

*In klar
oder matt!*

A
↑
G **E**



8.99

3er-Set
Stück = 3,00

*In klar
oder matt!*

A
↑
G **E**



8.99

3er-Set
Stück = 3,00

LED-Leuchtmittel

Base Classic P40, klar oder matt, 4 W (entspricht 40 W), 470 lm, 2.700 K warmweiß, E14, hohe Nennlebensdauer

A
↑
G **E**

*Energieeinsparung von
bis zu 69 % gegenüber
herkömmlichen T8-
Leuchtstofflampen!*



z. B. 6,6 W, 800 lm

6.99

4.000 K, 43,8 cm

LED Röhre

T8 EM, für herkömmliche T8-Leuchtstofflampen mit G13 Sockel, hohe Farbhomogenität, flackerfreier Sofortstart, in verschiedenen Längen und Lichtfarben erhältlich

MEHR SICHERHEIT FÜR IHR ZUHAUSE - EINFACH MONTIERT, STARK GESICHERT.



Briefkasten Inoxstar

4720 Ni, aus Edelstahl, mit transparentem Klarlack versiegelt, Einwurf DIN C4, mit Namensfenster und Zeitungsbox, inklusive Montagematerial und 2 Schlüsseln

49.99

395 x 380 x 115 mm



43.99

Fensteraushebesicherung

FAS101, weiß, für nach innen öffnende Fenster und Fenstertüren auf der Scharnierseite, kein Schlüssel erforderlich



KEYGARAGE™

707, für bis zu 7 Schlüssel, 4 Plastikkarten oder kleinere Wertgegenstände, stabiles Aluminiumgehäuse, individuell einstellbarer, 4-stelliger Zahlencode, Wandmontage im Innen- oder geschützten Außenbereich, selbstklebender Schlüsselhaken innen

24.99

88 x 39 x 120 mm




29.99

Fenster-Zusatzschloss

FTS3003, weiß, für nach innen öffnende Fenster, Verriegeln ohne Schlüssel, Öffnen mit Schlüssel, stabiler Bolzenverschluss, gleichschließend mit anderen ABUS-Produkten

Schützt Gitterroste gegen Aufhebeln!



42.99

Gitterrostsicherung

GS 40, verzinkt, schützt Gitterroste gegen Aufhebeln, Spezialhangschloss schnell lösbar, Schlossabschirmung gegen unbefugte Angriffe von oben, für evtl. bestehende Fluchtwegvorschriften ist das Spezialhangschloss schnell lösbar

Kein Bohren notwendig!



21.99

2 Stück

Rollladenverschluss

RS97, verwickelt, kein Bohren und kein Schrauben, je ein Verschluss wird rechts und links zwischen Rollläden und Führungsschiene geschoben und durch eine Schraube verspannt



42.99

Fenstergriff

FG 300, gesicherter Vierkant, 32 – 44 mm Länge, nach DIN 18267, Klasse 2, Farbe Weiß, gleichschließend lieferbar mit anderen ABUS-Produkten, inklusive 2 Schlüsseln



ENERGETISCHE SANIERUNG:**MIT UNSEREM KOORDINATOR SCHNELLER ZUR FÖRDERUNG.**

*Kommen Sie vorbei!
Wir beraten Sie gerne persönlich
direkt bei uns im Markt!*



fit für die
**Energie-
wende**

Jetzt
mindestens
15%
Förderung
nutzen!

In Zeiten hoher Energiepreise lohnt sich eine energetische Gebäudesanierung mehr denn je. Mithilfe unseres Koordinators Energetische Sanierung kommen Sie jetzt sicherer, leichter und schneller an die Förderung!

SO SICHERN SIE SICH DIE FÖRDERUNG

Die Beantragung der Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG) ist nicht ganz unkompliziert und die richtige Reihenfolge aller Schritte von Antragstellung bis Ausführungsbeginn muss eingehalten werden. Auch die Zusammenstellung der hierfür erforderlichen Unterlagen und das Beauftragen eines geeigneten Handwerksbetriebes kann sehr herausfordernd sein. Oft ist es auch schwierig, einen Energie-Effizienz-Experten zu finden, der Kapazitäten für die Beantragung Ihrer Förderung hat. Hier können die Wartezeiten bei bis zu 7 Monaten liegen.

Mithilfe unseres Koordinators Energetische Sanierung erstellen wir über einen Energieeffizienz-Experten aus unserem Netzwerk innerhalb von 6 Wochen den individuellen Sanierungsfahrplan für Sie. Zudem begleiten wir Sie sicher durch das gesamte Verfahren.

**Beratung rund um den Förderantrag**

Welche Förderung gibt es, was ist ein iSFP, welche Unterlagen der Immobilie werden benötigt, wo finde ich einen Energie-Effizienz-Experten, welche Reihenfolge im Antragsverfahren ist die richtige? Fragen über Fragen! Der Koordinator Energetische Sanierung kann Sie zu all Ihren Fragen rund um die Förderungsmöglichkeiten vollumfänglich beraten.

**Bestandsaufnahme vor Ort**

Der Vor-Ort-Check durch unseren geschulten Koordinator ist nötig, um sich ein vollständiges Bild von Ihrer Bestandsimmobilie zu machen. Der Koordinator kümmert sich um eine lückenlose Datenaufnahme zu Ihrer Immobilie und leitet diese an den Energieeffizienz-Experten weiter, der die Auswertung übernimmt.

**Abstimmung mit Dienstleistern**

Ihr persönlicher Koordinator Energetische Sanierung ist immer mittendrin im Geschehen. Er koordiniert die reibungslosen Abläufe zwischen Ihnen, dem Energieeffizienz-Experten und dem Handwerksbetrieb. Das ist heutzutage Gold wert!

HOCHWERTIGE ZIMMERTÜREN FÜR IHR ZUHAUSE – FÜR EIN ANGENEHMES WOHNGEFÜHL.

HÖRMANN
Tore • Türen • Zargen • Antriebe

Gefälztes Türblatt mit eleganten abgerundeten Ecken!

Stumpf eingeschlagenes Türblatt und verdeckt liegende Bänder!

299.00
860 x 1985 mm

459.00
860 x 1985 mm

AKTIONSGRÖSSEN
• Breiten: 610/735/860/985 mm
• Höhen: 1.985/2.110 mm

Duradecor
höchste Stoßfestigkeit

AKTIONSGRÖSSEN
• Breiten: 584/709/834/959 mm
• Höhen: 1.972/2.097 mm

Verkehrsweiß RAL 9016	Staubgrau RAL 7037
Wildeiche längs	Wildeiche quer

Holztür

ProLine. Komplettlement: Türblatt mit Einlage aus hochwertiger Röhrenspanplatte, Holzarge und Edelstahl-Drücker, alle Elemente in moderner Türansicht ohne Schlüsselbohrung (serienmäßig ohne Verriegelung)



69.00

Zusatzpaket

Euro-Drücker Pro rund, ohne Schließrosette, für starke Beanspruchungen, Edelstahl in Schwarz matt

• Verriegelung praktisch unsichtbar auf der Innenseite!



19.00

Zusatzpaket

Euro-Drücker ProLock rund, einfaches Ver- und Entriegeln mit einer Hand, Notöffnung auf der Gegenseite, für starke Beanspruchungen, Edelstahl matt, auch in eckig und Schwarz verfügbar



29.98

Zusatzpaket

Euro-Drücker Pro eckig, ohne Schließrosette, für starke Beanspruchungen, Edelstahl matt

TÜREN FÜR JEDES ZUHAUSE – STIL UND KOMFORT VEREINT.

JELD WEN.



Innentür

DuriTop Zirneiche OA, einzigartig feine Maserung,
pflegeleicht, strapazierfähig, quer- oder längslaufend

189.⁹⁵
860 x 1985 mm



185.⁹⁵
860 x 1985 mm

Innentür

DuriTop AlpinMatt SL, samtige Oberfläche, ruhig, stilvoll, hochwertig,
besonders harmonische Raumwirkung, luftig-leichte Atmosphäre

229.⁹⁵
860 x 1985 mm

Innentür

Villa, klassisch-klar, schmale V-Fuge (wahlweise in Schwarz),
klare Linien mit eigenwilliger Kante

INDIVIDUELLE GANZGLAS-TÜREN –

Prima

ZEITLOS SCHÖN UND STILVOLL MODERN.


159.95
Ganzglastür

vollflächig matt, Einscheibensicherheitsglas grün, Glasstärke 8 mm, Studio-/Office-Bohrung, DIN rechts Öffnung


119.95
Ganzglastür

float klar, Einscheibensicherheitsglas grün, Glasstärke 8 mm, Studio-/Office-Bohrung, DIN links/rechts Öffnung


199.95
Ganzglastür

Stripes, Einscheibensicherheitsglas grün, Glasstärke 8 mm, Beschlag mit Studio-/Office-Bohrung, DIN-rechts Öffnung


185.95
Beschlagset

Edelstahl matt, eckig, 1-flügelig, WC-Garnitur, bestehend aus Schlosskasten, Drückerpaar in L-Form, zwei Bändern und Rahmenteil für Holzarge

119.95
Beschlagset

Edelstahl matt, rund, 1-flügelig, unverschlossen, bestehend aus Schlosskasten, Drückerpaar in L-Form, zwei Bändern und Rahmenteil für Holzarge

IHR ZUHAUSE, IHR BODEN - VINYL UND LAMINAT FÜR IHREN WOHN(T)RAUM.

Prima

2) Dekore in Holz- oder Steinmachebildung

-  Eiche gekalkt
-  Eiche Natur
-  Eiche Muskat
-  Eiche Sahara
-  Eiche Tabak

z. B. Eiche Treibholz
19.99
1.210 x 228 x 4,4 mm, qm

2 IN 1
erhältlich als CST (ClickSheet mit Trittschalldämmung) oder KS (KlebeSheet)



Vinylboden²

Basic, breites Dielenformat, 4V-Fuge, Beanspruchungsklasse 23/31, ClickSheet, extrem stabil, wohngesund, pflegeleicht, wasserfest, 0,3-mm-Nutzschicht, Warmwasser-Fußbodenheizung geeignet



4,4 mm



Warmwasser-Fußbodenheizung tauglich



1.210 x 228 mm



wasserfest

2 IN 1
erhältlich als CST (ClickSheet mit Trittschalldämmung) oder KS (KlebeSheet)



z. B. Eiche Cognac
29.99
1.210 x 228 x 5 mm, qm

-  Eiche Pastell
-  Eiche Rauch
-  Eiche Klassik
-  Eiche Honig
-  Eiche Akzent

Vinylboden²

Authentic, breites Dielenformat, 4V-Fuge, Beanspruchungsklasse 23/33, ClickSheet, extrem stabil, wohngesund, pflegeleicht, wasserfest, mit Synchronprägung, 0,55-mm-Nutzschicht

www.blauer-engel.de/uz176
Hersteller: Moderna GmbH & Co. KG



z. B. Oak Caramel
11.99
1.288 x 198 x 7 mm, qm

-  Oak sand
-  Oak caramel
-  Oak tobacco

Laminat²

Medea, Einstaboptik, klassisches Dielenformat, fugenlos, Beanspruchungsklasse 23/31, Multi-Clic-Verbindung, strapazierfähig, wohngesund, pflegeleicht, HDF-Trägerplatte mit Feuchteschutz, Warmwasser-Fußbodenheizung geeignet

www.blauer-engel.de/uz176
Hersteller: Moderna GmbH & Co. KG



z. B. Oak Nature Rustic
17.99
1.288 x 244 x 8 mm, qm

-  Oak Vanilla
-  Oak Nature
-  Oak Nougat

Laminat²

Tosca, breites Dielenformat, umlaufende 4V-Fuge, Beanspruchungsklasse 23/32, Multiclic-Verbindung, strapazierfähig, wohngesund, pflegeleicht, HDF-Trägerplatte mit Feuchteschutz, antistatisch, Warmwasser-Fußbodenheizung geeignet

Alle Angebote ohne Dekoration und Accessoires. * Unser bisheriger Preis. 2) Dekore in Holz- oder Steinmachebildung.

MINIMALISTISCHE FLIESEN – ZEITLOSE ELEGANZ FÜR IHR ZUHAUSE.



Whitegrey rektifiziert

26.99

z. B. 60 x 60 cm, qm

Prima PUUR Wand- und Bodenfliese

Der minimalistische Look von der Fliesenserie PUUR vereint Einfachheit, zeitlose Schönheit und Ästhetik in einer Kollektion. Ganz nach dem Motto „Weniger ist mehr“ sind die Kontraste hier bewusst dezent gehalten. Egal ob auf dem Boden oder an der Wand: Durch die neutralen Farben und die Formatvielfalt sind die Fliesen der PUUR Kollektion sowohl im Objekt- als auch im Privatbereich vielseitig einsetzbar.

Wandfliese Presskante:




weiß matt



30 x 60 cm

Bodenfliese rektifiziert/Presskante:



darkgrey



midgrey



sand



silver

rektifiziert:



30 x 60 cm
60 x 60 cm
60 x 120 cm

Presskante:



30 x 60 cm



whitegrey



259.99

Fliesenschneider

630HU, Holzplatte 63 x 25 cm, mit unterer Brechvorrichtung, Tragegriff im Holzbrett, geschliffene Führungsschiene, max. Fliesendicke 10 mm, stabiler Seitenausleger, Anschlagwinkel ausziehbar, 4 stabile GummifüÙe, **inklusive** 20-mm-HM-Rädchen



24.99*
17.49

25 kg
kg = 0.70

Fliesenkleber

Flex, Dünnbettmörtel zum Verkleben, frostbeständig, witterungsbeständig, lange kleboffene Zeit, hohe Standfestigkeit, hohe Ergiebigkeit, für keramische Fliesen innen und außen



29.49

1 Liter

Feinsteinzeug-Imprägnierung

Schutz gegen ölige, fettige und wässrige Verfleckungen, vereinfacht deutlich die Reinigung, für unglasiertes Feinsteinzeug im Innen- und Außenbereich, gebrauchsfertig, lösemittelhaltig, Ergiebigkeit bis zu 50 m²/Liter

AUS UNSERER AUSSTELLUNG: EINZIGARTIG, NATÜRLICH, GEMÜTLICH.

z. B. Honey

29.99

20 x 120 cm, qm

Prima ARK Bodenfliese

Wir suchen unsere Inspiration immer gerne in der Natur. Sie weckt unsere Kreativität, die wir in unser Zuhause einfließen lassen. Mit der Fliesenserie ARK lässt sich eine angenehm warme Atmosphäre schaffen, die perfekt zu den aktuellen Trends der Inneneinrichtung passt. Durch die einzigartige Optik kreieren wir eine sanfte Natürlichkeit und schaffen ein gemütliches Ambiente.



BRAUSEN UND ARMATUREN -

ALLES, WAS SIE FÜR IHR BADEZIMMER BRAUCHEN.

hansgrohe



81.99

Brauseset

Pulsify S, chrom, Brausekopfgröße 105 mm, 3 Strahlarten, PowderRain-Strahlart, tausende ultrafeine Tröpfchen für Wellness-Gefühl, EcoSmart-Funktion, max. Durchflussmenge bei 3 bar 6,9 l/min, Brausestange 669 mm, für Durchlauferhitzer geeignet



24.99

Handbrause

Pulsify S, chrom, Brausekopfgröße 105 mm, PowderRain-Strahlart, tausende ultrafeine Tröpfchen für Wellness-Gefühl, EcoSmart-Funktion, max. Durchflussmenge bei 3 bar 6,9 l/min, für Durchlauferhitzer geeignet

UNSER
TIPP

*Kopfbrause
mit Regendusche-
Funktion!*



339.95

Duschsystem

Crometta S Showerpipe 240, Kopfbrause-Ø 240 mm, Handbrause mit 2 Strahlarten, Thermostat Ecostat, EcoSmart-Technologie, QuickClean-Antikalksystem, Sicherheitsverriegelung bei 40 °C, **inklusive Brauseschlauch, Brausehalter, Gleitelement**



94.99

Waschtischarmatur

Rebris S, schwarz, Einhebelmischer, Hebelgriff, max. Durchflussmenge bei 3 bar 4 l/min, CoolStart spart Wasser, AirPower für fülligere, weichere Tropfen und angenehmes Wassergefühl, EcoSmart+-Funktion, Durchlauferhitzer geeignet, Anschlussgröße DN15



134.99

Küchenarmatur

Zesis M33, schwarz, Einhebelmischer, Hebelgriff, max. Durchflussmenge bei 3 bar 11,6 l/min, Temperaturbegrenzung einstellbar, AirPower sorgt für fülligere, weichere Tropfen und angenehmes Wassergefühl, für Durchlauferhitzer geeignet



79.99

Waschtischarmatur

Rebris S, chrom, Einhebelmischer, Hebelgriff, max. Durchflussmenge bei 3 bar 4 l/min, CoolStart spart Wasser, AirPower für fülligere, weichere Tropfen und angenehmes Wassergefühl, EcoSmart+-Funktion, Durchlauferhitzer geeignet, Anschlussgröße DN15



84.99

Waschtischarmatur

Logis 100, SoftCube-Design mit großzügigen Chromflächen, ergonomischer Mischerhebel, CoolStart Funktion, AirPower sorgt für fülligere, weichere Tropfen und angenehmes Wassergefühl, EcoSmart-Funktion, Zugstangen- Ablaufganitur



92.99

Waschtischarmatur

Vernis Shape, chrom, Einhebelmischer, Hebelgriff, max. Durchflussmenge bei 3 bar 5 l/min, AirPower sorgt für fülligere, weichere Tropfen und angenehmes Wassergefühl, EcoSmart-Funktion, für Durchlauferhitzer geeignet, Anschlussgröße DN15

STILVOLLE DUSCHKABINEN – FÜR IHR TRAUMBAD.

Prima®


*Optional mit
Aufmaß und Montage
zum Festpreis*

Made in Germany!

Vormontierte Scharniere!

Lieferung an Ihre Adresse!
(gegen Aufpreis!)

829.95



Faltwand

Prima® EuroVario,
B x T x H 855 – 875 x 855 – 875 x 1.950 mm,
passend für Duschtassen 885 x 905 mm,
Ecklösung mit Fronteinstieg und Seitenteil links
oder rechts, nach innen und außen öffnende
Faltwand, 6-mm-Sicherheitsglas mit wasserabweisender
Beschichtung und modernem quadratischen Griff,
hochwertige Aluminiumprofile

Wandpaneele

3-mm-Alu-Verbundmaterial,
einfach und schnell verarbeitet,
Alternativlösung zum dekorativen
Überkleben von Altfliesen oder
Verkleiden von Rohwänden,
verschiedene Ausführungen



Für die Duschrückwände sind
verschiedene Profile optional
als Zubehör erhältlich.

349.95

z. B. 1.000 x 2.100 mm



639.95

Eckeinstieg

Prima® EuroVario, B x T x H
855 – 875 x 855 – 875 x 1.950 mm, passend
für Duschtassen 900 x 900 mm, zweiteiliger
Eckeinstieg, beidseitig öffnende Pendeltüren,
6-mm-Sicherheitsglas, wasserabweisende Be-
schichtung, hochwertige Aluminiumprofile



829.95

Eckeinstieg

Prima® EuroVario, B x T x H
855 – 875 x 855 – 875 x 1.928 mm, für Duschtassen
900 x 900 mm, nach außen öffnende
Drehtüren an Festteilen, 20 mm Verstell-
bereich, 6-mm-Sicherheitsglas, wasser-
abweisende Beschichtung, hochwertige Alu-
miniumprofile



359.95

Drehtür

- Prima® EuroVario, passend für Duschtassen
- mit B 900 mm, klassische Nischentür nach
- außen öffnend, 6-mm-Sicherheitsglas mit
- wasserabweisender Beschichtung und
- elegantem Stangengriff, hochwertige
- Aluminiumprofile



379.95

Spritzschutzwand

Prima® EuroVario, B x H
1.140 – 1.160 x 1.928 mm, passend für Duschtassen
mit B 1.200 mm, 1-teilig, 6-mm-Sicherheitsglas mit wasserabweisender Be-
schichtung, hochwertige Aluminiumprofile

HOCHWERTIGE TERRASSENPLATTEN – KERAMIK FÜR EINEN STARKEN AUFTRITT.

KNKE
Emsland
Ein Unternehmen der HAPPE-Gruppe



Beige

Grau

z. B. beige

44.95

60 x 60 x 2 cm, qm

Terrassenplatten

Donau, Feinsteinzeug, Kanten rektifiziert, Oberflächenbehandlung glasiert, matt, Rutschhemmung R11, verschiedene Farben



Copper

Stone

z. B. Copper

39.95

60 x 60 x 2 cm, qm

Terrassenplatten

Lava, Keramik, Kanten rektifiziert, Rutschhemmung R11, für innen und außen, verschiedene Farben



Hellgrau

Dunkelgrau

Schwarz

z. B. hellgrau

39.95

z. B. 60 x 60 x 2 cm, qm

Terrassenplatten

Arctec, Keramik, Kanten rektifiziert, Rutschhemmung R10, verschiedene Ausführungen

URBANE CHARAKTER – MIT KLAREN LINIEN.

GL171 KANN



z. B. beige

79.85

z. B. 80 x 80 x 5 cm

Grau

Beige

Anthrazit

Terrassenplatte

Vios®, Beton, Fase 2 x 3 mm, feingestrahle Oberfläche, robust, rutschhemmend R12, frostbeständig, tausalzbeständig, kombinierbar mit anderen Elementen des Vios-Systems, verschiedene Ausführungen

z. B. granitgrau

79.85

80 x 80 x 5 cm

Granitgrau

Anthrazit

Terrassenplatte

Zena®, Beton, Fase 2 x 3 mm, gestrahlt, geschliffen, rutschhemmend R13, tausalzbeständig, hochwertige Granitoberfläche, natürlich und gleichzeitig zurückhaltend luxuriös, verschiedene Farben

grau

83.54

80 x 80 x 5 cm

Grau

Terrassenplatte

Polaris®, Beton, Fase 2 x 3 mm, feingestrahle Oberfläche, rutschhemmend R12, frost- und tausalzbeständig

z. B. anthrazit

64.95

z. B. 80 x 80 x 5 cm

Anthrazit

Grau

Terrassenplatte

Antaria®, Beton, Fase 2 x 3 mm, feingestrahle Oberfläche, 5 cm stark, frost- und tausalzbeständig, verschiedene Farben

z. B. grau-nuanciert

37.95

z. B. 45 x 15 x 8 cm

Anthrazit
nuanciert

Grau
nuanciert

Läuferverband

Antaria®, Beton, edle streifige Nuancierung, in verlegerechter Einheit, Minifase, R5/2 mm, betonglatte Oberfläche, für gelegentliche Pkw-Nutzung und ruhenden Verkehr, verschiedene Ausführungen

Alle Angebote ohne Dekoration und Accessoires. * Unser bisheriger Preis.

AUS UNSEREM BEREICH EISENWAREN: ALLES UNTER DACH UND FACH.



5.89

z. B. 1 m

Rinneneinhang

Alu-Natur, Übergangsblech von der Dachfläche (Traufe) zur Dachrinne, kontrollierte Wasserableitung auf Dachflächen, ohne Wasserfalz, schützt die Deckung vor eindringendem Wasser, universell einsetzbar, Zuschnitt 200 mm, verschiedene Längen



Kappeleiste

4.89

Länge 2 m
lfm = 2,45

Winkelblech

11.99

mit Wasserfalz
lfm = 6,00

Winkelblech

Alu-Natur, Verbindungsblech zwischen Dachfläche und senkrechtem Bauteil, kontrollierte Wasserableitung auf Dachflächen, schützt die Deckung vor eindringendem Wasser, universell einsetzbar, für viele Dacheindeckungen geeignet, Zuschnitt 250 mm, Länge 2 m

- 1 mit Wasserfalz, oder
2 ohne Wasserfalz

3 Kappeleiste


Alu-Natur, Abschlusschiene zwischen Dachfläche und senkrechtem Bauteil, verhindert das Einlaufen von Regenwasser zwischen die Bauteile, universell einsetzbar, für viele Dacheindeckungen geeignet, Zuschnitt 70 mm, Länge 2 m



Winkelblech

10.99

ohne Wasserfalz
lfm = 5,50



12.99

mit Wasserfalz
lfm = 6,25



11.99

ohne Wasserfalz
lfm = 6,00

Ortblech

Alu-Natur, kontrollierte Wasserableitung auf Dachflächen, schützt die Deckung vor eindringendem Wasser, universell einsetzbar, für viele Dacheindeckungen geeignet, Zuschnitt 250 mm, Länge 2 m

- 4 mit Wasserfalz, oder 5 ohne Wasserfalz

MEIN NEUES VELUX DACHFENSTER – SIE HABEN DIE WAHL.



Gut zu wissen!

Dachflächenfenster sind in den verschiedensten Größen und Verglasungen erhältlich – Wir beraten Sie gerne!

Klapp-Schwing-Fenster ermöglichen ein offenes Raumgefühl!

Schwing-Fenster sind besonders geeignet bei erschwertem Zugang zum Fenster!

Mit Verbund-Sicherheitsglas zum Schutz vor Verletzungen bei Glasbruch.



Mit Verbund-Sicherheitsglas zum Schutz vor Verletzungen bei Glasbruch.



VELUX Wohndachfenster GPU

mit Klapp-Schwing-Funktion, Kunststoff, Thermo-Verglasung, 55 x 98 cm, inklusive Eindeckrahmen sowie Dämm- und Anschluss-Set, Wichtig: der Zugang zum Fenster muss gewährleistet sein.

VELUX Wohndachfenster GGU

mit Schwing-Funktion, Kunststoff, Thermo-Verglasung, 55 x 78 cm, inklusive Eindeckrahmen sowie Dämm- und Anschluss-Set

Mit Verbund-Sicherheitsglas zum Schutz vor Verletzungen bei Glasbruch.



Mit Verbund-Sicherheitsglas zum Schutz vor Verletzungen bei Glasbruch.



VELUX Wohndachfenster GPL

mit Klapp-Schwing-Funktion, aus Kiefer natur oder weiß, endlackiert, Thermo-Verglasung, 55 x 98 cm, inklusive Eindeckrahmen sowie Dämm- und Anschluss-Set, Wichtig: der Zugang zum Fenster muss gewährleistet sein.

VELUX Wohndachfenster GGL

mit Schwing-Funktion, aus Kiefer natur oder weiß, endlackiert, Thermo-Verglasung, 55 x 78 cm, inklusive Eindeckrahmen sowie Dämm- und Anschluss-Set

Alle Angebote ohne Dekoration und Accessoires. * Unser bisheriger Preis.

ENERGETISCHE SANIERUNG –

WÄRMEVERLUST STOPPEN, KELLERDECKE DÄMMEN.



Die Dämmung der Kellerdecke ist eine der profitabelsten Maßnahmen zur drastischen Steigerung der Energieeffizienz im Eigenheim. **Bis zu 10 % der wertvollen Wärmeenergie** entweichen unbemerkt durch den Fußboden in den Keller. Für den Einsatz einer Kellerdeckendämmung und die Auswahl der Materialien sind die Ebenheit der Decken, die Tragfähigkeit des Untergrunds und die gewünschte Optik der Decke ausschlaggebend. Wir sind Ihr kompetenter Partner rund um die Energetische Sanierung.



5 cm Dicke
10.89
120 x 62,5 cm, Stück
Pck = 53.96



49.45
25 kg
15 x 2.00

Spezialkleber
hydraulisch erhärtender Dünnbettmörtel mit hoher Anfangshaftung. Verklebung von Deckendämmplatten und Steinwolle-Lamellen an Decken und Wänden, Verklebung dreischichtiger Holzwolle-Mehrschichtplatten an Wänden

Deckendämmplatte

basic, Steinwolle, WLS 035, Schall- und Wärmedämmung von Kellerdecken ohne optische Anforderungen, einseitige naturhelle Glasvlieskaschierung, wasserabweisend, nicht-brennbar (A1), form- und alterungsbeständig, verschiedene Ausführungen

Passend dazu:



12.99
z. B. 8 x 8 mm

Glättekelle

Premium-Line, Blatt aus rostfreiem Edelstahl, Softgriff, langer Steg, Blattstärke 0,7 mm, B x L 13 x 35 cm, Rechteckzahnung, verschiedene Zahngrößen



19.95
Klinglänge 36 cm

Dämmstoffmesser

- maßgenauer Zuschnitt von Dämmstoffen aus Mineralwolle, ergonomisch geformter Griff, Gesamtlänge 51 cm



9.95

Wendelrührquirl

- WRR 100 S, Anschluss Sechskant-Aufnahme (HEX8), Mischmenge von 10 – 20 kg, Ø 10 cm, Länge 50 cm, zum Vermengen von dickflüssigen Materialien wie z. B. Fliesenkleber, Klebemörtel und Spachtelmassen

UNSER TIPP



z. B. 1x 16 W
19.99
Länge 126,5 cm



LED-Feuchtraumleuchte

Aqua-Promo, 16 W, 1.680 lm, 4.000 K, temperaturbeständig von -20 bis +40 °C, IP65, mindestens 25.000 h Lebensdauer, verschiedene Ausführungen, **inklusive auswechselbarer LED-Röhre**

269.95



Akku-Schlagbohrschrauber

DHP482RFX9, 18 V, Leerlaufdrehzahl 0 – 600/1.900 min⁻¹, Leerlaufschlagzahl 0 – 9.000/28.500 min⁻¹, Drehmoment hart/weich 62/36 Nm, 21 Drehmomentstufen, LED, **inklusive 2x 3,0-Ah-Akku, Ladegerät und Zubehör im Alu-Schubladenkoffer**

Vorteile von Mineralwolle:

- sicherer Brandschutz
- einfache und schnelle Montage
- schallabsorbierende Eigenschaften



FÜR IHRE LEICHTBAUWAND – SCHNELL GEBAUT, STARK GEDÄMMT.



2.13

z. B. 40 mm, qm

Trennwand-Platte

Akustic TP1, aus Lanae, zur Dämmung von Holz- und Metallständerwänden, gute akustische und klimatische Dämmung, Wärmeleitfähigkeit 0,040 W/(m K), nichtbrennbar, längenbezogener Strömungswiderstand ≥ 5 kPa, LABS-konform, verschiedene Dicken



9.99

5 kg
kg = 2,10

Fertigspachtel

ProMix Plus, hohe Fugenfestigkeit mit Rigips Papierbewehrungsstreifen, sehr leichtes Auftragen, optimale Schleifbarkeit, sehr gute Trocknungseigenschaften, kunststoffgebundenes Material gemäß DIN EN 13963/Typ 3A




8.48

5 kg
kg = 2,00

Fugenspachtel

VARIO, für die Verspachtelung der Fugen und Anschlüsse von Rigips-Gipsplatten, zum Füllen von Filigran-Deckenfugen, sehr gutes Haftvermögen, hohe Fugenfestigkeiten, einfache Verarbeitung, Q1-Q4, verschiedene Größen



z. B. GKB

3.99

qm
Platte = 10,48

Gipskartonplatten

GKB oder GKBI (imprägniert), z. B. 2.000 x 1.250 x 12,5 mm, vielfältig einsetzbar



150 x 100 x 1 cm

8.29

qm
Stück = 13,48

Gipsfaserplatte

leicht zu montieren, universell einsetzbar, durch und durch faserverstärkt

z. B. 260 x 5 x 5 cm

1.85

lfm
Stück = 6,47

Profile

CW oder UW, verschiedene Maße, zur Anwendung bei Wand und Deckenkonstruktionen





AUS UNSERER AUSSTELLUNG: MODERN. DYNAMISCH. INTERAKTIV.



*Konfigurator starten,
eigenes Bild hochladen
und Ihre Innenräume neu gestalten!*



Emotionen. Erlebnis. Inspiration.

Erleben Sie die größten Stärken des stationären Handels auf dem nächsten Level: das Fühlen, das Erleben – aber vor allem auch die kompetente und persönliche Beratung, die durch modernste Technik noch interaktiver und spannender wird. Wir sind uns sicher: Sie werden begeistert sein!



*Unseren Konfigurator
gibt es auch für den Außenbereich
Ihres Zuhauses!*



Unsere Ausstellungen:

- Fußboden
- Bauelemente
- Fliesen
- Galabau

Unsere Öffnungszeiten:

Mo-Fr: 8:00 – 18:00 Uhr
Sa: 8:00 – 14:00 Uhr



So finden Sie uns!

